



# ІНФОРМАТИКА

РІВЕНЬ  
СТАНДАРТУ

10 (11)



УДК 004(075.3)

I-74

Авторський колектив:

Й.Я. РИВКІНД, Т.І. ЛІСЕНКО, Л.А. ЧЕРНІКОВА, В.В. ШАКОТЬКО

*Рекомендовано Міністерством освіти і науки України*

*(Наказ Міністерства освіти і науки України*

*від 31.05.2018 № 551)*

I-74 **Інформатика** (рівень стандарту) : підруч. для 10-го  
11-го кл. закл. заг. серед. освіти / Й.Я. Ривкінд [та  
ін.]. — Київ : Генеза, 2018. — 144 с. : іл.

ISBN 978-966-11- .

Навчальний матеріал підручника поділено згідно з про-  
грамою на 4 розділи.

На початку кожного пункту наведено запитання для ак-  
туалізації знань учнів, на які спирається вивчення нового  
матеріалу. Для кращого сприйняття та засвоєння учнями  
навчального матеріалу підручник містить багато малюнків,  
таблиць, схем, зображені екрана монітора та інших наочних  
матеріалів. Підручник, крім теоретичного матеріалу, міс-  
тить додаткові рубрики: «Для тих, хто хоче знати більше»,  
«Чи знаєте ви, що...». Наприкінці кожного пункту наведено  
запитання для самоконтролю та практичні завдання, які  
розподілені за чотирма рівнями навчальних досягнень.

УДК 004(075.3)

© Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І.,  
Чернікова Л.А., Шакотько В.В., 2018  
© Видавництво «Генеза», оригінал-  
макет, 2018

ISBN 978-966-11-

## ШАНОВНІ СТАРШОКЛАСНИЦІ ТА СТАРШОКЛАСНИКИ!

Уже протягом кількох років ви вивчаєте інформатику. За цей час ви ознайомилися зі значною кількістю системних і прикладних програм, навчилися застосовувати різноманітні інформаційні технології у своїй діяльності. У 10–11-му класах ви продовжите вивчати основи інформатики.

На уроках інформатики ви повторите основні поняття інформатики, а також більш глибоко їх вивчите, навчитеся створювати бази даних з використанням системи керування базами даних, удосконалите свої навички безпечної роботи з матеріалами Інтернету, ознайомитеся з можливостями, які надає Інтернет для самостійного навчання, та як з використанням комп’ютерних мереж громадянин України може брати участь в управлінні країною.

З високою юмовірністю в майбутній професійній діяльності ви будете здійснювати моделювання різноманітних процесів та об’єктів, виконувати статистичне опрацювання даних і подавати результати опрацювання з використанням інфографіки, класти гроші на банківські депозити або брати певні суми у кредит тощо. Основні навички здійснення цих операцій з використанням комп’ютера ви зможете набути, вивчаючи інформатику у старшій школі. І це сприятиме розвитку у вас цифрової компетентності, що стане запорукою вашої успішності у ХХІ ст.

Адже в сучасному інформаційному суспільстві дуже важливими стають уміння формулювати потребу в нових відомостях, ефективно шукати, критично оцінювати, структурувати та використовувати їх, створювати нові інформаційні продукти.

Виконуючи в різних програмних середовищах завдання, які запропоновано в підручнику, ви зможете підвищити рівень математичної, природничо-наукової, технічної, підприємницької, громадянської та інших компетентностей.

Навчальний матеріал підручника поділено на розділи. Кожний розділ складається з пунктів, які, у свою чергу, містять підпункти. На початку кожного пункту наведено запитання, відповіді на них полегшать розуміння та засвоєння нового матеріалу. Ці запитання позначені .

Уважно читайте матеріал, викладений у підручнику. Особливо звертайте увагу на текст, виділений **напівжирним** і **курсивним** написом.

Для відпрацювання практичних навичок у рубриці  «**Працюємо з комп’ютером**» наведено тренувальні вправи з детальними алгоритмами виконання завдань.

Наприкінці кожного пункту розміщено запитання для самоконтролю  «**Дайте відповіді на запитання**». Рекомендуємо вам після

вивчення навчального матеріалу пункту дати відповіді на них. Біля кожного запитання стойть позначка, яка означає, що правильна відповідь на це запитання відповідає:

- — початковому й середньому рівням навчальних досягнень;
- — достатньому рівню навчальних досягнень;
- \* — високому рівню навчальних досягнень.

Так само позначено й рівні практичних завдань у рубриці  «**Виконайте завдання**», яку наведено після кожного пункту.

Завдання, які авторський колектив рекомендує для роботи вдома, позначено  . Над завданнями з позначкою  доцільно попрацювати в парах або невеликих групах.

Крім основного матеріалу, пункти підручника містять рубрики:

-  «Для тих, хто хоче знати більше»;
-  «Чи знаєте ви, що...»;
- Тлумачний словник термінів і понять (на зеленому тлі).

У кінці підручника розміщено **Словничок**.

Файли-заготовки для виконання завдань і практичних робіт розміщено на сайті **Інформатика для всіх** ([sites.google.com/pu.org.ua/allinf](https://sites.google.com/pu.org.ua/allinf)) у розділі **Матеріали до підручників**.

*Бажаємо вам успіхів у вивченні найцікавішої  
та найсучаснішої науки — ІНФОРМАТИКИ!*

*Авторський колектив*

# Розділ 1. Інформаційні технології у суспільстві

## 1.1.

### ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ІНФОРМАТИКИ. СУЧASNІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ



1. Що таке повідомлення, дані, інформація?
2. Що таке інформаційний процес? Наведіть приклади інформаційних процесів.
3. Що таке інформаційна система? Наведіть приклади інформаційних систем.

Інформатика є дуже молодою наукою, порівняно з іншими науками, такими, наприклад, як математика або фізика. Її близько сімдесяти років. Так, історія математики, приміром, налічує кілька тисячоліть. Як і в кожній науці, в інформатиці є **основні поняття**. До них належать такі: «інформація», «повідомлення», «дані», «інформаційні процеси», «інформаційні технології», «інформаційні системи», «алгоритм», «код», «програма» та ін.

**Поняття** — форма мислення, яка відображає істотні властивості, зв'язки предметів і явищ.

**Термін** (лат. *terminus* — межа, кордон) — слово, словосполучення, символи, що описують поняття.

#### ІНФОРМАЦІЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ, ДАНІ

В інформатиці, що закономірно для молодої науки, тривають дискусії вчених щодо підходів до пояснення основних понять цієї науки. Їх погляди можна узагальнити в кілька теорій залежно від того, як вони пояснюють поняття «інформація».

Прибічники **«традиційного підходу»** опираються на наукові праці засновників теорії зв'язку Р. Хартлі (1888–1970) та К. Шеннона (1916–2001). У цій теорії термін «інформація» є синонімом терміна «повідомлення», зміст повідомлення ігнорується, а саме повідомлення розглядається як набір сигналів різного виду залежно від способів передавання та фіксації повідомлень.

«**Атрибутивний підхід**» базується на твердженні, що інформація є невід'ємною частиною матеріальних об'єктів, є їх описом, атрибутом. За такого підходу інформація є об'єктивною характеристикою матеріального об'єкта та існує незалежно від свідомості людини.

**Атрибут** (лат. *attributio* — властивість) — суттєва, невід'ємна властивість предмета або явища.

Представники **«філософського підходу»** розглядають інформацію як результат відображення у свідомості людини реалій навколошнього світу. При цьому враховується зміст повідомень, що передаються, опрацьовуються, зберігаються.

У цьому підручнику пропонуємо нижче наведені пояснення основних понять інформатики.

**Інформація** — одне з основних понять інформатики, строго є універсальне означення якого неможливе. Інформація є відображенням реалій навколошнього світу у свідомості людини.

Не можна казати про кількісні характеристики відображення людиною реалій зовнішнього світу, оскільки неможливо однозначно передбачити результат такого відображення для різних людей і навіть для однієї і тієї самої людини за різних умов. Тому неможливо говорити про вимірювання інформації та її кількісні характеристики.

Так, враження від переглянутого кінофільму в різних людей будуть різними. Різне враження може бути навіть в однієї і тієї самої людини за різного емоційного стану, настрою, стану здоров'я тощо. По-різному ми оцінюємо смак сівчинки, стилі одягу тощо. Тобто ми по-різному сприймаємо навколошній світ і відповідно по-різному відображаємо його у своїй свідомості.

**Повідомлення** — це деякі сигнали чи послідовності сигналів, які сприймаються людиною через органи чуття (зір, слух, дотик тощо). У технічних пристроях для операцій з повідомленнями використовують різноманітні датчики, що можуть сприймати навіть ті сигнали, які не сприймаються органами чуття людини, наприклад рентгенівське випромінювання.

Повідомлення можуть подаватися різними способами: електричними сигналами, малюнками, звуками, схемами, текстом тощо. Слід зауважити, що за одного й того самого подання повідомлення може нести зовсім різний зміст, залежно від обставин, у яких воно передається і приймається, підготовленості до його тлумачення людини, яка приймає й аналізує повідомлення та робить (синтезує) відповідні висновки.


**Дані** — це повідомлення, які подано у вигляді, зручному для зберігання, передавання та опрацювання.

Зв'язки між інформацією та повідомленням можна проілюструвати на прикладі, поданому на малюнку 1.1.

Пояснення вчителем правил виконання математичних обчислень учениця або учень сприймає з використанням рецепторів звуку та зору. Від рецепторів сигнали потрапляють у головний мозок, де опрацюються. Для усвідомлення змісту повідомлень учителя учениця або учень використовує зі своєї пам'яті відомості про позначення чисел, арифметичних дій тощо, які вона або він уже знає.

Залежно від уважності на уроці, правильності опрацювання сигналів, наявних у пам'яті математичних знань, учениця або учень усвідомлює зміст повідомлень учителя. Кажуть, що вона або він отримав інформацію про математичні обчислення, які пояснював учитель. Цю інформацію вона або він збереже у своїй пам'яті.

Якщо потрібно буде використати набуту інформацію для усної відповіді або запису відповіді в зошит, учениця або учень, після відповідного опрацювання, здійснить передачу повідомлень з використанням, наприклад, органів мовлення.



Мал. 1.1. Схема операцій з повідомленнями у процесі пізнання людиною навколошнього світу

## ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

З поданого на малюнку 1.1. прикладу зрозуміло, що під час пізнання людиною навколошнього світу неможливо обйтися без інформаційних процесів. Нагадаємо, що **інформаційними процесами** називають процеси, що здійснюються над повідомленнями. Основними інформаційними процесами є процеси *передавання, опрацювання та зберігання* повідомлень. Розрізняють також і більш складні інформаційні процеси, такі як *пошук, використання, групування, розповсюдження, сортування, кодування, захист, накопичення* повідомлень та ін. Складні процеси базуються щонайменше на двох основних процесах.

Так, у 9-му класі ви ознайомилися з поняттям «інформаційна безпека». Для її організації потрібно вжити низку заходів для захисту повідомлень користувача. Серед таких заходів можуть бути:

- резервне копіювання зі збереженням даних на окремому носієві (*опрацювання, передавання та зберігання* повідомлень);
- шифрування даних (*опрацювання* повідомлень);
- обмеження доступу різних користувачів до даних (*опрацювання* повідомлень).

Подібний аналіз можна здійснити і для інших складних інформаційних процесів, наприклад процесу *використання* повідомлень (мал. 1.2).



## ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ

Як ви вже знаєте, технології здійснення операцій над текстами, графічними зображеннями, презентаціями, числовими, мультимедійними та іншими даними з використанням комп’ютерів називають **інформаційними технологіями**. Іншими словами, інформаційні технології описують особливості здійснення інформаційних процесів з використанням комп’ютерної техніки.

Інформаційні технології класифікують:

- залежно від типів даних, які опрацьовуються під час їх реалізації, наприклад, *текстові, графічні, числові, мультимедійні* інформаційні технології;
- за провідним інформаційним процесом, який реалізує ця технологія, наприклад, інформаційні технології *передавання, опрацювання, зберігання* даних;
- за основною метою здійснення інформаційних процесів, наприклад, *пошук, стиснення, передавання, кодування, захисту* даних.

Мета застосування інформаційних технологій — створення та опрацювання **інформаційних ресурсів**, до яких належать програми, документи, графічні зображення, аудіо- та відеодані, веб-сторінки та ін.

Для реалізації окремих інформаційних технологій, а особливо їх комплексу, створюються інформаційні системи. Сукупність взаємопов’язаних елементів, яка призначена для реалізації інформаційних процесів, називається **інформаційною системою**. Інформаційні системи мають дві основні складові — апаратну та програмну (мал. 1.3).

**Апаратна складова** — це комплекс технічних засобів, який включає пристрой опрацювання і зберігання даних, пристрой введення та виведення даних, засоби міжкомп’ютерного зв’язку.



Мал. 1.3. Схема інформаційної системи (у дужках – приклади пристроїв і програм)

**Програмна складова** — це комплекс програм, які забезпечують реалізацію інформаційних процесів пристроями інформаційної системи.

Доволі часто в інформаційних системах виділяють *інформаційну складову*, під якою розуміють програмну складову та дані, які отримують, опрацьовують, зберігають і передають користувачам різні складові інформаційної системи.

## ЛЮДИНА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Сучасне суспільство дедалі більше орієнтується на види діяльності, пов’язані з умінням своєчасно, швидко та професійно опрацьовувати величезні потоки відомостей, ефективно використовувати технології пошуку, добору, систематизації, оцінювання достовірності та актуальності різноманітних повідомлень, приймати на основі аналізу цих повідомлень рішення щодо подальшої діяльності. Зазначені знання та вміння повинні формуватися в людини ще під час навчання у школі, передусім це:

- знання основ теорії інформації;
- наявність навичок ефективного збирання, зберігання, опрацювання, передавання та захисту повідомлень;
- уміння аналізувати, класифікувати, оцінювати нові повідомлення, синтезувати нові ідеї та рішення;
- готовність не тільки оволодівати новими знаннями, а й пропагувати нові ефективні ідеї та технології;
- готовність сприймати різноманітні повідомлення, навіть такі, що ламають усталені стереотипи;
- стійкі навички міжособистісного спілкування, у тому числі з використанням комп’ютерних технологій і різними мовами;
- уміння аргументовано вести дискусії, готовність визнати себе переможеним у цій дискусії;
- знання норм і правил, що регламентують використання інтелектуальної власності, та готовність незаперечно дотримуватися їх

та ін.

Випускник сучасної школи повинен у першу чергу бути людиною, яка мислить. Цінність має не стільки обсяг знань, які накопичила людина, скільки вміння ефективно використовувати ці знання у своїй повсякденній і професійній діяльності. Усе знати і все вміти неможливо, але вміти швидко адаптуватися до змін у суспільстві, до змін

у техніці та технологіях — необхідна умова успішної реалізації задумів і мрій людини. Така адаптація неможлива без оволодіння навичками самостійно здобувати знання, у чому особливу роль відіграють сучасні інформаційно-комунікаційні технології.



## Дайте відповіді на запитання

- 1°.** Які основні поняття інформатики ви знаєте?
- 2\***. Чому, на ваш погляд, учені не можуть дійти єдиної думки стосовно пояснення поняття «інформація»?
- 3°.** Поясніть, що таке інформація. Чому не можна вимірюти інформацію?
- 4°.** Що таке повідомлення?
- 5°.** Як можна подати повідомлення? Наведіть приклади.
- 6°.** Що таке дані? Наведіть приклади даних.
- 7°.** Які інформаційні процеси ви знаєте? Назвіть основні інформаційні процеси.
- 8°.** Що таке інформаційна технологія? Наведіть приклади інформаційних технологій з курсу інформатики 9-го класу.
- 9°.** Що таке інформаційна система? Що входить до складу інформаційної системи?
- 10\***. Чому, на вашу думку, сучасній людині потрібно добре володіти інформаційними технологіями?



## Виконайте завдання

- 1°.** Визначте, про які інформаційні процеси йдеться:
  - а) ви пишете твір;
  - б) ви дивитеся кінофільм;
  - в) ви читаете листа;
  - г) уранці вас будить будильник;
  - д) лікар чи лікарка ставить діагноз.
- 2°.** Поясніть відмінність між поняттями «повідомлення» та «інформація».
- 3°.** Складіть схеми зазначених інформаційних процесів, виділивши в них основні інформаційні процеси передавання, опрацювання та зберігання повідомлень:
  - а) розповсюдження повідомлень;
  - б) кодування повідомлень;
  - в) пошук повідомлень;
  - г) накопичення повідомлень.
- 4°.** Які основні інформаційні процеси здійснюються під час таких операцій:
  - а) знімання відеофільму;
  - б) розв'язування задачі;
  - в) розмова з використанням смартфона і програми **Skype**;
  - г) ведення конспекту уроку;
  - д) показування пантоміми;
  - е) ведення щоденника?
- 5°.** Знайдіть відомості про інформаційні революції в історії людства. Підготуйте на цю тему комп’ютерну презентацію.
- 6°.** Знайдіть відомості про інформаційні технології, які ви не вивчали в курсі інформатики 5–9 класів, про сфери їх використання. Підготуйте на цю тему комп’ютерну презентацію.
- 7°.** Складіть схему основних інформаційних процесів у таких інформаційних системах:
  - а) бібліотека школи;
  - б) телефонний довідник смартфона;
  - в) система прогнозування погоди;
  - г) довідникова система вакантних місць на ринку праці в місті (районі).

## 1.2. ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ



1. Які правила захисту даних у комп'ютерних системах ви знаєте?
2. Які загрози можуть виникнути під час роботи в Інтернеті?
3. Які особисті дані потрібно захищати? Які загрози із цим пов'язані?

### ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

У зв'язку зі зростаючою роллю інформаційно-комунікаційних технологій у сучасному суспільстві проблема захисту даних від втрати, викрадення, спотворення або пошкодження потребує посиленої уваги. Вирішення цієї проблеми сприяє забезпеченню інформаційної безпеки як окремої особистості, організації, так і всієї держави.

**Інформаційна безпека** — це стан захищеності систем передавання, опрацювання та зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність даних.

Під **конфіденційністю** розуміють забезпечення доступу до даних на основі розподілу прав доступу, захист від несанкціонованого ознайомлення. До деяких даних право доступу мають усі користувачі, до інших — певні групи людей, а є особисті дані, доступ до яких може мати тільки одна людина.

**Доступність** означає забезпечення доступу до загальнодоступних даних усім користувачам і захист цих даних від блокування зловмисниками.

**Цілісність** передбачає захист даних від їх зловмисного або випадкового знищення чи спотворення.

Також під інформаційною безпекою розуміють комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності даних від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, внесення змін чи знищення.

**Деструкція** — порушення або руйнування нормальної структури чого-небудь.

Останнім часом до питань інформаційної безпеки включено питання інформаційного впливу на особистість і суспільство. У лютому 2017 року указом Президента України було затверджено Доктрину інформаційної безпеки України, яка визначає національні інтереси України в інформаційній сфері, загрози їх реалізації, напрями і пріоритети державної політики в інформаційній сфері. Життєво важливими інтересами суспільства та держави визнано такі:

- захист українського суспільства від агресивного впливу деструктивної пропаганди;
- захист українського суспільства від агресивного інформаційного впливу, спрямованого на пропаганду війни, розпалювання національної та релігійної ворожнечі, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом або порушення суверенітету і територіальної цілісності України;
- усебічне задоволення потреб громадян, підприємств, установ і організацій усіх форм власності в доступі до достовірних та об'єктивних відомостей та ін.

Кримінальним кодексом України передбачено кримінальну відповідальність за порушення інформаційної безпеки.

### ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ

З технічної точки зору, залежно від результату шкідливих дій, можна виділити такі види загроз інформаційній безпеці:

- отримання несанкціонованого доступу до секретних або конфіденційних даних;
- порушення або повне припинення роботи комп'ютерної інформаційної системи;
- отримання несанкціонованого доступу до керування роботою комп'ютерної інформаційної системи;
- знищення та спотворення даних.

Значна частина загроз інформаційній безпеці виникає внаслідок користування ресурсами Інтернету. Серед них основними загрозами є такі:

- потрапляння в інформаційну систему шкідливого програмного забезпечення: вірусів, троянських програм, мережевих хробаків, клавіатурних шпигунів, рекламних систем та ін.;
- інтернет-шахрайство, наприклад **фішинг** — вид шахрайства, метою якого є виманювання персональних даних у клієнтів онлайн-аукціонів, сервісів з перевезом або обміну валюти, інтернет-магазинів тощо;
- несанкціонований доступ до інформаційних ресурсів та інформаційно-телекомунікаційних систем, наприклад у результаті цілеспрямованої **хакерської атаки** — дій, що спрямовані на порушення штатного режиму функціонування системи, порушення доступності її сервісів, отримання несанкціонованого доступу до конфіденційних відомостей, порушення цілісності даних тощо;
- потрапляння комп’ютера до **ботнет-мережі** (англ. *botnet* від *robot* і *network* — робот і мережа) через приховане встановлення програмного забезпечення, яке використовується зловмисником для виконання певних, найчастіше протиправних, дій з використанням ресурсів інфікованих комп’ютерів. Такими діями можуть бути розсилання спаму, добір паролів перебором усіх можливих варіантів, отримання персональних даних про користувачів, крадіжка номерів кредитних карток, паролів доступу, атаки з метою відмови в обслуговуванні, так звані **DDoS-атаки** (англ. *Distributed Denial of Service* — розподілена відмова в обслуговуванні), щоб порушити доступ до деякого інтернет-сервісу шляхом перевантаження його обчислювальних ресурсів та ін.;
- «**крадіжка особистості**» (англ. *Identity Theft* — крадіжка персональних даних) — несанкціоноване заволодіння персональними даними особи, що дає можливість зловмиснику здійснювати діяльність (підписувати документи, отримувати доступ до ресурсів, користуватися послугами, знімати кошти з банківських рахунків тощо) від її імені.

## ЗАГРОЗИ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ

Ви знаєте, що смартфони — це мобільні телефони, доповнені функціями персонального комп’ютера, зі своєю операційною системою та іншим програмним забезпеченням. Тому для смартфонів характерні ті самі загрози, що і для стаціонарних комп’ютерів: віруси, троянські програми, мережеві хробаки, рекламні модулі та ін., орієнтовані на різні типи мобільних пристроїв. Як і стаціонарні комп’ютери, смартфони можуть потрапити до ботнет-мережі.

Найчастіше смартфон постійно увімкнено, має підключення до мережі Інтернет, завжди розташований поруч із власником, містить різноманітні пристрої введення/виведення: мікрофон, відеокамеру, GPS-навігатор та ін. Часто смартфон забезпечує доступ до грошових рахунків в оператора мобільного зв’язку, у системі онлайн-банкінгу або інших. Усе це підсилює небезпеку.

Існують шпигунські програми, які зловмисники використовують для шпигування за користувачем смартфона. Використовуючи їх, можна перехоплювати повідомлення про всі здійснені дзвінки, дізнатися вміст СМС-листування та дані про відвідані сайти, знімати камерою телефона оточення користувача, визначати його місце розташування, включати мікрофон і записувати всі розмови.

Ще один аспект загроз для користувачів мобільних телефонів полягає в роботі з платними послугами. Підписка з використанням СМС на онлайн-гру, певний сайт, будь-який сервіс, який вимагає регулярну оплату, може призводити до списування з рахунку значних коштів. Іноді такі СМС можуть надсилятися троянськими програмами.

Однак не всі користувачі дбають про безпеку та встановлюють антивірусне програмне забезпечення на свої смартфони.

## СОЦІАЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

**Соціальна інженерія** — це наука, що вивчає людську поведінку та фактори, які на неї впливають.

У наш час результати досліджень із соціальної інженерії часто використовують зловмисники для маніпуляції, щоб спонукати людину виконати певні дії чи розголосити конфіденційну інформацію.

За даними української антивірусної лабораторії **Zillya! Антивірус** ([zillya.ua](http://zillya.ua)), наразі більшість заражень шкідливими програмами комп’ютерів і мереж відбувається шляхом обману користувачів з використанням методів соціальної інженерії.

Найбільш поширені прийоми, які використовують зловмисники:

- надсилання електронних листів, зміст яких спонукає користувача відкрити прикріплений до листа файл. Як наслідок, може бути активована троянська програма. Зловмисники розраховують на емоційну реакцію користувача на повідомлення в листі або на звичайну цікавість;
- створення сайтів, які дуже схожі на справжні, для отримання логінів і паролів користувачів. Це один з прийомів фішингу. Шахрайство базується на некоректно введених у браузері адресах сайтів, на підміні пошукових запитів;
- комбінація двох попередніх методів — надсилання електронного листа з пропозицією перейти на фішинговий сайт.

Людські слабкості — жадібність, нечесність, честолюбство та інші — також часто використовують для досягнення зловмисної мети. Троянські програми найчастіше потрапляють на комп’ютер під час спроби користувача використати неліцензійне, «зламане», програмне забезпечення, у якому міститься прихованій троянський модуль. Також троянські програми містяться в генераторах кодів і так званих **кряках** — програмах для «зламування» платних програмних засобів.

## ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ В ІНТЕРНЕТІ

Для того щоб максимально уникнути загроз під час роботи в Інтернеті, варто дотримуватися певних правил. Наведемо поради, що надані CERT-UA (англ. *Computer Emergency Response Team of Ukraine* — команда України з реагування на комп’ютерні надзвичайні події) — спеціалізованим структурним підрозділом Державного центру кіберзахисту та протидії кіберзагрозам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України ([cert.gov.ua](http://cert.gov.ua)):

1. Використовуйте тільки ліцензійне програмне забезпечення. Установлюйте програми тільки з офіційних джерел. Перед установленням читайте відгуки інших користувачів, якщо вони доступні.
2. Установлюйте та оновлюйте антивірусне програмне забезпечення як на стаціонарні, так і на мобільні комп’ютери. Бажано, щоб оновлення антивірусних баз здійснювалося регулярно та автоматично.
3. Використовуйте надійні паролі. Не використовуйте на різних інтернет-ресурсах один і той самий пароль, змінюйте його регулярно.
4. Приєднуйтесь тільки до перевірених Wi-Fi-мереж. Не відправляйте важливі дані (дані кредитних карток, онлайн-банкінгу тощо) через публічні та незахищені Wi-Fi-мережі.
5. Установлюйте фільтр спливаючих вікон у браузери.
6. Перевіряйте сертифікат безпеки сайтів у вигляді замка в адресному рядку браузера (мал. 1.4) та URL-адреси веб-сайтів, щоб визначити, чи не підроблений сайт ви відвідуєте.

 Надійне | <https://prometheus.org.ua>

Мал. 1.4. Позначення захищеності з’єднання із сайтом в адресному рядку браузера

Будьте обережні, якщо в адресному рядку браузера відображаються інші позначки:



— інформація або не захищено. З'єднання із сайтом не конфіденційне;



— не захищено або небезпечно. Уникайте перегляду таких сайтів.

7. Не відкривайте повідомлення електронної пошти від невідомих вам осіб і прикріплених до них файлів, яких ви не очікуєте.
8. Подумайте про можливі ризики для вас перед тим, як викласти щось у мережу Інтернет. Дуже легко розмістити дані в мережі Інтернет, але дуже складно їх видалити з неї.
9. Створіть резервні копії важливих для вас даних, зберігайте їх на носіях даних, відключених від мережі Інтернет.

Корисним є створення в операційній системі **Windows** облікового запису користувача, який не має прав адміністратора. Якщо під час роботи в Інтернеті з таким обліковим записом на комп’ютер потрапить троянська програма, вона не буде запущена на виконання.

Для користувачів електронної пошти та соціальних мереж рекомендується використовувати додаткові заходи безпеки. Один з них — двохетапна перевірка.

**Двохетапна перевірка** (або **двофакторна авторизація**) — це спосіб входу до облікового запису, при якому потрібно, крім уведення логіна та пароля, виконати певну додаткову дію, наприклад увести код, отриманий в СМС, на електронну пошту або в голосовому повідомленні. Також для дуже важливих екаунтів використовуються унікальні зовнішні накопичувачі та читувачі біометричних даних.

Для користувачів смартфонів є окремі рекомендації:

- не телефонуйте на незнайомі номери;
- уважно контролюйте послуги, на які ви підписуєтесь;
- установлюйте мобільні додатки лише з офіційних магазинів: **PlayMarket** (Android), **AppStore** (iOS), **Marketplace** (WindowsPhone);
- уважно стежте за тим, які дозволи вимагає програма під час установлення та оновлення програмного забезпечення на мобільних пристроях.



### Працюємо з комп’ютером

**Увага!** Під час роботи з комп’ютером дотримуйтесь вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм.

Налаштуйте двохетапну перевірку для вашого облікового запису **Google**. Для цього:

1. Відкрийте браузер, увійдіть до свого облікового запису.
2. Виберіть кнопку **Додатки Google** і додаток **Мій обліковий запис** .
3. Виконайте **Вхід і безпека** ⇒ **Вхід в обліковий запис Google** ⇒ **Двохетапна перевірка**.
4. Виберіть кнопку **Розпочати**.
5. Уведіть повторно пароль від облікового запису.
6. Погодьтеся або змініть номер телефону на сторінці **Налаштуйте свій телефон**, виберіть гіперпосилання **Далі**.
7. Уведіть код, що надійде на мобільний телефон, і виберіть гіперпосилання **Далі**.
8. Виберіть гіперпосилання **Увімкнути**.
9. Виберіть у групі **Резервні коди** гіперпосилання **Згенерувати**.
10. Виберіть гіперпосилання **Завантаження** та збережіть згенеровані коди у вашій папці. Ними можна скористатися для входу в обліковий запис, якщо телефону немає поруч.
11. Закрійте вікно **Збережіть резервні коди**.
12. Вийдіть з вашого облікового запису.

13. Увійдіть повторно до облікового запису. Для цього:
  1. Уведіть логін і пароль.
  2. На сторінці **Двохетапна перевірка** введіть код, що надійде на телефон, або виконайте **Більше варіантів ⇒ Вести один з восьмицифрових резервних кодів** і введіть один з кодів, що містяться у збереженому файлі.
  3. Виберіть кнопку **Далі**.
14. Ознайомтеся з порадами з безпеки в Інтернеті від сервісу **Google**. Для цього:
  1. Виконайте **Додатки Google ⇒ Мій обліковий запис ⇒ Вхід і безпека ⇒ Вхід в обліковий запис Google**.
  2. Виберіть у нижній частині сторінки **Вхід і безпека** гіперпосилання **Ваша безпека понад усе в усіх наших починаннях**.
  3. Ознайомтеся на сторінці **Конфіденційність** з порадами в рубриці **Найкращі поради для безпеки в Інтернеті**.
15. Закрийте вікно браузера.



### Дайте відповіді на запитання

- 1°. Що таке інформаційна безпека?
- 2°. Які основні складові має інформаційна безпека? Охарактеризуйте їх.
- 3°. На які види поділяються загрози інформаційній безпеці залежно від результату шкідливих дій?
- 4°. Які загрози інформаційній безпеці виникають унаслідок користування ресурсами Інтернету?
- 5°. Що таке ботнет-мережа і які виникають загрози для користувача, якщо потрапити до такої мережі?
- 6°. Які загрози інформаційній безпеці виникають унаслідок користування мобільними пристроями?
- 7°. Що таке соціальна інженерія? Які загрози інформаційній безпеці виникають унаслідок застосування прийомів соціальної інженерії?
- 8°. Яких правил потрібно дотримуватися, щоб уникнути загроз інформаційній безпеці під час роботи в Інтернеті та під час користування мобільними пристроями?
- 9°. У чому сутність двохетапної перевірки облікового запису електронної пошти або соціальної мережі?



### Виконайте завдання

- 1°. Ознайомтеся з повним текстом порад для безпеки в мережі Інтернет від команди CERT-UA ([cert.gov.ua/?p=848](http://cert.gov.ua/?p=848)) та порівняйте їх з правилами інтернет-безпеки від Профспілки працівників освіти і науки України ([pon.org.ua/novyny/5427-bezpeka-v-internet-scho-potrbno-znati.html](http://pon.org.ua/novyny/5427-bezpeka-v-internet-scho-potrbno-znati.html)). Зверніть увагу, які рекомендації збігаються. З якими загрозами вони пов'язані?
- 2°. Знайдіть на сервісі **YouTube** відео з теми «Основи інформаційної безпеки». Перегляньте відео. Запишіть у зошит рекомендації з інформаційної безпеки, які раніше ви не знали.
- 3°. Дізнайтесь про можливість налаштування двохетапної перевірки облікового запису в соціальних мережах. Налаштуйте двохетапну перевірку для вашого облікового запису в одній із соціальних мереж.
- 4°. Знайдіть в Інтернеті **Абетку інформаційної безпеки від А до Z**. Ознайомтеся з термінами з питань інформаційної безпеки. Запропонуйте свої терміни для доповнення абетки.
- 5°. Зареєструйтесь на курс **Основи інформаційної безпеки** від антивірусної лабораторії **Zillya! Антивірус** ([zillya.ua/prometheus](http://zillya.ua/prometheus)). Ознайомтеся з матеріалами курсу.

### **1.3. НАВЧАННЯ В ІНТЕРНЕТІ**

-  1. Які ресурси для навчання в Інтернеті ви знаєте?

2. З якою метою в навчанні можуть використовуватися інтернет-енциклопедії, словники, перекладачі?

3. Для вивчення яких предметів можуть бути використані геосервіси?

## НАВЧАННЯ В ІНТЕРНЕТІ

Як ви вже знаєте, для сучасної людини важливими є навички самостійного отримання необхідних відомостей з використанням різноманітних засобів. Такими засобами можуть бути освітні ресурси мережі Інтернет.

В Інтернеті на українських і зарубіжних сайтах можна знайти багато матеріалів, які можуть бути корисними для поглиблення й перевірки знань з різних предметів, розв'язування навчальних завдань, опанування знань, що виходять за межі шкільної програми та сприяють саморозвитку або подальшій професійній діяльності.

З деякими з таких ресурсів ви вже ознайомилися в попередніх класах — інтернет-енциклопедіями, бібліотеками, словниками, перекладачами, геосервісами та ін. Ви знаходили навчальні матеріали на окремих сайтах, наприклад на навчальному сайті з математики **Formula.co** (*formula.co.ua*), **Українському біологічному сайті** (*biology.org.ua*), виконували навчальні завдання на сайтах графічних калькуляторів **Geogebra** (*geogebra.org*) або **Desmos** (*desmos.com*), створювали проекти на сайті **Scratch** (*scratch.mit.edu*), працювали з інтерактивними картами на сайті **Географія + Історія** (*osvitaneet.com.ua*) та ін.

Крім того, останнім часом стали популярними інтерактивні онлайн-курси з різних напрямів. **Масові відкриті онлайн-курси** (англ. *MOOC, Massive Open Online Course* — масові відкриті онлайн-курси) призначено для користувачів Інтернету, які бажають пройти навчання у викладачів провідних світових університетів, поспілкуватися на форумах зі студентством з інших країн, отримати документ, що підтверджує успішне проходження всього курсу. Доступ до таких курсів надається на сайтах, які отримали назву **освітні онлайн-платформи**. Вони містять добірки на вчальних курсів, підготовлених фахівцями з різних напрямів. Під час вивчення цих курсів ви зможете переглядати відеолекції, отримувати навчальні матеріали, спілкуватися з викладачем та однокурсниками на форумах, виконувати навчальні завдання, перевіряти рівень засвоєння навчального матеріалу у процесі складання тестів та іспитів. За результатами опанування окремих курсів видаються сертифікати. Ви можете отримати їх в електронному вигляді та роздрукувати для себе.

Наприклад, популярними українськими освітніми онлайн-платформами є:

- **Educational Era** ([www.ed-era.com](http://www.ed-era.com)) — студія онлайн-освіти. Містить багато курсів, що стосуються шкільної програми, а також курси з актуальних питань сьогодення (мал. 1.5);



Мал. 1.5. Список курсів на платформі Educational Era

- **Prometheus** (*prometheus.org.ua*) — безкоштовні онлайн-курси від викладачів КНУ, КПІ, Києво-Могилянської академії. На платформі надано доступ до курсів з підготовки до ЗНО, основ програмування, підприємництва, громадянської освіти, цифрового маркетингу, інформаційної безпеки та багатьох інших;
- **EDUGET** (*www.eduget.com*) — освітня онлайн-платформа, що пропонує професійні курси, корпоративне навчання, особистий розвиток, вивчення мов, онлайн-школу. Частина курсів на платформі є платною, але більшість курсів з підготовки до ЗНО та тестування за програмою ЗНО з різних предметів — безкоштовні.

Крім того, існує багато іншомовних освітніх платформ, наприклад, **Khan Academy** (*khanacademy.org*), **EdX** (*edx.org*), **Coursera** (*coursera.org*), **Открытое образование** (*openedu.ru*), **Udacity** (*udacity.com*), **Canvas Network** (*canvas.net*), **Udemy** (*udemy.com*) та ін. Деякі з них містять окремі курси українською мовою, на інших — до англомовних відеолекцій можуть бути додані україномовні титри. Наприклад, на платформі **Khan Academy** є україномовні курси з математики (*uk.khanacademy.org*), а окремі лекції на платформі **Coursera** (*coursera.org*) мають титри українською мовою.

Деякі освітні онлайн-платформи пропонують курси з одного або кількох споріднених предметів. Так, на платформах **Duolingo** (*uk.duolingo.com*) та **Lingualeo** (*lingualeo.com*) пропонуються курси з вивчення іноземних мов, на платформі **Logos IT Academy** (*lgs.lviv.ua*) — з комп'ютерних наук та ін.

## АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ НА РИНКУ ПРАЦІ

Навчання сьогоднішнього дня повинно допомогти вам обрати професію та підготуватися до ефективного виконання професійних обов'язків у майбутньому.

Обираючи професію, важливо орієнтуватися в тенденціях ринку праці, щоб бути впевненими в можливості отримати роботу після завершення навчання. Для ознайомлення з вакансіями на ринку праці можна скористатися ресурсами Інтернету, наприклад, **Труд** (*www.trud.gov.ua*), **Work.ua** (*www.work.ua/ua*), **Rabota.ua** (*rabota.ua/ua*) та ін. Але перегляд сьогоднішніх вакансій не покаже перспективи на майбутнє.

Існують організації, які досліджують відповідні тенденції. На їх сайтах можна знайти аналіз стану ринку праці та зорієнтуватися у виборі професії на майбутнє. Відповідні дослідження проводять, наприклад, **Державна служба зайнятості** (*www.dcz.gov.ua*), **Інститут соціально-економічних досліджень** (*iser.org.ua*), міжнародна компанія **EY** (*www.ey.com*), міжнародний кадровий портал **HeadHunter** (*hh.ua*) та ін.

За даними Інституту соціально-економічних досліджень, сьогодні роботодавці зацікавлені у висококваліфікованих спеціалістах у галузі права та електронної обробки даних.

В Європейському Союзі було досліджено, які зміни відбудуться в різних сферах зайнятості населення протягом 2015–2025 рр. Результати зображені на малюнку 1.6.


Державна служба зайнятості України склала перелік найбільш перспективних професій у нашій країні, попит на які не буде зменшуватися в найближчі роки. Серед них на лідеруючих позиціях медичні професії, інженерні, фахівці галузі інформаційних технологій і агрономи.

Актуальними в IT-сфері є сьогодні та будуть залишатися у майбутньому професії програміста, веб-розробника, веб-дизайнера, адміністратора комп’ютерних мереж, аналітика баз даних, спеціаліста з питань комп’ютерної безпеки.

Фахівці компанії Майкрософт Україна пропонують перелік навичок, якими повинен володіти працівник для ефективного виконання своїх обов'язків у 2020 році. Ці відомості опубліковано в інтернет-виданні **Microsoft Daily** (*microsoftblog.com.ua*).

Основними характеристиками ефективного працівника названо:

- знання кількох іноземних мов, готовність працювати в міжнаціональних колективах;
- уміння збирати та опрацьовувати великі обсяги даних, аналізувати результати діяльності, у тому числі з використанням засобів ІКТ;



Мал. 1.6. Тенденції ринку праці до 2025 року

- здатність критично мислити, оцінювати отримані відомості, висловлювати власну думку, у тому числі з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій;
- уміння працювати на стику професій, розуміння матеріалу з різних предметних галузей, здатність самонавчатися, готовність перенавчатися все життя;
- уміння співпрацювати в команді, у тому числі віддалено з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій, здатність ефективно та доброзичливо досягати мети.

### Працюємо з комп’ютером

**Увага!** Під час роботи з комп’ютером дотримуйтесь вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм.

Ознайомтеся з переліком курсів на освітній онлайн-платформі **Prometheus** та умовами навчання. Для цього:

1. Відкрийте у вікні браузера головну сторінку сайту **Prometheus** ([prometheus.org.ua](http://prometheus.org.ua)).
2. Виберіть гіперпосилання **Цикли курсів**.
3. Перегляньте перелік циклів курсів. Визначте:
  - цикли курсів з яких тем запропоновано на сайті;
  - які курси пропонуються в циклі **Підготовка до ЗНО**.
4. Виберіть гіперпосилання **Курси**.
5. Перегляньте перелік курсів. Визначте:
  - на які курси відкрито реєстрацію;
  - які курси доступні користувачам для вивчення.
6. Виберіть назву цікавого для вас курсу із числа доступних зараз.
7. Ознайомтеся з відомостями про курс. Визначте:
  - терміни початку та тривалість навчання за цим курсом;
  - питання, включені до програми курсу;
  - відомості про викладачів курсу;
  - у який час проводяться заняття;
  - можливість отримати сертифікат.
8. Виберіть кнопку **Зареєструватися на курс**. Визначте, які дані потрібно ввести для реєстрації облікового запису на платформі **Prometheus**.
9. Закрійте вікно браузера.



## Дайте відповіді на запитання

- 1\*. Які освітні онлайн-платформи ви знаєте? Для чого вони призначені?
- 2\*. Яким чином організовано навчання на курсах освітніх онлайн-платформ?
- 3\*. Які професії будуть популярними на ринку праці згідно з існуючими тенденціями?
- 4\*. Які вимоги до працівників будуть актуальними в найближчі роки?
- 5\*. Яка роль інформаційних технологій у роботі сучасного працівника?



## Виконайте завдання

- 1\*. Ознайомтеся з переліком курсів студії онлайн-освіти **Educational Era** ([www.ed-era.com](http://www.ed-era.com)). Виберіть цікавий для вас курс, перегляньте його програму та детальні відомості про курс. Зверніть увагу на тривалість курсу, можливість отримати сертифікат. Визначте, що потрібно зробити для того, щоб записатися на курс.
- 2\*. Ознайомтеся з переліком курсів на освітній онлайн-платформі **EDUGET** ([www.eduget.com](http://www.eduget.com)). Ознайомтеся з вартістю навчання на курсах. Зверніть увагу на курси з розділу **Be Smart. ЗНО курси**. Визначте, що потрібно зробити для того, щоб записатися на ці курси.
- 3\*. Ознайомтеся з вакансіями на ринку праці, що розміщені на сайті **Work.ua** ([www.work.ua/ua](http://www.work.ua/ua)). Уведіть назгу вашого населеного пункту та назгу професії, яка вас цікавить. Визначте кількість вакансій, які подано за цією професією за останній місяць.
- 4\*. Ознайомтеся з відомостями про майбутнє професій, названими на Все світньому економічному форумі в Давосі у 2016 році ([tvoemisto.tv/news/10\\_profesiynyh\\_navyuchok\\_yakym\\_maie\\_ovoledity\\_lyudyna\\_do\\_2020\\_roku\\_76398.html](http://tvoemisto.tv/news/10_profesiynyh_navyuchok_yakym_maie_ovoledity_lyudyna_do_2020_roku_76398.html) або за QR-кодом (мал. 1.7)). Порівняйте з вимогами, наданими інтернет-виданням **Microsoft Daily** ([microsoftblog.com.ua/2016/05/31/naygolovnishe-dlya-uspishnoi-karieri](http://microsoftblog.com.ua/2016/05/31/naygolovnishe-dlya-uspishnoi-karieri) або за QR-кодом (мал. 1.8)).
- 5\*. Складіть схему з характеристиками навичок, потрібних людині для виконання професійних обов'язків.
- 6\*. Створіть карту знань з відображенням ролі інформаційних технологій у різних сферах життя та роботі сучасної людини.



Мал. 1.7



Мал. 1.8



## 1.4. КОМП'ЮТЕРНО-ОРИЄНТОВАНІ ЗАСОБИ ДІЯЛЬНОСТІ



1. Які типи програмного забезпечення ви знаєте? Яке їх призначення?
2. Які комп'ютерні засоби навчання ви використовували на уроках? Які їх можливості?
3. Які електронні засоби ви використовуєте у своєму житті? Для яких цілей?

## КОМП'ЮТЕРНО-ОРИЄНТОВАНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Коли ви виконуєте домашнє завдання, добираєте матеріал для написання реферату, готуєтесь до контрольної роботи, вам потрібні різноманітні друковані джерела інформації: підручники та збірники завдань, атласи, словники, хрестоматії, колекції фотографій тощо. Для виконання навчальних завдань ви використовуєте й різноманітні електронні ресурси. Це можуть бути ресурси Інтернету, електронні енциклопедії

дії, галереї зображень, а також прикладні програми загального призначення, які використовуються для проведення обчислень (наприклад, **Калькулятор**), для підготовки рефератів (наприклад, текстовий процесор **Word**), для створення та редагування малюнків (наприклад, графічний редактор **Paint.Net**) та ін.

Разом з тим існують програми, які безпосередньо призначені для забезпечення навчання. Такі програми називають **програмними засобами навчально-го призначення**, або **педагогічними програмни-ми засобами (ППЗ)**.

Перевагою програмних засобів навчального призначення порівняно з традиційними засобами навчання є наявність зручних у використанні засобів візуалізації навчального матеріалу: статичне та динамічне подання об'єктів, процесів, явищ, їх складових, наочне подання результатів і закономірностей проведених експериментів, дослідів, знайдених розв'язків задач. Однією з переваг ППЗ є швидкий зворотний зв'язок між користувачем і засобами ІКТ. Такий зворотний зв'язок називають **інтерактивним**. Завдяки використанню ППЗ, навчання може здійснюватися в тому темпі, який найбільше задовольняє учнів (мал. 1.9).


електронного атласу з географії в навчальному кабінеті, обладнаному мультимедійним проектором

Педагогічні програмні засоби можна розподілити на такі групи:

- **електронні посібники** — електронні навчальні видання, які доповнюють підручники та містять навчальний матеріал з певного предмета, окрім розділів навчальної дисципліни, факультативного курсу або курсу за вибором, найчастіше представлено з використанням мультимедійних засобів, наприклад, **Мультимедійний інтерактивний підручник з географії для 7–9 класів, Мультимедійний інтерактивний підручник з історії України для 9 класу** від компанії «Розумники» ([rozumniki.net](http://rozumniki.net)) (мал. 1.10);
  - **електронні (віртуальні) практикуми (лабораторії)** — електронні навчальні збірки практичних завдань і вправ, наприклад, **Віртуальна хімічна лабораторія. 10 клас, Віртуальна біологічна лабораторія. 10 клас** від компанії «Електронні засоби навчання» ([www.znanius.com](http://www.znanius.com));
  - **електронні тренажери**, наприклад, **Електронний тренажер української мови** (<http://book.osnova.com.ua>), **Клавіатурний тренажер Poli** ([allinf.at.ua/index/materiali\\_do\\_pidruchnikiv/0-31](http://allinf.at.ua/index/materiali_do_pidruchnikiv/0-31));
  - **електронні задачники**, наприклад **Електронний задачник «Фізика. 7–9»** (<http://shkola.ostriv.in.ua>);



**Мал. 1.9.** Використання електронного атласу з географії в навчальному кабінеті, обладнаному мультимедійним проектором



Мал. 1.10. Кадри з мультимедійних інтерактивних підручників

- **електронні засоби контролю навчальних досягнень учнів** — комп’ютерні програми, призначені для створення тестових завдань, проведення тестиування та фіксації результатів, наприклад **Система електронного тестування «ЗНАЙКА»** ([www.znanius.com](http://www.znanius.com));
- мультимедійні засоби ілюстративного й довідникового призначення:
  - **електронні атласи** — електронні колекції зображень різних об’єктів (карти, креслення, малюнки та ін.) із засобами навігації та пошуку, наприклад **Електронний національний атлас України** (<http://www.isgeo.com.ua>);
  - **електронні хрестоматії** — електронні навчальні видання літературно-художніх, історичних та інших друкованих творів, музичних творів, творів образотворчого чи кіномистецтва або їх фрагментів, наприклад **Фонохрестоматія для 10–12 класів з англійської літератури** (<https://ychebnik.com.ua>) (мал. 1.11);
  - **електронні енциклопедії** — електронні довідниківі видання, що містять основні відомості з однієї чи кількох галузей знань і практичної діяльності, подані в коротких статтях, доповнені аудіо- та відеоматеріалами, засобами пошуку та відбору довідниківих матеріалів, наприклад **Всеукраїнська електронна енциклопедія** (<https://електронна-енциклопедія.укр/>);
  - **електронні словники** — електронні словники державної або іноземних мов, що містять засоби пошуку слів та словосполучень і доповнені можливістю прослуховувати фрагменти словника, наприклад **Сучасний електронний словник української мови** ([www.m-translate.com.ua/slovnik/electronic](http://www.m-translate.com.ua/slovnik/electronic))

та ін.

Найчастіше педагогічний програмний засіб має такі складові:

- *меню програми*, яке відображає зміст матеріалу у програмному засобі або надає доступ до його основних функцій;
- *гіпертекстова система* навігації між блоками навчального або довідникового матеріалу;
- *пошукова система* для швидкого пошуку потрібного навчального матеріалу;
- *довідка* з навчального матеріалу або щодо роботи з програмою.

Залежно від його типу до складу педагогічного програмного засобу можуть входити:

- текстовий інформаційний блок;
- колекція графічних зображень;
- колекція аудіо- та відеоматеріалів;
- блок виконання тренувальних вправ і практичних завдань;
- контролюючий блок

та ін.

Деякі ППЗ розроблено за клієнт-серверною технологією. Передбачається, що на комп’ютері вчителя або в Інтернеті встановлюється серверна частина таких засобів, на комп’ютерах учнів — клієнтська частина.



Мал. 1.11. Приклади педагогічних програмних засобів

Вибір для використання того чи іншого педагогічного програмного засобу залежить від навчального завдання, яке стоїть перед учнем. Наприклад, готовучи повідомлення на урок географії, ви зможете шукати потрібні матеріали в електронному посібнику, хрестоматії, енциклопедії або електронному атласі. Якщо ж вам потрібно підготуватися до контрольної роботи з хімії, корисним буде звернутися до віртуальної хімічної лабораторії, задачника або засобу контролю навчальних досягнень.

ППЗ можуть містити не тільки програмний матеріал з предмета, а й додатковий, наприклад, теоретичний матеріал, що виходить за межі шкільної програми, задачі підвищеної складності, засоби для проведення навчальних досліджень та ін. Це може бути корисним під час підготовки до олімпіад та інших інтелектуальних і творчих змагань, написання робіт МАН тощо.

Використовуючи комп’ютерні засоби навчання, користувач повинен дотримуватися принципів поваги до авторського права, інтелектуальної власності та академічної доброочесності.

## КОМП’ЮТЕРНО-ОРИЄНТОВАНІ ЗАСОБИ ПЛАНУВАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У сьогоднішньому світі, насиченому різноманітною інформацією та інтенсивною практичною діяльністю, актуальною для людини стає проблема ефективної організації власної діяльності та планування часу.

Планувати діяльність можна з використанням спеціальних програмних засобів — **органайзерів (менеджерів)**. Це програмне забезпечення призначено не тільки для планування якихось дій, але й для зберігання у впорядкованому вигляді потрібних відомостей.

Ці програми мають у своєму складі календар, адресну книгу та записник. Їх основні функції:

- створення переліку подій, заходів, які плануються на конкретні дати та час, своєчасне нагадування про ці події;
- організація особистих контактів, створення адресної книги, імпортування та експортuvання даних;
- організація спільного доступу до матеріалів, створення проектів, наявність інструментів для колективної роботи;
- доступність для мобільних пристройів, інтеграція з онлайн-сервісами, можливість синхронізації локальних і онлайн-даних;
- установка прав доступу до даних або окремих розділів органайзера, захист і шифрування даних.

Прикладами таких комп’ютерних програмних засобів є: **Google Календар**, **Microsoft OneNote**, **C-Organizer** ([http://www.csoftlab.com/ru/C-Organizer\\_Pro.html](http://www.csoftlab.com/ru/C-Organizer_Pro.html)), **Mozilla Sunbird** ([www.mozilla.org/en-US/projects/calendar](http://www.mozilla.org/en-US/projects/calendar)), **LeaderTask** (<http://www.leadertask.ru>), **WinOrganizer** (<http://www.tgslabs.com/ru/winorganizer/>), **EverNote** (<https://evernote.com/intl/ru/download/>).

Широко використовують аналогічне програмне забезпечення і для мобільних пристройів.

Пропонуємо вам ознайомитися і навчитися користуватися органайзером **Google Календар**, яким можна безкоштовно користуватися і зі стаціонарного комп’ютера, і з мобільного телефона.

Для доступу до календаря **Google** потрібно:

1. Увійти у свій обліковий запис **Google**, використавши браузер **Google Chrome**.
2. Відкрити меню сервісів **Google** вибором кнопки **Додатки Google** .
3. Вибрати у списку сервісів кнопку **Календар** .

У вікні, що відкрилося, у лівій частині розміщено календар на поточний місяць і перелік доступних для користувача **Google-Календарів**. У центральній частині вікна відкрито поточний календар з відображенням подій на поточний місяць, тиждень, день (залежно від налаштувань).

Щоб створити новий **Календар**, потрібно вибрати на лівій панелі навігації команду **Додати календар** та вибрати у списку команду **Новий календар**, увести назву нового календаря та стислий опис, додати осіб, які матимуть доступ до цього календаря. Наприклад, можемо створити календар **Свята України**.

Після цього можна додавати до днів календаря записи про події, їх опис. Для цього потрібно вибрати на календарі дату та заповнити необхідні відомості, додати гостей до створеної події, налаштувати права доступу гостей тощо. Після завершення налаштувань відомості про подію потрібно зберегти, вибравши кнопку **Зберегти**.

### Працюємо з комп'ютером

**Увага!** Під час роботи з комп'ютером дотримуйтесь вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм.

1. Запустіть на виконання педагогічний програмний засіб (інтерактивний мультимедійний курс, електронний (віртуальний) практикум, бібліотеку наочностей, електронний атлас або інше) з профільного предмета (фізика, хімія, біологія тощо), установлений на вашому комп'ютері або розміщений в Інтернеті. Наприклад, на сайті **Нова школа** відкрийте розділ **10 клас** з курсу **Історія** за посиланням <https://novashkola.ua/10-klas/istoriya-10-klas/>:
  1. Розгляньте меню програми.
  2. Ознайомтеся зі змістом програмного засобу.
  3. З'ясуйте призначення елементів керування та умовних позначок у тексті посібника.
  4. Складіть їх опис у зошиті.
  5. Запишіть у зошит три приклади використання курсу для розв'язування навчальних завдань.
2. Використовуючи **Google Календар**, виконайте такі дії:
  1. Створіть новий календар за темою **Дні народження**.
  2. Надайте до нього доступ двом своїм однокласникам або однокласницям.
  3. Спільно заповніть у ньому свята, які припадають на місяці ваших днів народження.
  4. Відправте посилання на цей календар учителю чи вчительці інформатики електронною поштою.



### Дайте відповіді на запитання

- 1°. Що таке педагогічні програмні засоби? Наведіть приклади навчальних програм.
- 2°. Наведіть приклади програмних засобів для вивчення навчальних предметів природничо-математичних дисциплін.
- 3°. На які види поділяються педагогічні програмні засоби? Охарактеризуйте їх.
- 4°. Які складові наявні в педагогічних програмних засобах усіх видів? Яке їх призначення?
- 5°. Які програми називають органайзерами? Яке їх призначення?
- 6°. Для чого використовують онлайн-календарі? Які програмні засоби для цього існують?
- 7°. Як створити **Google Календар**? Які дії можна виконувати в ньому?
- 8°. Яким чином за допомогою **Google Календаря** можна організувати роботу групи ваших однолітків для роботи над спільним проектом?



### Виконайте завдання

- 1°. Запустіть на виконання електронний посібник з математики, установлений на вашому комп'ютері. Розгляньте меню програми. Переїдіть до першого розділу посібника. Перегляньте теми первого розділу. З'ясуйте призначення елементів керування та умовних позначок у тексті посібника. Складіть їх опис. Наведіть три приклади використання посібника для розв'язування навчальних завдань.

-  2• Відкрийте головну сторінку сайту **Математика для школи** (<http://www.formula.co.ua>). Ознайомтеся зі змістом рубрик **Алгебра** та **Геометрія**. Знайдіть пояснення слова *тригонометрія*. Переведіть  $30^\circ$  у радіани, використовуючи засоби сайту, та обчисліть значення виразу  $\sin 30^\circ + \cos 30^\circ$  з використанням убудованого калькулятора. Поясніть, чим можуть бути корисними для вас матеріали цього сайту.
-  3• Відкрийте сайт **ЗНО онлайн** (<https://zno.osvita.ua/>). Відкрийте розділ **Історія України**. Виберіть рік проведення ЗНО, наприклад 2017. Спробуйте відповісти на запитання тесту, вибираючи кнопку **Відповісти** після введення відповіді на запитання. Перевірте результати тестування, вибрали кнопку **Завершити тест**.
-  4• Завантажте із сайту **Google Earth** (<http://earth.google.com>) безкоштовну версію програми **Google Earth** і запустіть на своєму комп'ютері. Знайдіть на моделі Землі мапу її фотографії вашої місцевості та історичних місць вашої області.
-  5• Створіть за допомогою сервісу **Google Календар** власний календар **Дати народження** з датами народження ваших подруг і друзів, однокласниць та однокласників тощо. Надайте їм доступ до створеного календаря. Позначте в календарі дати народження всіх однокласниць та однокласників. Перегляньте ваш календар на мобільному телефоні.
-  6• Отримайте запрошення від однолітків на доступ до онлайн-календарів, які вони створили. Перегляньте їх зміст, додайте в календарі нові події, запросіть до них двох своїх подруг чи друзів.
- 7• Створіть **Google Календар** для планування підготовки до шкільного свята, куди внесіть план заходів по днях і відповідальних за їх виконання. Надайте доступ до цього календаря вашим рідним.


## 1.5. ІНТЕРНЕТ-КОМЕРЦІЯ. ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ

-  1. Де ви або ваші рідні використовуєте пластикові картки для розрахунку за товари, послуги?
2. Чи брали або ви, або ваші рідні, або ваші знайомі участь у здійсненні покупки через Інтернет? Які товари ви купуєте в Інтернеті? Якими сайтами для цього користуєтесь?
3. Якими сайтами органів державної влади користуєтесь ви або ваші рідні? З якою метою?

### ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ

Сучасні інформаційні технології використовують і для здійснення доступу до своїх розрахункових рахунків клієнти банків. Їх називають **інтернет-банкінгом** (e-банкінгом). Користувач дистанційно, не виходячи з дому або перебуваючи десь далеко, може увійти в свій екаунт на сайті банку та:

- отримувати інформацію про залишки грошей на рахунку й контролювати їх рух;
- самостійно блокувати й розблоковувати свої платіжні картки;
- переводити гроші з картки на картку (мал. 1.12);
- переводити гроші на рахунки будь-яких фізичних і юридичних осіб;
- оплачувати комунальні послуги (електроенергія, газ, вода, телефон);
- оплачувати постійні послуги (школа, дитячий садок, стоянка автомобіля, охорона, оплата за кредит);
- самостійно формувати квитанції по здійснених платежах і роздруковувати на власному принтері у зручний спосіб;
- відкривати депозитні рахунки;
- контролювати і здійснювати операції в системі інтернет-банкінгу за допомогою мобільного телефона.



Мал. 1.12. На сайті онлайн-банку

Для здійснення цих операцій користувачу не потрібно мати якесь спеціальне програмне забезпечення, достатньо мати на своєму комп’ютері (або телефоні) будь-який браузер.

На сьогодні майже всі банки мають свій інтернет-банкінг (**Приват24**, **Ощад24/7**, **ПУМБ online** тощо), що спрощує та полегшує клієнтам банків доступ до власних грошових заощаджень. Деякі банки розширяють коло послуг, які клієнт може отримати в інтернет-банку: купити квитки на транспорт, концерти, оплатити покупку в інтернет-магазині, замовити довідку про стан рахунків тощо.

Перші спроби надання банками таких онлайн-послуг було здійснено у США у 80-х роках ХХ ст., на сьогодні такими послугами користуються майже всі вкладники.

Широко використовується сьогодні здійснення платежів з використанням пластикових карток (мал. 1.13). Картка видається банком користувача, на неї заносяться дані, що дають змогу ідентифікувати саму картку та її власника, а також дані банківського рахунку. Для використання її потрібно вставити у платіжний термінал, який зчитує дані з картки, касир уводить потрібну суму для оплати товару, власник уводить секретний ПІН-код. Після цього термінал здійснює авторизацію, установлюючи зв’язок з базою даних платіжної системи, і suma грошей списується з банківського рахунку клієнта. У разі видачі готівки процедура здійснюється аналогічно, як з використанням банкомата.

**Термінал** (англ. *terminal* – кінець, кінцевий) — кінцева частина деякої системи, яка забезпечує зв’язок системи із зовнішнім середовищем.



Мал. 1.13. Використання пластикових карток у платіжному терміналі та банкоматі

## ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ

Сьогодні багато людей купують різні товари в Інтернеті. Рекламою товарів і послуг в Інтернеті, збільшенням відвідувачів веб-ресурсів (блогів, сайтів, сторінок у соціальних мережах) компанії та, як наслідок, зростанням продажів займається **інтернет-маркетинг**.

Основною складовою та невід'ємною частиною електронної комерції є **інтернет-реклама**. Реклама в Інтернеті набагато ефективніша, ніж інші види реклами. Вона повинна бути інформативною, оригінальною, орієнтованою на широке коло відвідувачів Інтернету. На сьогоднішній день немає жодної відомої компанії, яка не проводила б рекламу в Інтернеті.

Рекламу розміщують на сайтах, які часто відвідують, у вигляді банерів, рекламних оголошень, підписки на e-mail розсилання тощо. Існує багато сайтів, які спеціалізуються саме на розміщені приватних оголошень, реклами продажу товарів і послуг, рекламодавець може самостійно замовити розміщення своєї реклами на цьому сайті.

Для споживача реклама в Інтернеті надає можливість знайти потрібну інформацію в будь-який час, замовити товар, не виходячи з дому, оплатити покупку з банківського рахунку і вчасно її отримати в поштовому відділенні або з доставкою додому.

Сьогодні онлайн-продажі та інтернет-магазини набувають дедалі більшої популярності. В інтернет-магазинах можна купити будь-які види товарів: від автомобіля до продуктів харчування. Найвідоміші інтернет-магазани: **Розетка**, **Lamoda**, **ЖЖук**, **Prom.ua** тощо.

Останнім часом починається такий напрям бізнесу, як **мобільна комерція** — торговельна діяльність з використанням мобільних електронних пристрій: смартфонів, планшетних комп’ютерів та ін. На цей час набули значного поширення послуги оплати за рахунками і грошові перекази, і це є альтернативою розрахункам пластиковими картками.

Один з основних плюсів мобільної комерції на сьогодні — здатність понизити ризик шахрайства завдяки тому, що вона передбачає однозначну ідентифікацію клієнта оператором мобільного зв’язку. Крім того, системи мобільних платежів не потребують використання дорогих зчитуючих пристрій і тому можуть використовуватися там, де до цього часу не приймали для оплати пластикові картки, включаючи таксі, дрібні магазини, ринки.



### **Для тих, хто хоче знати більше**

Концепція електронного бізнесу (e-бізнесу) виникла у США у 80-х роках ХХ ст. і стала результатом розвитку ідеї глобальної інформаційної економіки, яка базується на використанні локальних і глобальних мереж з поєднанням відповідних ІКТ.

Термін «e-business» у 1997 році увів **Луїс Герштнер** (Louis Gerstner), у той час голова ради директорів і виконавчий директор компанії **IBM** (США).

За даними Асоціації електронної комерції (Ecommerce Europe), майже половина всіх продажів у сфері e-commerce, за підсумками 2017 року, припадає на Китай (47 %). У грошовому вираженні це приблизно 900 мільярдів доларів.

До кінця 2018 року загальний обсяг продажів інтернет-магазинів у всьому світі, за прогнозами, повинен досягти 2 трильйонів доларів США. Зростання, порівняно з 2017 роком, складе 6 %.


До 2020 року загальний обсяг продажів у інтернет-торгівлі у світі має подвоїтися.

**Маркетинг** (англ. *market* — ринок) — процес просування та реалізації ідей, товарів і послуг.

**Електронна комерція** — будь-які форми торгівлі, у яких взаємодія сторін відбувається за допомогою електронних засобів.

## СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ

Розвиток інформаційних технологій, зокрема Інтернет, має визначальний вплив на розвиток інформаційного суспільства в державі. Перехід до інформаційного суспільства характеризується реорганізацією відносин в усіх напрямах діяльності суспільства, уключаючи такі, як здоров'я, комерція, освіта, дозвілля тощо, у тому числі й у сфері державного управління (мал. 1.14).



Мал. 1.14. Основні індикатори становлення інформаційного суспільства

Важливим компонентом інформаційного суспільства є **електронне урядування** — виконання функцій державного управління, за якого вся сукупність як внутрішніх, так і зовнішніх зв'язків та процесів підтримується та забезпечується відповідними інформаційно-комунікаційними технологіями.

Діяльність з електронного урядування відбувається в таких основних напрямах:

- забезпечення конституційних прав і свобод людини та громадянина в галузі одержання й використання інформації;
- забезпечення прозорості державної політики для громадян;
- забезпечення зворотного зв'язку між державою та суспільством.

У вересні 2017 року Уряд України схвалив Концепцію розвитку електронного урядування в Україні (повний текст Постанови <https://www.kmu.gov.ua/ua/nras/250287124>). Документом визначені напрями, механізми та терміни формування ефективної системи електронного урядування в Україні для задоволення інтересів та потреб фізичних і юридичних осіб, удосконалення системи державного управління, підвищення конкурентоспроможності та стимулювання соціально-економічного розвитку держави. Реалізація Концепції передбачена на період до 2020 року.

У рамках реалізації Концепції передбачено створення системи електронного урядування, яка включатиме такі напрями:

- розвиток електронних послуг (надання адміністративних послуг через Інтернет, створення єдиного державного порталу таких послуг, проведення електронних публічних закупівель, електронних договорів і рахунків, електронних аукціонів тощо);
- розвиток відкритих даних (вільний доступ до публічної інформації, стандартизація форматів даних, запобігання корупції, ведення електронних декларацій тощо);
- розвиток електронних інструментів залучення громадян до управління суспільним життям (електронні звернення та електронні петиції, онлайн-обговорення нормативних документів, електронні форми зворотного зв'язку, публікації фінансових звітних документів державних організацій тощо);

- розвиток електронної ідентифікації громадян і довірчих послуг (запровадження електронних паспортів і посвідчень, ведення єдиного електронного демографічного реєстру, електронних баз даних громадян тощо);
- розвиток електронного документообігу (запровадження електронних журналів, електронних архівів, цифрового підпису, визначення формату електронних документів і вимог до них тощо);
- електронне урядування базовими галузями діяльності (розробка та запровадження бази даних здобувачів освіти, електронного вступу в заклади вищої освіти, електронних підручників і щоденників, електронних реєстрів медичних працівників, лікарських засобів, установ, електронної медичної картки пацієнта та електронного рецепту, електронного екологічного моніторингу, електронного кабінету платника податків, електронного проїзного квитка, системи проведення виборчого процесу в електронній формі тощо).

Наприклад, сьогодні в Україні створено та функціонують такі онлайн-системи електронного урядування:

- Електронні петиції (<https://petition.president.gov.ua/>);
- Єдиний державний портал надання адміністративних послуг (<https://poslugy.gov.ua/>);
- Електронна система публічних закупівель (<https://przorro.gov.ua/>);
- Єдиний державний реєстр декларацій (<https://portal.nazk.gov.ua>);
- Громадське обговорення проектів нормативно-правових актів на сайті Уряду України ([www.kmu.gov.ua/ua/dostup-do-publichnoyi-informaciyi/gromadske-obgovorennya-proektiv-normativno-pravovih-aktiv](http://www.kmu.gov.ua/ua/dostup-do-publichnoyi-informaciyi/gromadske-obgovorennya-proektiv-normativno-pravovih-aktiv));
- Центр громадянських свобод (<http://ccl.org.ua>);
- Інформаційна система Конкурс ([vступ.info](http://vступ.info));
- Інформаційна система управління освітою (<https://isuo.org/>);
- Електронний кабінет платника податків (<https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/index.jspx>);
- Система електронного документообігу (<http://sed.reforms.in.ua/>)

тощо.

Упровадження системи електронного урядування стикається з низкою об'єктивних суттєвих перешкод. Ці проблеми тісно пов'язані з новими викликами інформаційного суспільства і належать до економічних, політичних, соціальних, безпекових та ін. Усі ці проблеми об'єднуються у глобальну проблему **«цифрового розриву»** (*digital divide*) — нерівного доступу громадян до електронних ресурсів і публічної інформації.

Також інформаційні відносини органів державного управління із суспільством мають відбуватися на основі забезпечення **інформаційної безпеки** — захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави, зведення до мінімуму неповноти, невчасності й недостовірності інформації, негативного інформаційного впливу, негативних наслідків функціонування інформаційних технологій.

### Працюємо з комп'ютером

**Увага!** Під час роботи з комп'ютером дотримуйтесь вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм.

1. Відкрийте головну сторінку сайту **Prom.ua**. Ознайомтеся з інтерфейсом сайту. Знайдіть подарунок для свого друга чи подруги в розділі **Подарунки**. З'ясуйте:
  - а) Які способи пошуку потрібного товару пропонуються на сайті?
  - б) Яким чином можна зв'язатися з продавцем товару?
  - в) Які способи оплати товару можна використати на сайті?
  - г) До якого типу сайтів можна зарахувати цей сайт?

Запишіть відповіді на питання в зошит. Закрийте сайт.

2. Відкрийте головну сторінку сайту **Урядовий портал** (<https://www.kmu.gov.ua>). Ознайомтеся з інтерфейсом і структурою порталу. Визначте можливості цього порталу для здійснення електронного урядування в таких напрямах:
- а) електронні послуги;
  - б) відкритість даних;
  - в) залучення громадян до управління;
  - г) електронний документообіг.

Запишіть відповіді на питання в зошит. Закрийте сайт.



### Дайте відповіді на запитання

- 1°. Які торговельні послуги існують в Інтернеті? Чим обумовлено розвиток цих сервісів?
- 2°. Що таке інтернет-банкінг? Які зручності для користувача надають такі онлайн-сервіси?
- 3°. Яким чином поняття «інтернет-банкінгу» пов'язано з поняттям «інформації на безпека»?
- 4°. Які способи захисту від шахрайства з платіжними картками ви знаєте?
- 5\*. Як інтернет-маркетинг пов'язаний з електронною комерцією і реклами?
- 6\*. Як ви вважаєте, які існують негативні сторони розвитку інтернет-маркетингу?
- 7°. Від яких чинників залежить рівень розвитку в країні інформаційного суспільства?
- 8°. Що означає термін «цифровий розрив»? На ваш погляд, від чого він залежить?
- 9\*. Які негативні наслідки можуть виникнути у зв'язку зі збором персональних даних людини?
- 10\*. На вашу думку, який зміст мають такі терміни: «електронна демократія», «цифровий громадянин»?



### Виконайте завдання



- 1°. Удома спільно з одним з батьків чи близькою людиною відвідайте їх онлайн-банк. З'ясуйте можливості цього сервісу. Перегляньте банківські рахунки, поповніть рахунок свого мобільного телефона, замовте довідку про поточні розрахунки за останній місяць. З'ясуйте, які заходи безпеки вживаються для збереження конфіденційних даних користувачів.
- 2°. Відвідайте кілька сайтів інтернет-магазинів. Поясніть переваги, які надають такі сайти користувачам. Назвіть недоліки їх використання.
- 3°. Знайдіть в Інтернеті опис понять, які пов'язані з інтернет-бізнесом: сайт-візитка, сайт-вітріна, промо-сайт, бізнес-портал, дошки оголошень, торговельні концентратори тощо, та створіть презентацію на тему «Як представити свій бізнес в Інтернеті». Збережіть свою роботу у вашій папці у файлі з іменем **завдання 1.5.3**.
- 4°. Знайдіть в Інтернеті потрібні відомості та створіть інформаційний буклет, у якому представлено сучасні технології організації безпеки в електронній комерції інтернет-банкінгу. Збережіть свою роботу у вашій папці у файлі з іменем **завдання 1.5.4**.
- 5°. Знайдіть в Інтернеті відомості про розвиток електронної комерції в Україні та світі. Оформіть ці дані у вигляді електронної таблиці, побудуйте відповідні діаграми. Структуру таблиці, тип діаграм оберіть самостійно. Збережіть свою роботу у вашій папці у файлі з іменем **завдання 1.5.5**.

- 6\***. Відкрийте сайт вашої школи. Ознайомтеся з інтерфейсом і структурою сайту. Визначте можливості цього сайту для здійснення електронного урядування за такими напрямами:
- а) електронні послуги; в) залучення громадян до управління;
  - б) відкритість даних; г) електронний документообіг.
- Результати подайте у вигляді схеми в текстовому документі. Збережіть свою роботу у вашій папці у файлі з іменем **завдання 1.5.6**. Закрійте сайт школи.
- 7\***. Відкрийте онлайн-документ, посилання на який вам надасть учитель (учителька). У цьому документі представлено декілька сайтів систем електронного урядування. Визначте призначення цих сайтів і дайте відповідь на запитання: яким чином ви чи ваші близькі можете використовувати їх для вирішення своїх життєвих або виробничих потреб. Результати своєї роботи занесіть в онлайн-документ і закрійте його.
- 8\***. Знайдіть в Інтернеті текст Закону України «Про захист персональних даних». З'ясуйте, які дані належать до персональних даних і до публічних даних, які вимоги існують до обробки персональних даних. Подайте свою роботу у вигляді презентації. Збережіть її у вашій папці у файлі з іменем **завдання 1.5.8**.
- 9\***. Візьміть участь у підготовці та проведенні у школі учнівської конференції «eTwinning і цифрове громадянство». Знайдіть в Інтернеті відомості про розвиток систем електронного урядування в різних сферах діяльності людини. Ознайомтеся з відповідними сайтами та нормативними документами. Підготовте повідомлення для виступу на конференції.

## 1.6.

## ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ. ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ. SMART-ТЕХНОЛОГІЇ



1. Чи чули ви такі терміни: «штучний інтелект», «робот», «розумний дім»? Як ви розумієте їх зміст?
2. Наведіть приклади використання роботів у сучасному суспільстві.
3. Скільки пристройів підключено до Інтернету у вас у дома? Поясніть, навіщо це зроблено.

### ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ

Одним із найсучасніших, найцікавіших, найнеоднозначніших напрямів розвитку інформатики як науки є штучний інтелект.

Людство всю історію свого існування щікавилося здатністю людини думати, мислити. І до нинішнього часу так і не з'явувало до кінця, як людина мислить, у чому саме полягає процес мислення. Але фантасти і вчені вже досить давно замислювалися про створення машини, яка була б подібна до людини не лише зовні, а й думала, як людина.

**Штучний інтелект** (англ. *artificial intelligence*) — це область інформатики, яка займається розробкою інтелектуальних комп’ютерних систем, інтелектуальних комп’ютерних програм, які імітують роботу людського розуму.

Такі інтелектуальні системи повинні виконувати творчі функції, мисленнєві операції, які традиційно вважаються прерогативою людини, — розуміння мови, уміння навчатися, здатність міркувати, робити висновки та передбачати, вирішувати проблеми тощо.

У літку 1956 року в Університеті Дартмура у США пройшла перша робоча конференція науковців з проблематики штучного інтелекту. Саме тоді і з'явився сам термін «штучний інтелект».

**Інтелект** (лат. *intellectus* — відчуття, сприйняття, розуміння, розум) — здатність до пізнання і вирішення труднощів, яка об’єднує всі пізнавальні здібності людини: відчуття, сприйняття, пам’ять, уявлення, мислення.



Мал. 1.15. Алан Тюрінг



Мал. 1.16. Людино-подібний робот

Уважається, що штучний інтелект буде здатний проявляти поведінку, яка не відрізняється від людської. Так, один з основоположників теорії штучного інтелекту **Алан Тюрінг** (мал. 1.15) у своїй книжці «Чи може машина думати?» висловив думку, що машина стане розумною тоді, коли буде здатна підтримувати листування зі звичайною людиною і та не зможе зрозуміти, що спілкується з машиною (так званий тест Тюрінга). Тест уважається пройденим, якщо 30 % експертів не розпізнають штучний інтелект.

Уперше тест Тюрінга було пройдено у 2014 році комп’ютерною програмою «Євген Гусман», яка імітувала розмову з 13-річним хлопчиком (розробники В. Веселов та Є. Демченко — вихідці з Росії та України відповідно).

Існує кілька напрямів створення штучного інтелекту:

- створення комп’ютерних систем, що імітують діяльність людини (наприклад, *емоції, мовлення, жести, відчуття, творчість тощо*) (мал. 1.16);
- створення комп’ютерних систем на основі використання біологічних елементів (наприклад, *нейрокомп’ютер, біокомп’ютер*);
- створення комп’ютерних систем, які імітують логічне мислення людини на основі використання систем логічного програмування (наприклад, мови **Пролог, Лісп** та ін.);
- створення комп’ютерних систем, які будуть так званими інтелектуальними агентами, що сприймають навколошній світ за допомогою датчиків і впливають на об’єкти в навколошньому середовищі за допомогою деяких механізмів.

Сьогодні дослідження в галузі штучного інтелекту орієнтовано на такі сфери використання:

- розпізнавання образів (текстів, мови, графічних зображень, емоцій, запахів, шумів тощо), наприклад, аналіз аерокосмічних фотографій, перетворення графічних зображень сканованих текстів у текстовий документ;
- машинний переклад текстів різними мовами, наприклад використання комп’ютерних програм **Promt, FineReader, Google Перекладач** тощо;
- аналітична діяльність, експертні системи, наприклад підбір квитків на транспорт з пересадками, прокладання оптимального маршруту по карті, діагностика захворювань, управління ядерним реактором;
- інтелектуальні системи інформаційної безпеки, наприклад розпізнавання та захист від комп’ютерних вірусів, кібератак, програмами інтелектуального захисту банківських систем тощо;
- робототехніка — створення і застосування роботів (технічних пристройів для автоматизації людської праці), наприклад, на конвеєрних лініях виробництва автомобілів, у важкодоступних місцях вугільних шахт, у небезпечних для людини місцях атомного виробництва, військовій справі тощо;
- творчість та ігри, наприклад створення комп’ютерної музики та малювання картин, комп’ютерних програм гри в шахи, розробка інтелектуальних пристройів-іграшок (томагочі).

І як бачимо, системи штучного інтелекту в наш час використовуються в різних сферах діяльності людини — на виробництві, у побуті, науці, медицині, освіті, у банківській сфері та торгівлі, управлінні та менеджменті, логістиці, на транспорті, у сільському господарстві тощо.

Наведемо кілька прикладів розробок у галузі штучного інтелекту за 2017 рік.

Улітку компанія **Montblanc** (Німеччина) представила розумний годинник **Summit**, який виконує функції навігатора, перекладача й асистента з голосовим управлінням.

Штучна нейронна мережа **Google AI Experiments** 2017 року розробила інструмент **AutoDraw**, заснований на машинному навчанні, який вгадує, що хотіла намалювати людина. **AutoDraw** — це інтернет-майданчик для малювання (<https://www.autodraw.com>). Після того як штучний інтелект спрогнозує, що користувач намагався зобразити, програма запропонує кілька варіантів для уточнення. Тільки-но художник чи художниця вибере із запропонованих варіантів найбільш доцільний, система одразу ж змінить малюнок на такий, ніби його виконав професіонал.

Керівництво одного з банків в Україні прогнозує, що галузь активно буде переходити на «безлюдні» технології і через 3 роки клієнти в 50 % випадків спілкуватимуться з роботами.

Американська кардіологічна асоціація спільно з компанією **IBM Watson** планують модернізувати лікування серцево-судинних захворювань за допомогою штучного інтелекту: програма буде шукати необхідну інформацію у клінічних базах даних і наукових журналах, щоб лікарі змогли ставити точніші діагнози.

Компанія **Toyota Motor** (Японія) розробила робота-дитину **Kirobo Mini** (мал. 1.17). Машина імітує поведінку дитини, підтримує діалог і реагує на емоції. Kirobo Mini має інтелект дитини п'яти років, його розмір — усього 10 сантиметрів заввишки.

Наприкінці 2017 року вчені з аерокосмічного управління **NASA** (США) заявили про відкриття першої планетної системи **Kepler-90** в сузір'ї Дракона з вісімома планетами, яке відбулося за допомогою аналізу даних з телескопа «Кеплер» штучним інтелектом — нейронною комп'ютерною мережею **Google**.

У роботі було використано близько 35 тисяч записів електромагнітних сигналів з оточення Kepler-90.

Південна Корея витратила два роки на підготовку роботів для використання їх на зимових Олімпійських іграх 2018 року. Роботи-гіди, роботи-двірники, роботизований талісман Олімпіади білій тигр на ім'я Сохоранг (мал. 1.18) — усі вони були активними учасниками спортивного заходу.

За даними компанії **Fujitsu Limited** (Японія) до 2025 року планується створення ефективної робочої сили, яка буде ґрунтуватися на використанні систем штучного інтелекту. Це дасть змогу співробітникам зосередитися на більш складних і цікавих завданнях, а цифрові асистенти займуться плануванням робочого дня й адміністративними завданнями, включаючи бронювання квитків.

Однак усе частіше в новинах з'являються повідомлення про те, як людина і робот змагаються в різних сферах діяльності. І не завжди результати виявляються на корись людини. Так, наприклад, у січні 2018 року компанії **Alibaba Group** і **Microsoft** провели порівняння рівня розуміння прочитаного тексту людьми й інтелектуальними системами цих компаній. Виявилося, що показник штучного інтелекту склав 82,4 бала, а найвищий показник людей — 82,3 бала. Людина, наприклад, програє штучному інтелекту й у грі в шахи (наприклад, Г. Каспаров), і в довготривалому керуванні літаком тощо.



Мал. 1.17. Робот-дитина Kirobo Mini




Мал. 1.18. Роботизований талісман Сохоранг

У зв'язку із цим у багатьох виникає етичне питання: чи зможе штучний інтелект повністю замінити людину? Із цього приводу останнім часом ведуться серйозні наукові дискусії. І однозначної відповіді на сьогоднішній день немає.



### Чи знаєте ви, що...



Мал. 1.19.  
Глушков В.М.

Значний внесок у розвиток теорії штучного інтелекту зробив **Глушков Віктор Михайлович** (1923–1982) — математик і кібернетик, засновник Інституту кібернетики АН України, академік і віце-президент АН України (мал. 1.19). Суть підходу Глушкова полягала в тому, що він бачив у машині не замінник людського мозку, а спеціальний інструмент, який його посилює, як молоток підсилює руку, а мікроскоп — очі. Відповідно, машина — це не конкурент людини, а його заряддя, яке багаторазово збільшує можливості людини.

## ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ І SMART-ТЕХНОЛОГІЇ

Інтернет речей — одна з найпопулярніших наукових ідей сучасної інформатики, яка зараз активно втілюється в життя. Він здатний серйозно вплинути на розвиток сучасного суспільства, оскільки дасть змогу багатьом процесам відбуватися без участі людини.

**Інтернет речей** (англ. *Internet of Things*, скорочено IoT) — це глобальна мережа підключених до Інтернету речей — пристрій, оснащених сенсорами, датчиками, засобами передавання сигналів. Ці цифрові пристрої можуть сприймати датчиками різноманітні сигнали з навколишнього світу, вступати у взаємодію з іншими пристроями, обмінюватися даними з метою віддаленого моніторингу за станом об'єктів, аналізу зібраних даних і прийняття на їх основі рішень. Прикладом можуть бути гаражні двері, кавоварки, телевізори, мобільні телефони, відеокамери, датчики світла та температури тощо.

Термін «Інтернет речей» запропонував у 1999 році засновник дослідницького центру **Auto-ID Center** у Массачусетському технологічному інституті **Кевін Ештон** (нар. 1968 р.). Він висловив припущення, що згодом у кожної з речей реального фізичного світу в IoT буде цифровий двійник, її віртуальне представлення.


Напрямок IoT став активно розвиватися, коли на початку 2000-х років кількість пристрій, підключених до мережі Інтернет, перевишила кількість користувачів Інтернету. Тобто Інтернет речей перевишив Інтернет людей.

За даними компанії **Ericsson** (Швеція), сьогодні у світі налічується понад 16 млрд підключених до Інтернету пристрій. Уже в 2018 році їх кількість перевищить кількість мобільних телефонів у світі. До 2022 року це число досягне 29 млрд, 18 млрд з яких будуть пристроями світу IoT.

Інтернет речей об'єднує реальні речі у віртуальні системи, здатні вирішувати абсолютно різні завдання. Ключова ідея — з'єднати між собою всі об'єкти, які можна з'єднати, підключити їх до мережі для збирання даних і прийняття рішень на їх основі. Наприклад, відкрити гаражні двері, включити кавоварку або кондиціонер, виключити світло тощо (мал. 1.20).

У такому середовищі створюються якісно інші, ніж сьогодні, умови для бізнесу, для охорони здоров'я, для забезпечення екологічної безпеки, трансформуються особисті та соціальні аспекти життя.

В Австралії вже зараз за допомогою переносних датчиків лікарі можуть віддалено відстежувати стан здоров'я пацієнтів і реагувати на його зміни в режимі реального часу. А телефонна компанія **AT&T** (США) розробила систему, покликану вирішити одну з найнебезпечніших проблем для літніх людей — проблему несподіваних



Мал. 1.20. Використання Інтернету речей

падінь. Невеликий пристрій автоматично визначає різку зміну положення тіла власника і зв'язується з call-центром для надання негайної допомоги.

У житті людей стане менше побутових проблем, а значить, більше часу можна буде приділяти сім'ї, творчості, хобі. Підключення пристроїв до Інтернету також дадуть людям більше можливостей для раціонального управління ресурсами: витрачання газу, води, світла, видобуток газу, ядерної енергії тощо.

Популярними сьогодні стають так звані **розумні речі** (smart-речі), або **Smart-речі** (англ. *Smart* — розумний, енергійний, кмітливий). Наприклад, гаджети, які зручно носити із собою, мають невеликі розміри й незначну масу — розумний годинник, фітнес-трекери, смарт-окуляри, гнучкі екрані (мал. 1.21).



Уже сьогодні розумні будинки дають змогу ефективно керувати всіма системами функціонування будівлі за допомогою дистанційних пультів і мобільних телефонів, оптимально витрачати тепло, воду, світло й економити на оплаті комунальних послуг тощо.

Усе це створює у світі умови для нового явища — **Інтернету майбутнього**, що включає в себе, крім нинішнього Інтернету людей (англ. *Internet of People*, *IoP*), ще й Інтернет речей (англ. *Internet of Things*, *IoT*), Інтернет медіаконтенту (англ. *Internet of Media*, *IoM*), Інтернет сервісів (англ. *Internet of Services*, *IoS*) (мал. 1.22).

Мал. 1.21. Використання розумних речей

Безперечно, для активного використання цих ідей суспільству потрібний дуже швидкісний Інтернет, який може забезпечити впровадження мереж п'ятого покоління.



Мал. 1.22. Складові майбутнього Інтернету

ління 5G. Це сприятиме зменшенню затримки під час передавання даних з датчиків, одночасній підтримці дуже великої кількості підключень, подовженню терміну придатності розумних пристрій до 10 років, а також дасть підґрунтя для неймовірних швидкостей мобільної передачі даних.

У той самий час украй важливим у світі розумних пристрій стає питання безпеки. Експерти запевняють, що до 80 % пристрій будуть уразливі ззовні. Для пристрій буде потрібна абсолютна надійність мережі, адже найменший збій може призвести до травм або загибелі людей.

На основі розвитку Smart-технологій останнім часом стали виникати нові поняття: Smart-міста, Smart-країни, Smart-освіта, Smart-економіка — і це найближчим часом

призведе до створення Smart-суспільства. В основі цього розумного суспільства лежить розвиток суспільства знань, цифрових технологій, усього того, що приведе до цифрової ери розвитку нашої цивілізації.

Діяльність людини в такому суспільстві стає більш направленою на використання знань та інновацій. Найефективні-

шою стає колективна робота, співпраця з іншими, використання так званого колективного інтелекту. Психологи вже давно помітили, що здатність групи знаходити рішення краща, ніж здатність кожного члена поодинці (мал. 1.23). У групі досвід ії членів, їх рівень розуміння проблеми можуть бути досить різними, і це дасть змогу розглянути проблему з різних точок зору та прийняти найоптимальніше рішення.



Мал. 1.23. Технологія колективного інтелекту

Уже сьогодні технології колективного інтелекту використовуються в корпоративному управлінні, у бізнес-плануванні, у сфері фінансів, політики, соціології для генерації ідей, для прогнозування розвитку, визначення стратегій дій тощо. Результатом діяльності колективного інтелекту є, наприклад, **Вікіпедія**, статті для якої можуть підготувати будь-які користувачі. Широкого розповсюдження сьогодні набули і віртуальні професійні спільноти, форуми тощо.

Прикладом колективного інтелекту є також поведінка мурашника, рою бджіл. Наприклад, компанія **Estimize** для прогнозування прибутковості організацій збирає та обробляє думки 20 000 різнопідвидів професійних аналітиків зі всього світу. Зрозуміло, що для автоматичної обробки такого великого обсягу даних використовують цифрові технології, мережеві сервіси Інтернету **Веб 2.0**, відповідні математичні методи обробки, інтелектуальні комп’ютерні системи (штучний інтелект).

### Працюємо з комп’ютером

**Увага!** Під час роботи з комп’ютером дотримуйтесь вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм.

1. Відкрийте інтернет-майданчик для інтелектуального малювання **AutoDraw** (<https://www.autodraw.com>). Ознайомтеся з його роботою. Намалюйте кілька зображень з використанням можливостей цього ресурсу. Збережіть зображення у вашій папці. Поясніть, чи можна вважати цю програму прикладом штучного інтелекту.
2. Відкрийте сайт **Акінатор** (<http://ru.akinator.com/personnages/>) і пограйте у віртуальну гру. Чи вдалося вам виграти? Поясніть, чи можна вважати цю програму прикладом штучного інтелекту.

3. Відкрийте на вашому смартфоні **Play Маркет**. Знайдіть додаток *Науковий журнал Making&Science* і завантажте його. Установіть автоматичне переведення сторінки українською мовою. Ознайомтеся з дослідженням «Початок роботи з освітленням». Виконайте це дослідження. Поясніть, які датчики смартфона було використано в цьому дослідженні і для яких цілей.



### Дайте відповіді на запитання

- 1•. Що таке штучний інтелект? Що спільного між машинним і людським інтелектом?
- 2•. Які напрями створення штучного інтелекту?
- 3•. Які напрями використання штучного інтелекту?
- 4°. Які існують етичні проблеми створення інтелектуальних роботів?
- 5\*. Як ви розумієте слова Норберта Вінера (засновника кібернетики): «Обчислювальна машина цінна рівно на стільки, на скільки цінна людина, що її використовує»?
- 6°. Що таке Інтернет речей? Із чого він складається?
- 7°. Яким чином Інтернет речей створює новий життєвий простір людини?
- 8°. Із чого складатиметься Інтернет майбутнього?
- 9°. Що таке колективний інтелект? У яких напрямах його використовують уже зараз?
- 10•. Що ви розумієте під Smart-технологіями? Чи використовуються вони у вашій школі?



### Виконайте завдання

- 1•. Організуйте й проведіть учнівську конференцію «Штучний інтелект на службі людини». Підготуйте презентації про використання штучного інтелекту в різних сферах діяльності людини.
- 2\*. Поясніть ваше ставлення до етичних проблем штучного інтелекту. Підготуйте буклет «Людина чи машина?» із цього приводу.
- 3\*. Знайдіть в Інтернеті відомості про створення експертних систем. Побудуйте схему моделювання мислення в експертних системах. Збережіть схему у вашій папці.
- 4•. Створіть міні-блог про відомих учених, які займалися створенням штучного інтелекту та розумних пристрій. Відобразіть стислі відомості про їхнє життя та наукові досягнення.
- 5•. Перегляньте в Інтернеті відеоролик про Інтернет речей ([https://www.youtube.com/watch?v=fb6Kje\\_CTY](https://www.youtube.com/watch?v=fb6Kje_CTY)). Поясніть на наведених прикладах термін «розумний пристрій». Підготуйте інтерактивний плакат із цього приводу.
- 6•. Відкрийте сайт **Quick,Draw!** (<https://quickdraw.withgoogle.com/?locale=ua#>). Ознайомтеся з роботою нейронної мережі **Google**. Поясніть, у чому полягає машинне навчання.
- 7\*. Зайдіть на сайт мережової академії **Cisco** (<https://www.netacad.com/ru/>) та відкрийте курс **Інтернет речей Introduction to IoT**. Ознайомтеся зі змістом курсу, зареєструйтесь в ньому та пройдіть навчання.
- 8•. Знайдіть в Інтернеті інформацію про використання Smart-технологій в освіті та навчанні. Підготуйте колективну презентацію із цього приводу на тему «Smart-освіта сьогодні».
- 9\*. Відкрийте на вашому смартфоні додаток *Науковий журнал* і ознайомтеся з дослідженням «Початок роботи зі звуком». Поясніть, які датчики смартфона було використано в цьому дослідженні.

## Розділ 2. Моделі та моделювання. Аналіз і візуалізація даних

### 2.1.

### КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОБ'ЄКТІВ І ПРОЦЕСІВ. КОМП'ЮТЕРНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ



- Що таке модель об'єкта? У яких випадках і для чого використовують моделі об'єктів?
- Які види моделей ви знаєте? Наведіть приклади.
- Які етапи побудови інформаційної моделі ви знаєте?

### КОМП'ЮТЕРНІ МОДЕЛІ ТА КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Ви вже знаєте, що в багатьох випадках неможливо або недоцільно досліджувати безпосередньо самі об'єкти або процеси. У таких випадках досліджують моделі цих об'єктів або процесів. У наш час, коли одним з найпотужніших інструментів дослідження є комп'ютер, широкого використовуються **комп'ютерні моделі**.

**Комп'ютерна модель** — це інформаційна модель, яка створюється і досліджується з використанням комп'ютерних програм.

**Дослідження** — це процес вивчення чого-небудь або пошуку нових знань, нових фактів.

різні можливості: летіти літаком, їхати потягом, автобусом, автомобілем, або процес розмноження бактерій залежно від умов середовища, у якому вони знаходяться, або інтенсивність тролейбусного руху на різних маршрутах та ін.

Комп'ютерні моделі поділяються на **розрахункові (математичні)**, **імітаційні** та **графічні** (мал. 2.1).



Мал. 2.1. Види комп'ютерних моделей

**Комп'ютерна розрахункова (математична) модель** створюється і досліджується з використанням програм, у яких виконуються розрахунки значень властивостей об'єкта, для якого побудовано цю модель, на основі формул, рівнянь, нерівностей, систем та ін.

Так, наприклад, можна задати формули і, використовуючи табличний процесор, наприклад **Excel** або **LibreOffice Calc**, або створивши мовою програмування, наприклад **Object Pascal**, власну програму, дослідити, яку суму потрібно витратити на обkleювання шпалерами вашої класної кімнати залежно від виду шпалер, клею, від того, хто буде обkleювати (ви самі чи наймані робітники) та ін.

**Комп'ютерна імітаційна модель** створюється і досліджується з використанням програм, що відтворюють змінення значень тих властивостей об'єктів, які змінюються випадковим чином, і тому їх не можна описати математично.

Такими, наприклад, є програми, що досліджують змінення кількості населення у країні чи в регіоні за деякі інтервали часу, або змінення кількості опадів у даній місцевості по місяцях або роках і здійснюють певні прогнози на майбутні періоди часу, або імітують політ літака чи рух автомобіля, імітують роботу ока людини та ін.

**Комп'ютерна графічна модель** створюється і досліджується з використанням програм, у яких можна будувати і змінювати графічне зображення об'єкта.

Такими програмами, наприклад, є відомі вам табличні процесори, у яких можна будувати діаграми або графіки як графічне зображення об'єктів дослідження, програми для визначення інтер'єру кімнати шляхом вибору видів меблів, їх розташування, вибору видів і кольору шпалер, штор та ін.

Метод розв'язування задач із використанням комп'ютерних моделей називають **комп'ютерним моделюванням**.

Алгоритм створення і використання комп'ютерної моделі наведено на малюнку 2.2.

Комп'ютерне моделювання прискорює процес створення і вивчення моделей об'єктів. Крім того, комп'ютерне моделювання використовують для вивчення об'єктів та явищ, які неможливо, дорого або небезпечно відтворювати в реальних умовах. Це дає змогу не лише економити матеріальні ресурси, а й зберігати екологію, уникати можливих шкідливих або руйнівних наслідків проведення випробувань.

Комп'ютерне моделювання є єдиним інструментом для дослідження швидкоплинних або надповільних процесів. Їх можна досліджувати на комп'ютері, розтягуючи чи стискаючи час або навіть зупиняючи його для вивчення певних фаз процесу. Моделювати й вивчати, використовуючи комп'ютерні моделі, можна й такі явища, які не відбувалися або невідомо, чи відбудуться взагалі коли-небудь у реальному житті, наприклад зустріч нашої планети з іншим небесним тілом.

## КОМП'ЮТЕРНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ

Створивши комп'ютерну модель, можна змінювати входні дані її залежно від них отримувати різні кінцеві результати. Таким чином, можна досліджувати змінення значень властивостей моделі, використовуючи для цього комп'ютер.

Дослідження моделі об'єкта з використанням комп'ютерного моделювання називають **комп'ютерним експериментом**.


**Метою комп'ютерного експерименту** є отримання даних, на основі яких можна приймати рішення, робити висновки про властивості об'єкта моделювання або прогнозувати його поведінку в тій чи іншій ситуації.

Проведення комп'ютерного експерименту складається з таких етапів:

1. Аналіз умови задачі.
2. Створення комп'ютерної моделі.
3. Розробка плану проведення комп'ютерного експерименту.
4. Проведення комп'ютерного експерименту.
5. Аналіз отриманих результатів.

Сутність проведення комп'ютерного експерименту полягає в багаторазових запусках програми й отриманні кінцевих результатів для різних наборів входних даних. Такі набори розробляються в ході розробки плану експерименту, щоб виявити певні залежності чи отримати потрібні результати. Аналіз результатів експерименту може дати підставу для його завершення, якщо всі поставлені цілі досягнуті, або для продовження експерименту, корекції плану його проведення, якщо виникла потреба доповнення даних чи виникла ідея про новий напрям дослідження.

Іноді за результатами експерименту виникає потреба в уточненні моделі або наявіть у внесенні змін в умову задачі, і тоді весь процес починається знову.



Мал. 2.2. Алгоритм створення і використання комп'ютерної моделі

Розглянемо для прикладу задачу.

**Задача 1.** Вкладник хоче покласти в банк 10 000 грн на 2 роки, щоб отримати не менше ніж 2500 грн прибутку. Банк пропонує два види депозитних вкладів (депози-

тів): під  $p1$  % річних без капіталізації прибутку через рік і під  $p2$  % річних з капіталізацією прибутку через рік. Якими мають бути значення  $p1$  і  $p2$ , щоб вкладник отримав потрібний прибуток?

Створимо математичну модель для цієї задачі.

Для I виду депозиту прибуток через рік з урахуванням 20 % податку на прибуток дорівнюватиме  $10\,000 \cdot p1 : 100 \cdot 0,8 = 80 \cdot p1$  грн. Тоді прибуток через два роки дорівнюватиме  $160 \cdot p1$  грн.

Для II виду депозиту прибуток через рік становитиме  $10\,000 \cdot p2 : 100 \cdot 0,8 = 80 \cdot p2$  грн. Тоді прибуток через два роки становитиме  $80 \cdot p2 + (10\,000 + 80 \cdot p2) \times p2 : 100 \cdot 0,8$  грн.

Використаємо табличний процесор для створення комп’ютерної моделі для цієї задачі.

Уведемо у клітинки **B5** і **C5** значення  $p1$  і  $p2$  відповідно, а у клітинки **E5** і **F5** — відповідно формули  $=160*B5$  і  $=80*C5+(10000+80*C5)*C5/100*0,8$ .

Уведемо значення  $p1$  і  $p2$ , наприклад  $p1 = 12$  і  $p2 = 10$  (мал. 2.3, а). Отримаємо, що прибутки за обома депозитами менше очікуваних. Збільшуватимемо значення  $p1$  і  $p2$ , поки очікувані прибутки по кожному із цих депозитів не перевищать 2500 грн. Виявилось, що при  $p1 = 16$  і  $p2 = 15$  вкладник зможе отримати очікуваний прибуток (мал. 2.3, б).

Отже, якщо банк пропонує вкладнику прибуток не менше ніж 16 % річних по першому депозиту і не менше ніж 15 % річних по другому депозиту, то вкладник зможе отримати очікуваний прибуток.

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3							
4					Прибуток I вклад		
	$p1$	$p2$			Прибуток II вклад		
	12	10			1920	1664	
5							
6							

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3						
4					Прибуток I вклад	
	$p1$	$p2$			Прибуток II вклад	
	16	15			2560	2544
5						
6						

a)

б)

Мал. 2.3. Комп’ютерна модель задачі 1 з використанням табличного процесора

Для створення комп’ютерної моделі для цієї задачі можна використати також мову програмування **Object Pascal** і середовище **Lazarus** (мал. 2.4).

```

{DB_4_1.fmx}
unit TForm1;
interface
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var p1, p2, pr1, pr2: real;
begin
  p1 := strtofloat(Edit1.Text);
  p2 := strtofloat(Edit2.Text);
  pr1 := 160*p1;
  pr2 := 80*p2 + (10000 + 80*p2) * p2 / 100 * 0.8;
  Edit3.Text := floattostr(pr1);
  Edit4.Text := floattostr(pr2);
end;
end.

```

Мал. 2.4. Комп’ютерна модель задачі 1 у середовищі **Lazarus**

Уводячи в поля різні значення річних відсотків по I і II депозитах, можна підібрати такі іхні значення, щоб вкладник отримав через 2 роки очікувані прибутки.



## Працюємо з комп'ютером

**Увага!** Під час роботи з комп'ютером дотримуйтесь вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм.

**Задача 2.** На святкування Дня захисника Вітчизни діти зібрали певну суму грошей і вирішили купити 3 кг цукерок I виду, 2 кг цукерок II виду і на залишок грошей — кілька пляшок лимонаду. За якою ціною потрібно купувати цукерки I виду і II виду, щоб можна було купити хоча б 4 пляшки лимонаду?

Вхідними даними в цій задачі є: зібрана suma грошей ( $s$ ), ціна 1 пляшкі лимонаду ( $x$ ). Кінцевими результатами: ціна 1 кг цукерок I виду ( $c1$ ), ціна 1 кг цукерок II виду ( $c2$ ), за яких можна купити хоча б 4 пляшки лимонаду.

Створимо математичну модель.

Якщо купити 3 кг цукерок I виду, 2 кг цукерок II виду, то на це потрібно буде витратити  $3*c1+2*c2$  грн. Тоді на лимонад залишиться  $(s-3*c1-2*c2)$  грн. І якщо ціна однієї пляшкі лимонаду  $x$  грн, то кількість пляшок лимонаду ( $n$ ), які можна буде купити на залишок грошей, дорівнює  $n = \text{int}((s-3*c1-2*c2)/x)$ . У наведеній формулі **int** (англ. *integer* — цілий) — ціла частина числа. Адже частка  $(s-3*c1-2*c2)/x$  може бути дробовим числом, і тоді кількість пляшок лимонаду, які можна купити, дорівнюватиме цілій частині цього числа. Якщо ж частка буде цілим числом, то його ціла частина дорівнює самому цьому числу.

Створимо комп'ютерну модель, використавши табличний процесор. Для цього:

1. Запустіть табличний процесор.
2. Уведіть у клітинки діапазону **B2:F2** текст відповідно до зразка (мал. 2.5, а).

	A	B	C	D	E	F
1						
2		Сума грошей	Ціна 1 кг цукерок I виду	Ціна 1 кг цукерок II виду	Ціна пляшок лимонаду	Кількість пляшок лимонаду
3		100	12	15	12	3
4						

	A	B	C	D	E	F
1						
2		Сума грошей	Ціна 1 кг цукерок I виду	Ціна 1 кг цукерок II виду	Ціна пляшок лимонаду	Кількість пляшок лимонаду
3		100	12	10	12	4
4						

а)


Мал. 2.5. Комп'ютерна модель задачі 2 з використанням табличного процесора

б)

3. Виділіть клітинки діапазону **B2:F2**.
4. На вкладці **Основне** у групі **Вирівнювання** виберіть кнопку **Перенесення тексту**, щоб тексти в цих клітинках розташовувалися в кілька рядків.
5. Уведіть у клітинки діапазону **B3:E3** числа відповідно до зразка (мал. 2.5, а).
6. Уведіть у клітинку **F3** формулу:  $=\text{INT}((B3-3*C3-2*D3)/E3)$ .
7. Змініть числа у клітинках **C3 і D3**, поки у клітинці **F3** не одержите число 4 або більше (один з таких варіантів наведено на малюнку 2.5, б).
8. Знайдіть 3 набори шуканих значень цін I і II видів цукерок і запишіть їх у зошит.
9. Змініть число у клітинці **B3**.
10. Змініть числа у клітинках **C3 і D3**, поки у клітинці **F3** не одержите число 4 або більше.
11. Знайдіть 3 набори шуканих значень цін I і II видів цукерок і запишіть їх у зошит.
12. Змініть число у клітинці **E3**.
13. Змініть числа у клітинках **C3 і D3**, поки у клітинці **F3** не одержите число 4 або більше.
14. Знайдіть 3 набори шуканих значень цін I і II видів цукерок і запишіть їх у зошит.
15. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з іменем **вправа 2.1\_1**.
16. Закрийте вікно табличного процесора.

Створимо комп’ютерну модель, використавши середовище **Lazarus**. Для цього:

1. Відкрийте середовище **Lazarus**.
2. Розташуйте на формі поля, написи і кнопку відповідно до зразка (мал. 2.6).
3. Створіть процедуру обробки події **Click** для кнопки відповідно до зразка (мал. 2.6).



Мал. 2.6. Комп’ютерна модель задачі 2 в середовищі **Lazarus**

4. Збережіть проект у папці з іменем **Вправа 2.1\_2**, створеній у вашій папці.
5. Запустіть проект на виконання.
6. Уведіть у перше поле число 200, а в четверте — число 14. Підберіть значення у другому і третьому полях, щоб отримати 4 пляшки лимонаду. Запишіть отримані значення в зошит.
7. Уведіть у перше поле число 250, а в четверте — число 20. Підберіть значення у другому і третьому полях, щоб отримати 4 пляшки лимонаду. Запишіть отримані значення в зошит.
8. Закройте середовище **Lazarus**.



### Дайте відповіді на запитання

- 1°. Що таке комп’ютерна модель?
- 2°. Які є види комп’ютерних моделей?
- 3°. Яка комп’ютерна модель називається розрахунковою? Наведіть приклади.
- 4°. Яка комп’ютерна модель називається імітаційною? Наведіть приклади.
- 5°. Яка комп’ютерна модель називається графічною? Наведіть приклади.
- 6°. Що таке комп’ютерне моделювання?
- 7°. Які етапи комп’ютерного моделювання ви знаєте? Охарактеризуйте кожен з них.
- 8°. Що таке комп’ютерний експеримент? Наведіть приклади.
- 9°. Яка мета комп’ютерного експерименту?



### Виконайте завдання

1. Проведіть комп’ютерний експеримент для кожної з наведених задач:
  - a°) Перший потяг виїхав з пункту *A* в пункт *B*. Через деякий час з пункта *A* в тому самому напрямі виїхав другий потяг, швидкість якого на 30 км/год більша, ніж швидкість першого потяга. Дослідіть, на якій відстані від пункту *A* другий потяг наздожене перший залежно від їх швидкостей і часу, через який виїхав другий потяг. Створіть для дослідження електронну таблицю і проект у середовищі візуального проектування. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з іменем **завдання 2.1.а**. Збережіть проект у папці **Завдання 2.1.а**, створеній у вашій папці.
  - b°) З пункту *A* одночасно у протилежних напрямах виїхали два потяги. Дослідіть, через який час відстань між ними стане більша ніж 400 км залежно від їх швидкостей. Створіть для дослідження електронну таблицю

і проект у середовищі візуального проектування. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з іменем **завдання 2.1.б**. Збережіть проект у папці **Завдання 2.1.б**, створеній у вашій папці.

-  в\*) Побудуйте графік функції  $y = x^3 + bx^2 + cx + d$ . Підберіть кілька наборів параметрів  $b, c$  і  $d$ , за яких графік цієї функції тільки 1 раз перетинає вісь  $Ox$ . Запишіть їх у зошит. Підберіть кілька наборів параметрів  $b, c$  і  $d$ , за яких графік цієї функції 3 рази перетинає вісь  $Ox$ . Запишіть їх у зошит. Створіть для дослідження електронну таблицю. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з іменем **завдання 2.1.в**.
-  г\*) Банк пропонує вкладникам кілька видів депозитів. Зокрема, можна вкладти гроші під 12 % на рік або під 6 % на півроку. В обох депозитах після закінчення року або півроку відповідно прибуток додається до вкладу (капіталізується). Який із цих депозитів вигідніший, якщо вкладник хоче покласти гроші на 2 роки? Яку суму потрібно вкладнику покласти на більш вигідний депозит, щоб через 2 роки отримати прибуток, який перевищує 3000 грн? Створіть для дослідження електронну таблицю і проект у середовищі візуального проектування. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з іменем **завдання 2.1.г**. Збережіть проект у папці **Завдання 2.1.г**, створеній у вашій папці.
- д\*) Для виробництва вакцини на заводі вирощують одну з культур бактерій. Відомо, що коли маса бактерій  $x$  г, то через день вона збільшується на  $(a - b \cdot x) \cdot x$  г, де  $a$  і  $b$  — коефіцієнти, що залежать від виду бактерій. Щодня для потреб виробництва забирається  $m$  г бактерій. Дослідіть, як змінюється маса бактерій по днях (від 1 до 30) залежно від значень  $a, b, x_0, m$ . Створіть для дослідження електронну таблицю і проект у середовищі візуального проектування. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з іменем **завдання 2.1.д**. Збережіть проект у папці **Завдання 2.1.д**, створеній у вашій папці.

## 2.2. АНАЛІЗ РЯДІВ ДАНИХ



- Як обчислити середнє арифметичне кількох чисел? Для чого його використовують? Наведіть приклади.
- Що таке *ряди даних* у табличному процесорі? Наведіть приклади.
- З якою метою проводять опитування? У яких опитуваннях ви брали участь? Про які опитування ви чули або читали?

### ВИБІРКА І РЯДИ ДАНИХ

Вам уже відомо з курсу алгебри 9-го класу, що в багатьох дослідженнях для аналізу даних, установлення певних закономірностей, формулювання висновку, надання рекомендацій, прогнозування тощо потрібно використати багато даних. Ви знаєте, що методи отримання, опрацювання й аналізу даних, які характеризують масові явища, вивчає наука **статистика** (лат. *status* — стан).

**Тенденція** — це напрям розвитку, схильність, спрямованість.

популярності продуктів харчування серед населення певного регіону потрібно проаналізувати сотні тисяч або навіть мільйони даних.

Зрозуміло, що провести зважування, вивчити історії хвороб, провести анкетування сотень тисяч або навіть мільйонів людей практично неможливо. Тому для аналізу створюють певну **вибірку об'єктів дослідження**, тобто з усієї множини

Так, наприклад, для аналізу тенденцій змінення маси учнів 10-х класів України за останні роки, ризику серцевих захворювань людей певного віку на планеті,

об'єктів дослідження відбирають певну кількість і на ній проводять дослідження. Що більше така вибірка, то точніше буде проведено аналіз і зроблено відповідні висновки. Тобто вибірка повинна бути **масовою**.

Але не тільки кількість даних у вибірці визначає рівень точності аналізу і висновків. Так, у першому і другому з наведених вище прикладів доцільно вибирати людей різних регіонів і різної статі, а у третьому — людей різного віку. Кажуть, що вибірка даних має бути **репрезентативною** (франц. *représentatif* — показовий, характерний, типовий).

Дані, отримані з дослідженії вибірки, найчастіше заносять у таблицю. Така форма подання даних з вибірки зручна для їх аналізу та прогнозів. Дані з кожного рядка і стовпця такої таблиці утворюють **ряди даних**.

Наведемо кілька прикладів вибірок і рядів даних.

Синоптична служба збирає і зберігає дані про температуру, опади, атмосферний тиск та інші показники вже понад 160 років. Для прогнозування температури та ймовірності опадів у Львові в першій декаді червня наступного року для проведення екскурсії потрібно вибрати відповідні дані, наприклад за останні 10–15 років саме про Львів і саме про першу декаду червня, проаналізувати отримані два ряди даних (про температуру і кількість опадів) і зробити відповідний прогноз погоди.

Команда учнівства України бере участь у міжнародних олімпіадах з інформатики починаючи з 1992 року. У таблиці 2.1 подано результати її виступів з 2005 по 2017 рік. Тут вибіркою є вказані в таблиці роки, а рядами даних — загальна кількість медалей у ці роки, а також кількість золотих, срібних і бронзових медалей у вказані роки.

Таблиця 2.1

### Результати виступу команди учнівства України на міжнародних олімпіадах з інформатики за 2005–2017 роки

<i>Рік</i>	<i>Кількість медалей</i>	<i>Золоті</i>	<i>Срібні</i>	<i>Бронзові</i>
2005	4	2	1	1
2006	4	1	2	1
2007	4	1	2	1
2008	3	0	1	2
2009	4	1	1	2
2010	3	0	1	2
2011	3	0	1	2
2012	4	1	1	2
2013	4	0	1	3
2014	3	0	1	2
2015	4	0	3	1
2017	3	1	2	0

Зауважимо, команда кожної країни складається із чотирьох учнів. У 2016 році команда України не брала участі в такій олімпіаді.

За цими рядами даних або за деякими з них можна побудувати графіки або діаграми і візуалізувати їх, використовуючи, наприклад, табличний процесор.

На малюнку 2.7 подано діаграму динаміки посівних площ соняшнику в Україні в 1998–2015 роках і графік врожайності соняшнику в Україні за ці роки. Тут вибіркою є 1998–2015 роки, а рядами даних — посівні площи та врожайність соняшнику в ці роки.

За цими діаграмами і графіками ряди даних або частини рядів даних можна за потреби занести в таблицю (табл. 2.2).

Таблиця 2.2

**Таблиця даних про врожайність соняшнику і посівну площину в Україні в 2006–2015 роках**

Рік	Урожайність, т/га	Посівна площа, млн га
2006	1,34	4,2
2007	1,16	3,6
2008	1,52	4,4
2009	1,5	4,3
2010	1,59	4,5
2011	1,66	4,6
2012	1,65	5
2013	2,17	5,2
2014	1,95	5,3
2015	2,16	5,3

Динаміка посівної площини та врожайності соняшнику в Україні



Мал. 2.7. Посівна площа та врожайність соняшнику в Україні в 1998–2015 роках

## ДЕЯКІ СТАТИСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЯДУ ДАНИХ

Розглянемо деякі статистичні характеристики ряду даних: **середнє арифметичне, стандартне відхилення, мода і медіана**.

Ви знаєте, що середнім арифметичним  $n$  чисел називається сума цих чисел, поділена на число  $n$ .

Так, можна знайти середнє арифметичне врожайності соняшнику в Україні за 2006–2015 роки, використовуючи, наприклад, табличний процесор (мал. 2.8). Для обчислення середнього арифметичного в табличному процесорі можна використати відому вам функцію **AVERAGE** (англ. *average* — середній). Нагадаємо, що аргументами цієї функції може бути діапазон клітинок, список клітинок, а також їх комбінації, наприклад **AVERAGE(B2:D5; F4; E7)**. На малюнку 2.8 наведено приклад обчислення середньої врожайності соняшнику за 2006–2015 роки і формулу для її обчислення **=AVERAGE(C3:C12)**.

Обчислена в наведеному прикладі середнє арифметичне визначає, яка б була врожайність кожного року (1,67 т/га), якщо вона щороку була б однаковою. Аналогічно **середнє арифметичне будь-якого ряду даних визначає, які б були значення в цьому ряді, якщо б вони всі були одинакові**.

Зазначимо, що не для всіх рядів даних середнє арифметичне є показовою характеристикою самого цього ряду.

C13	f4 =AVERAGE(C3:C12)				
1	A	B	C	D	E
		Рік	Урожайність т/га		
2		2006	1,34		
3		2007	1,16		
4		2008	1,52		
5		2009	1,5		
6		2010	1,59		
7		2011	1,66		
8		2012	1,65		
9		2013	2,17		
10		2014	1,95		
11		2015	2,16		
12					
13		Середнє	1,67		

Мал. 2.8. Обчислення середньої врожайності соняшнику за 2006–2015 роки

Наприклад, для ряду даних 2,5; 2,8; 2,3; 2,55; 2,47, у якому дані незначно відрізняються одне від одного, середнє арифметичне дорівнює 2,524, що незначно відрізняється від усіх членів цього ряду, а значить, достатньо показово характеризує весь цей ряд даних. А для ряду 4,7; 6,2; 5,1; 12,4; 14,1, у якому дані значно відрізняються одне від одного, середнє арифметичне дорівнює 8,5, що значно відрізняється від усіх членів цього ряду, а значить, недостатньо показово характеризує весь цей ряд даних.

Для визначення, наскільки показово середнє арифметичне ряду даних характеризує весь ряд даних, можна використати таку характеристику ряду даних, як **стандартне відхилення**. Стандартне відхилення характеризує, наскільки широко розташовані значення ряду даних відносно його середнього арифметичного.

Стандартне відхилення обчислюється за формулою:

$$S = \sqrt{\frac{(x_1 - x_0)^2 + (x_2 - x_0)^2 + (x_3 - x_0)^2 + \dots + (x_n - x_0)^2}{n}},$$

де  $x_1, x_2, \dots, x_n$  — члени ряду даних, а  $x_0$  — середнє арифметичне цього ряду даних.

Для першого з вищеперелічених двох прикладів рядів даних стандартне відхилення дорівнює:

$$S = \sqrt{\frac{(2,5 - 2,524)^2 + (2,8 - 2,524)^2 + (2,3 - 2,524)^2 + (2,55 - 2,524)^2 + (2,47 - 2,524)^2}{5}} \approx 0,16,$$

а для другого:

$$S = \sqrt{\frac{(4,7 - 8,5)^2 + (6,2 - 8,5)^2 + (5,1 - 8,5)^2 + (12,4 - 8,5)^2 + (14,1 - 8,5)^2}{5}} \approx 3,95.$$

Очевидно, що середнє арифметичне першого ряду даних менше відрізняється від усіх членів ряду даних, а значить, більш показово характеризує весь цей ряд даних. А середнє арифметичне другого ряду даних більше відрізняється від усіх членів ряду даних, а значить, менш показово характеризує весь цей ряд даних.

Автоматизувати обчислення стандартного відхилення в табличному процесорі можна, використавши функцію **STDEV.P** (мал. 2.9) (англ. *standard deviation* — стандартне відхилення) (для версії нижче 2010 — **STDEVP**).

Ще однією характеристикою ряду даних є мода.

**Мода** — це значення в ряді даних, яке повторюється найчастіше. Таке значення є показовим, наприклад, під час дослідження цін на ринку (ціна, яка трапляється найчастіше), під час дослідження попиту взуття, одягу (розміри, які купують найбільше) та ін.

У розглянутому вище прикладі мода кількості медалей, які вибороло учнівство України на міжнародних олімпіадах з інформатики за 2005–2017 роки, дорівнює 4 (тому що найчастіше в ці роки команда нашої країни завойовувала 4 медалі), мода кількості золотих медалей — 0, мода кількості срібних медалей — 1, мода кількості бронзових медалей — 2.

Якщо в ряді даних два або більше значень повторюються найбільшу кількість разів, то кожне з них вважається модою ряду даних. Так, наприклад, у ряді даних 2, 3, 3, 2, 1 модою є і число 2, і число 3.

У табличному процесорі є спеціальна функція для обчислення моди ряду даних,

	A	B	C	D	E
1					
2	X1	2,5	4,7		
3	X2	2,8	6,2		
4	X3	2,3	5,1		
5	X4	2,55	12,4		
6	X5	2,47	14,1		
7	Середнє	2,524	8,5		
8	Стандартне відхилення	0,1615673	3,946137		

Мал. 2.9. Обчислення стандартного відхилення в табличному процесорі

№	Количество помощей	Зимний	Средний	Летний
2005 пик	4	2	1	1
2006 пик	4	1	2	1
2007 пик	4	1	2	1
2008 пик	3	0	1	2
2009 пик	3	1	1	2
2010 пик	3	0	1	2
2011 пик	3	0	1	2
2012 пик	4	1	1	2
2013 пик	4	0	1	3
2014 пик	3	0	1	2
2015 пик	4	0	3	1
2017 пик	3	1	2	0
<b>Передел:</b>	<b>3,88</b>	<b>0,88</b>	<b>1,62</b>	<b>1,88</b>
<b>Мода:</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

*Для тих, хто хоче знати більше*

Якщо в ряді даних два або більше значень можуть повторюватися однаково найбільшу кількість разів, то в Excel версії 2010 і пізніше потрібно використати функцію **MODE.MULT** (англ. *mode multiple* — мода багаторазова), результатом

Мал. 2.10. Обчислення моди в Excel, якщо вона єдина

Мал. 2.10. Обчислення моди в Excel, якщо вона єдина

D11			f(x)	[=MODE.MULT(D1:D10)]	
A	B	C	D	E	F
1					
2					
3		X1	2		
4		X2	2		
5		X3	2		
6		X4	3		
7		X5	3		
8		X6	4		
9		X7	4		
10		X8	4		
11		Мода	2		
12			4		
13				анн.	
14				анн.	

Мал. 2.11. Обчислення моди в Excel, якщо їх кілька

Розглянемо ще одну характеристику ряду даних — медіану.

**Медіаною впорядкованого ряду даних** називається значення, яке поділяє ряд даних на дві рівні частини, тобто зліва і справа від цього значення знаходиться однакова кількість членів упорядкованого ряду даних.

Якщо у впорядкованому ряді даних непарна кількість членів, то медіана такого ряду даних дорівнює значенню його середнього члена, а якщо в такому ряді даних парна кількість членів, то його медіана обчислюється як середнє арифметичне значень двох середніх членів.

Наприклад, для ряду даних 2; 3; 5; 6; 7 медіана дорівнює 5, для ряду даних 2; 3; 5; 6; 7; 9 медіана дорівнює  $(5 + 6) : 2 = 5,5$ , а для ряду даних 2; 2; 4; 4; 4; 5; 6 медіана дорівнює 4.

Медіана використовується, наприклад, для визначення місця побудови шкіл, дитячих садочків, магазинів, підприємств побуту тощо. Потрібно визначити ряд відстаней, які мають подолати мешканці певної місцевості до цього закладу, і побудувати його в точці, яка визначається медіаною цього ряду.

У табличному процесорі є спеціальна функція для обчислення медіані ряду даних — **MEDIAN** (англ. *median* — середній). Аргументами цієї функції може бути діапазон клітинок, список клітинок, а також їх комбінації, наприклад **MEDIAN(B2:D5; F4; E7)**.

На малюнку 2.12 наведено приклад обчислення медіані ряду даних урожайності соняшнику з використанням табличного процесора за формулою =MEDIAN(C3:C12).

Звертаємо вашу увагу, що в електронній таблиці для знаходження медіані ряду даних не обов'язково має бути впорядкований (мал. 2.12). Табличний процесор спочатку впорядковує ряд даних, а потім визначає його медіану.

Зазначимо, що коли члени ряду даних незначно відрізняються одне від одного, то і середнє арифметичне, і медіана більш показово характеризують весь цей ряд. А якщо члени ряду даних значно відрізняються одне від одного, то медіана більш показово характеризує весь цей ряд даних, ніж середнє арифметичне (мал. 2.13).

C14			f(x)	=MEDIAN(C3:C12)
A	B	C	D	E
		Рік	Урожайність тіса	
2	2006	1,34		
3	2007	1,16		
4	2008	1,52		
5	2009	1,5		
6	2010	1,59		
7	2011	1,66		
8	2012	1,65		
9	2013	2,17		
10	2014	1,95		
11	2015	2,16		
12	Середнє	1,67		
13	Медіана	1,62		

Мал. 2.12. Обчислення медіані ряду даних урожайності соняшнику з використанням табличного процесора

X1	2,5	4,7
X2	2,8	6,2
X3	2,3	5,1
X4	2,55	12,4
X5	2,47	14,1
Середнє	2,524	8,5
Стандартне відхилення	0,1615673	3,946137
Медіана	2,5	6,2

Мал. 2.13. Статистичні характеристики різних рядів даних

### Працюємо з комп'ютером

**Увага!** Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм.

**Задача.** На шкільних змаганнях з легкої атлетики проводять два півфінальних забіги. У фінал проходить половина учасників кожного півфіналу. У таблиці наведено результати учасників одного з півфіналів (мал. 2.14). Обчисліть середнє арифметичне, стандартне відхилення, моду й медіану наведеного ряду даних.

Для цього:

1. Запустіть табличний процесор.
2. Заповніть діапазони клітинок **B2:B15** і **C2:C11** відповідно до зразка (мал. 2.14).
3. Уведіть у клітинку **C12** формулу **=AVERAGE(C2:C11)**.
4. Уведіть у клітинку **C13** формулу **=STDEV.P(C2:C11)**.
5. Уведіть у клітинку **C14** формулу **=MODE.SNGL(C2:C11)**.
6. Уведіть у клітинку **C15** формулу **=MEDIAN(C2:C11)**.
7. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з іменем **вправа 2.2**.

B	C
2 X1	15,5
3 X2	16,6
4 X3	21,7
5 X4	18,4
6 X5	16,2
7 X6	22,3
8 X7	19,9
9 X8	15,5
10 X9	14,7
11 X10	17,4
12 Середнє арифметичне	17,84
13 Стандартне відхилення	2,532
14 Мода	15,5
15 Медіана	17,1

Мал. 2.14

8. Запишіть у зошит пояснення, яка з отриманих характеристик указаного ряду даних визначить, хто з учасників цього півфіналу вийде у фінал.
9. Змініть 2–3 числа у клітинках **C2:C11**. Запишіть у зошит, у яких клітинках ви змінили значення і на які, а також, як змінилися результати обчислень за формулами у клітинках **C12:C15**.
10. Закрийте вікно табличного процесора.



### Дайте відповіді на запитання

- 1\*. Що вивчає наука статистика? Наведіть приклади.
- 2\*. Яким вимогам має відповідати вибірка об'єктів дослідження? Поясніть кожну з них.
- 3\*. Що таке ряд даних? Наведіть приклади.
- 4\*. Що характеризує середнє арифметичне ряду даних?
- 5\*. У яких випадках середнє арифметичне більш показово характеризує весь ряд даних, а у яких — менш показово?
- 6\*. Що таке стандартне відхилення ряду даних? Що воно характеризує?
- 7\*. Що таке мода ряду даних? Що вона характеризує?
- 8\*. Що таке медіана ряду даних? Що вона характеризує?
- 9\*. У впорядкованому ряді чисел найбільше число збільшили на 5. Як зміниться значення середнього арифметичного, моди і медіани цього ряду? Відповідь поясніть.



### Виконайте завдання

- 1\*. Є ряд даних: 56,5; 27,9; 32,4; 59,23; 44,87; 41; 39,7; 49,98. Обчисліть середнє арифметичне, стандартне відхилення, моду й медіану для цього ряду даних. Електронну книгу збережіть у вашій папці у файлі з іменем **завдання 2.2.1**.
- 2\*. Є відомості про зрист кожного учня та учениці вашого класу. Обчисліть середнє арифметичне, стандартне відхилення, моду й медіану для рядів даних таких вибірок: половина хлопців вашого класу, половина дівчат вашого класу, усі хлопці вашого класу, усі дівчата вашого класу. Проаналізуйте отримані результати і запишіть висновки. Електронну книгу збережіть у вашій папці у файлі з іменем **завдання 2.2.2**.
- 3\*. Є відомості про масу кожного учня та учениці вашого класу. Обчисліть середнє арифметичне, стандартне відхилення, моду й медіану для рядів даних таких вибірок: третина хлопців вашого класу, третина дівчат вашого класу, усі хлопці вашого класу, усі дівчата вашого класу. Проаналізуйте отримані результати і запишіть висновки. Електронну книгу збережіть у вашій папці у файлі з іменем **завдання 2.2.3**.
- 4\*. Складіть таблицю кількостей опадів у вашому регіоні за кожний місяць минулого року. Обчисліть середнє арифметичне, стандартне відхилення, моду й медіану для цього ряду даних. Проаналізуйте отримані результати і запишіть висновки. Електронну книгу збережіть у вашій папці у файлі з іменем **завдання 2.2.4**.
- 5\*. Складіть таблицю з ваших оцінок за минулий навчальний рік. Обчисліть середнє арифметичне, стандартне відхилення, моду й медіану для цього ряду даних. Проаналізуйте отримані результати і запишіть висновки. Електронну книгу збережіть у вашій папці з іменем **завдання 2.2.5**.
- 6\*. Проведіть опитування серед учнів і учениць 10-х класів вашого навчального закладу (якими видами спорту займаються, на яких музичних інструментах грають, які кінофільми люблять дивитися, яку літературу люблять читати тощо). Для кожного опитування складіть таблиці. Обчисліть статистичні характеристики отриманих рядів даних. Проаналізуйте отримані результати і запишіть висновки. Електронну книгу збережіть у вашій папці у файлі з іменем **завдання 2.2.6**.



## 2.3. ВІЗУАЛІЗАЦІЯ РЯДІВ ДАНИХ. ТРЕНДИ. ІНФОГРАФІКА



- Що таке графік? Для чого його використовують?
- Що таке діаграма? Для чого її використовують?
- Які ви знаєте види діаграм у табличному процесорі Excel і як побудувати в Excel діаграми цих видів?

### ДІАГРАМИ


Ви вже знаєте, що для наочного подання й аналізу рядів даних використовують діаграми. На діаграмах числові дані подаються геометричними фігурами: точками, відрізками, прямокутниками, секторами круга та ін. Розміри цих фігур пропорційні числовим даним, за якими побудовано діаграму. Це дає можливість візуально оцінити співвідношення між числами в одному або в кількох рядах даних.

На уроках інформатики в 7-му і 8-му класах ви будували стовпчасті діаграми, гістограми, секторні й точкові діаграми.

Нагадаємо, що стовпчасту діаграму доцільно будувати тоді, коли потрібно порівняти значення кількох рядів даних. Але, крім **звичайної стовпчастої діаграми**, з якою ви вже ознайомлені, можна побудувати **стовпчасту діаграму з накопиченням і нормовану стовпчасту діаграму з накопиченням** (мал. 2.15).

Стовпчаста діаграма з накопиченням відображає частини цілого в усьому цілому (на мал. 2.15, б — прибутки фірми в кожному із чотирьох кварталів, що в сумі дають прибуток фірми за рік) або кожний із доданків у сумі їх значень для кількох рядів даних.

Нормована стовпчаста діаграма з накопиченням також відображає частини цілого в усьому цілому, але у відсотках (мал. 2.15, в). Усе ціле приймається за 100 %, визначаються відсотки кожної частини від цих 100 %, і всі ці відсотки-частини відображаються частинами одного стовпця діаграми.




Мал. 2.15. Стовпчасті діаграми

Ви також знаєте, що секторні діаграми будуються для одного ряду даних, якщо потрібно відобразити частку окремого даного в загальній сумі. На малюнку 2.16 наведено секторну діаграму, на якій зображені прибутки однієї фірми за кожний із чотирьох кварталів року.

Подібну діаграму можна побудувати для кількох рядів даних — **кільцеву діаграму**, виконавши **Вставлення** ⇒ **Інші діаграми** ⇒ **Кільцева**. На малюнку 2.17 наведено кільцеву діаграму, на якій зображені прибутки трьох фірм за кожний із чотирьох кварталів року. Внутрішнє кільце відповідає першій фірмі в таблиці, зовнішнє — третьій. На такій діаграмі зручно візуально порівнювати прибутки різних фірм в одних і тих самих або в різних кварталах.

	Прибуток фірми, тис. грн			
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Фірма 1	112,6	160,3	185,5	124,3


Фірма 1



Мал. 2.16. Секторна діаграма

	Прибуток фірм, тис. грн			
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Фірма 1	112,6	160,3	185,5	124,3
Фірма 2	224,6	271,2	192,4	155,1
Фірма 3	167,2	124,4	205,7	188,2

Кільцева діаграма



Мал. 2.17. Кільцева діаграма

Аналогічно, якщо побудувати кільцеву діаграму за даними таблиці, у якій наведено прибутки однієї фірми за кожний із чотирьох кварталів кількох років, то буде зручно візуально порівнювати, наприклад, прибутки фірми в одному й тому самому кварталі, але в різні роки.

## ТРЕНДИ

Ряди даних можна використовувати для прогнозування певного явища, процесу.

Марічка займається фітнесом, стежить за своїм харчуванням і спостерігає за зміненням маси свого тіла за півроку (табл. 2.3).

Таблиця 2.3

Маса Марічки протягом піврока (у кг)

Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень
60,7	60,6	60,4	60,1	60	59,7

**Тренд** (англ. *trend* — тенденція) — це основна тенденція змінення певного процесу.

Марічку цікавить прогноз, як змінюватиметься її маса протягом наступних місяців, якщо вона буде харчуватися як і останні піврік і займатиметься фітнесом з такою самою інтенсивністю.


Цей прогноз можна отримати, побудувавши **лінію тренду** в Excel.

**Лінія тренду** — це лінія, уздовж якої розташовуються на діаграмі точки, що зображають дані з певного ряду даних.


Побудуємо лінію тренду за даними таблиці 2.3.

Для цього потрібно за даними цієї таблиці побудувати точкову діаграму (**Вставлення** ⇒ **Точкова** ⇒ **Точкова діаграма лише з маркерами**) і виконати **Макет** ⇒ **Лінія тренду** ⇒ **Прогнозована пряма з трендом**. Отримаємо точкову діаграму за даними таблиці 2.3 і лінію тренду, яка задається лінійною функцією (мал. 2.18).

За цією лінією тренду можна зробити прогноз, що маса Марічки в жовтні (точка на прямій, що відповідає числу 7 на горизонтальній осі) становитиме приблизно 59,5 кг, а в листопаді (точка на прямій, що відповідає числу 8 на горизонтальній осі) — 59,3 кг.



Мал. 2.18. Точкова діаграма маси та лінійна лінія тренду з прогнозуванням на 2 періоди



Мал. 2.19. Вікно **Формат лінії тренду**

Якщо вибрати діаграму і виконати **Макет** ⇒ **Лінія тренду** ⇒ **Інші параметри лінії тренду**, то відкриється вікно **Формат лінії тренду** (мал. 2.19), у якому можна:

- установити інший період прогнозування ( поля **Уперед на** і **Назад на**);
- задати іншу назву лінії тренду в легенді (перемикач **Інший** і поле справа від нього);
- вибрати іншу функцію, яка задаватиме лінію тренду:
  - якщо значення в ряді даних зростають або спадають, то доцільно вибирати **Лінійний**;
  - якщо значення ряду даних спочатку зростають, а потім спадають або на-впаки, то доцільно вибирати **Поліноміальний** (лат. *поліном* — многочлен) зі степенем 2;
  - якщо значення в ряді даних зростають, потім спадають, потім знову зростають, то доцільно вибирати **Поліноміальний** зі степенем 3;
  - якщо розташування точок на діаграмі відповідає більш складним закономірностям, то можна вибирати іншу функцію із запропонованих.

Точність прогнозу, для якого й будеться лінія тренду, залежить від того, наскільки щільно точки розташовані уздовж лінії тренду;

- відформатувати лінію тренду (вкладки **Колір лінії**, **Тип лінії** та ін.).

Спрогнозуємо народжуваність в Україні в наступні роки, використавши дані (табл. 2.4) народжуваності в Україні за попередні роки, починаючи з 1990 року.

**Таблиця 2.4**  
**Народжуваність в Україні**

Rік	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2017
Народжуваність, тис. дітей	657,2	492,9	385,1	428,3	514,2	472,8	468,1

Оскільки, за даними таблиці 2.4, за вказані роки народжуваність в Україні спочатку спадала, потім зростала, потім знову спадала, то виконаємо **Вставлення** ⇒ **Точкова** ⇒ **Точкова діаграма лише з маркерами**, потім **Макет** ⇒ **Лінія тренду** ⇒ **Інші параметри лінії тренду** і у вікні **Формат лінії тренду** виберемо **Параметр лінії тренду Поліноміальний** зі степенем 3 і встановимо **Прогноз** ⇒ **Уперед на** 3 періоди.

Отримана лінія тренду (мал. 2.20) визначає, що у 2020 році народжуваність в Україні становитиме приблизно 380 тис. дітей.




**Мал. 2.20.** Точкова діаграма народжуваності й поліноміальна лінія тренду з прогнозуванням на 3 періоди

Зазначимо, що прогнозування з використанням лінії тренду не завжди є правильним. Так, якщо за даними 2009–2016 років, наведеними в таблиці 2.5, побудувати лінію тренду і спрогнозувати новорічну температуру в Києві у 2017 році (мал. 2.21), то вона мала б дорівнювати  $-15^{\circ}\text{C}$ , хоча реальні дані зовсім інші.

**Таблиця 2.5**

**Таблиця температур у Києві 1 січня у 2009–2018 роках**

Rік	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
$t, ^\circ\text{C}$	$-8^{\circ}$	$-7^{\circ}$	$-4^{\circ}$	$0^{\circ}$	$-2^{\circ}$	$-2^{\circ}$	$-7^{\circ}$	$-10^{\circ}$	$-1^{\circ}$	$3^{\circ}$



**Мал. 2.21.** Лінія тренду температури в Києві 1 січня

Цей приклад демонструє, що не до всіх процесів можна застосувати прогнозування з використанням лінії тренду.

## ІНФОГРАФІКА

Вивчаючи у школі різні предмети, ви досить часто використовували наочність для кращого сприйняття та аналізу відомостей. Це малюнки, графіки, діаграми, схеми, таблиці. Ви також використовували їх у своїх рефератах, комп’ютерних презентаціях.

Їх часто можна побачити на екранах телевізорів, різних сайтах, рекламних щитах (білбордах), під час презентацій нових товарів або подій тощо. Графічне подання відомостей, даних різних видів називають **інформаційною граffікою**, або **інфографікою**.

Психологи твердять, що людина значно краще сприймає відомості, якщо їх подано з використанням графічних зображень, комбінацією графіки, тексту, чисел. Інфографіку широко використовують перш за все для покращення сприйняття великого обсягу відомостей, а також відомостей, що мають досить складну структуру (мал. 2.22).



Мал. 2.22. Інфографіка видатків держбюджету на 2017 рік порівняно з 2016 роком

Інфографіку часто створюють у графічному редакторі. Нескладну інфографіку можна створити в текстовому процесорі, у редакторі презентацій.

Також існує багато спеціальних онлайн-ресурсів для створення інфографіки. Наприклад,

- **Easel.ly** ([www.easel.ly](http://www.easel.ly)) — пропонує набір безкоштовних шаблонів для створення інфографіки. Усі структурні елементи майбутньої інфографіки можна редагувати і налаштувати на свій смак. У цьому сервісі є також бібліотека готових форм, стрілок, покажчиків і ліній для створення блок-схем, легке налаштування колірних палітр і шрифтів. Також можна додавати зображення зносів даних;
- **Infogram** ([infogram.com](http://infogram.com)) — частково безкоштовний ресурс для створення схем, графіків і географічних карт з можливістю завантаження відео та фото для створення інтерактивної інфографіки. Усі дані для майбутньої інфографіки заносяться в таблицю. Їх можна редагувати в будь-який момент, а вбудований генератор автоматично оновить готову інфографіку. Після завершення всіх правок результат можна опублікувати на сайті **Infogram**, будувати створену інфографіку у свій сайт або блог, а також поділитися посиланням із друзями, використовуючи соціальні мережі;
- **Vennage** ([venngage.com](http://venngage.com)) — частково безкоштовний ресурс для створення і публікації інфографіки з досить простим у використанні набором можливостей. Для користувачів доступні готові схеми, теми оформлення, графіки та піктограми, також можна завантажити авторські зображення і тло. Серед додаткових можливостей є можливість створювати анімацію

та ін.

У всіх наведених прикладах ресурсів для створення інфографіки інтерфейс англомовний. На жаль, на даний час відсутні ресурси з україномовним інтерфейсом для створення інфографіки.



## Працюємо з комп'ютером

**Увага!** Під час роботи з комп'ютером дотримуйтесь вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм.

**Задача 1.** Побудуйте стовпчасту діаграму з накопиченням, нормовану стовпчасту діаграму з накопиченням і кільцеву діаграму за даними, наведеними в електронній таблиці. Для цього:

1. Відкрийте вказаний учителем файл з електронною книгою, наприклад **Розділ 2\Пункт 2.3\вправа 2.3.1.xlsx**.
2. Виділіть таблицю на аркуші **Аркуш1**.
3. Виконайте **Вставлення** ⇒ **Стовпчasta** ⇒ **Гістограма з накопиченням**. Розташуйте отриману діаграму під таблицею.
4. Виконайте **Вставлення** ⇒ **Стовпчasta** ⇒ **Нормована гістограма з накопиченням**. Розташуйте отриману діаграму під таблицею. Використовуючи діаграму, визначте і запишіть у зошит відсотки внеску кожного відділу в загальний прибуток фірми в кожному з наведених років.
5. Виділіть таблицю на аркуші **Аркуш 2**.
6. Виконайте **Вставлення** ⇒ **Інші діаграми** ⇒ **Кільцева**. Розташуйте отриману діаграму під таблицею. Використовуючи діаграму, порівняйте успішність учня (учениці) з вказаних предметів за I і II семестри. Запишіть висновок у зошит.
7. У кожну діаграму вставте відповідну назву.
8. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з тим самим іменем.
9. Закрийте вікно програми **Excel**.

**Задача 2.** Використовуючи лінію тренду, спрогнозуйте видобуток газу в Україні в наступні 2 роки за даними, наведеними в електронній таблиці.

1. Відкрийте вказаний учителем файл з електронною книгою, наприклад **Розділ 2\Пункт 2.3\вправа 2.3.2.xlsx**.
2. Виділіть таблицю на аркуші **Аркуш1**.
3. Виконайте **Вставлення** ⇒ **Точкова** ⇒ **Точкова діаграма лише з маркерами**.
4. Проаналізуйте розташування точок на діаграмі.
5. Якщо більшість точок розташовані вздовж деякої прямої, виділіть діаграму і виконайте **Макет** ⇒ **Лінія тренду** ⇒ **Прогнозована пряма з трендом**. Використовуючи побудовану лінію тренду, визначте і запишіть у зошит обсяг газу, який імовірно буде видобуто в Україні в наступні 2 роки.
6. Якщо більшість точок розташовано вздовж деякої параболи, виділіть діаграму і виконайте **Макет** ⇒ **Лінія тренду** ⇒ **Інші параметри лінії тренду**.
7. У вікні **Формат лінії тренду** виберіть перемикач **Поліноміальний**, установіть у полі **Степінь** значення 2, установіть **Прогноз Уперед на 2 періоди** і виберіть **OK**.
8. Використовуючи побудовану лінію тренду, визначте і запишіть у зошит обсяг газу, який імовірно буде видобуто в Україні в наступні 2 роки.
9. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з тим самим іменем.
10. Закрийте вікно програми **Excel**.

**Задача 3.** Використовуючи сайт [www.easel.ly](http://www.easel.ly), створіть інфографіку відповідно до малюнка 2.23.

Для цього:

1. Відкрийте вікно браузера.
2. Відкрийте сайт за адресою [www.easel.ly](http://www.easel.ly).
3. Виберіть **Empty Template** (англ. *Empty Template* — порожній шаблон).
4. Виділіть на шаблоні, що відкрився, усі допоміжні фігури і пояснювальні тексти і видаліть їх, використавши клавішу **Delete** або команду **Delete** контекстного меню.

5. Виберіть кнопку **backgrounds** (англ. *backgrounds* — фони) і у списку фонів виберіть той, що відповідає зразку (мал. 2.23).



Мал. 2.23. Приклад інфографіки

6. Виберіть кнопку **text** (англ. *text* — текст), зі списку шаблонів текстів перетягніть на інфографіку шаблон заголовка **header** (англ. *header* — заголовок) і розмістіть його в місці, що відповідає зразку.
7. Двічі класніть на шаблоні заголовка, змініть текст відповідно до зразка, виділіть змінений текст, установіть його колір **червоний**, розмір шрифту **36**, вирівнювання **по центру**.
8. Виберіть кнопку **Objects** (англ. *Objects* — об'єкти), у списку категорій виберіть категорію **avatar** (англ. *avatar* — аватар, графічне подання людини), зі списку картинок, що відкрився, перетягніть на інфографіку ту, що відповідає зразку, розмістіть її в потрібному місці, виділіть її, змініть розміри відповідно до зразка.
9. Виберіть кнопку **shapes** (англ. *shapes* — фігури), у правій частині списку фігур, що відкрився, натисніть кнопку **See All** (англ. *See All* — подивитися все), з повного списку фігур перетягніть на інфографіку круг, розмістіть його і змініть розмір відповідно до зразка.
10. Виділіть круг, скопіюйте його тричі, використавши його контекстне меню, розмістіть чотири круги відповідно до зразка.
11. Виберіть кнопку **draw** (англ. *draw* — малювати) і, використовуючи інструменти **відрізок** і **стрілка**, намалюйте відрізки і стрілки відповідно до зразка.
12. Виберіть кнопку **Objects**, у списку категорій виберіть категорію **agriculture** (англ. *agriculture* — сільське господарство), зі списку картинок, що відкрився, перетягніть на інфографіку ту, що відповідає зразку, розмістіть її в потрібному місці, виділіть її, змініть розміри відповідно до зразка.
13. Виконайте **upload** (англ. *upload* — завантажити звідкись, імпортувати) ⇒ **Add files** (англ. *Add files* — додати файли), виділіть у папці, що вкаже вчитель, значки файлів з малюнками, які відповідають зразку, та натисніть кнопку **Відкрити**.
14. Змініть розміри малюнків, що відкрилися, і розмістіть їх у кругах відповідно до зразка.
15. Доповніть приклад інфографіки (мал. 2.23) іншими елементами за власним бажанням.
16. Збережіть вашу роботу на сайті, використавши меню **Save** (англ. *Save* — зберегти).

17. Збережіть вашу роботу на комп'ютері у вашій папці, виконавши *Download* (англ. *Download* — завантажити кудись, експортувати)  $\Rightarrow$  *Export My Work* (англ. *Export My Work* — експортувати мою роботу).
18. Закрийте вікно браузера.



### Дайте відповіді на запитання

- 1°. Що таке візуалізація? Чим пояснюється її популярність?
- 2°. Які засоби візуалізації ви знаєте?
- 3°. Що відображається на стовпчастих діаграмах з накопиченням? У яких випадках доцільно використовувати такі діаграми?
- 4°. Що відображається на нормованих стовпчастих діаграмах з накопиченням? У яких випадках доцільно використовувати такі діаграми?
- 5°. Що відображається на кільцевих діаграмах? У яких випадках доцільно будувати такі діаграми?
- 6°. Що таке лінія тренду? Які види ліній тренду ви знаєте?
- 7°. Що таке інфографіка?
- 8°. Як можна створити інфографіку?



### Виконайте завдання

- 1°. Відкрийте вказаний учителем файл, наприклад **Розділ 2\Пункт 2.3\зразок 2.3.1.xlsx**. Побудуйте стовпчасту діаграму з накопиченням і нормовану стовпчасту діаграму з накопиченням за даними таблиці на аркуші **Аркуш1**. Побудуйте кільцеву діаграму за даними таблиці на аркуші **Аркуш2**. Уставте заголовки для кожної із цих діаграм. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з іменем **завдання 2.3.1.xlsx**.
- 2°. Створіть електронну таблицю з даними, скільки часу ви витрачаєте на виконання домашніх завдань з математики, української мови, англійської мови, історії протягом кожного дня тижня. Побудуйте за цими даними стовпчасту діаграму з накопиченням, нормовану стовпчасту діаграму з накопиченням і кільцеву діаграму. Уставте заголовки для кожної із цих діаграм. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з іменем **завдання 2.3.2.xlsx**.
- 3°. Відкрийте вказаний учителем файл, наприклад **Розділ 2\Пункт 2.3\зразок 2.3.3.xlsx**. За даними таблиці на аркуші **Аркуш1** побудуйте точкову діаграму лише з маркерами і прогнозовану пряму з трендом. Запишіть у зошит прогноз на наступні 3 періоди. За даними таблиці на аркуші **Аркуш2** побудуйте точкову діаграму лише з маркерами і поліноміальну лінію тренду степеня 2. Запишіть у зошит прогноз на наступні 3 періоди. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з іменем **завдання 2.3.3.xlsx**.
- 4°. Створіть електронну таблицю з даними про валовий внутрішній продукт (ВВП) України за останні 4 роки. Побудуйте лінію тренду і спрогнозуйте ВВП України в наступні 2 роки. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з іменем **завдання 2.3.4.xlsx**.
- 5°. Створіть інфографіку вашого розподілу часу протягом одного робочого дня. Збережіть створену інфографіку у вашій папці у файлі з іменем **завдання 2.3.5.**
- 6°. Створіть інфографіку про свої захоплення. Збережіть створену інфографіку у вашій папці у файлі з іменем **завдання 2.3.6.**
- 7\*. Створіть інфографіку про кількість калорій, які ви отримуєте за сніданком, обідом і вечерею протягом дня, і кількість калорій, які ви витрачаєте протягом ранку, дня і вечора цього дня. Збережіть створену інфографіку у вашій папці у файлі з іменем **завдання 2.3.7.**

## 2.4. ФІНАНСОВІ РОЗРАХУНКИ



1. Що таке 1 %? Як знайти відсотки від числа і число за його відсотками?
2. Для чого люди або фірми зберігають гроші в банках?
3. Для чого люди або фірми беруть кредити?

### ФІНАНСОВІ РОЗРАХУНКИ

Якщо людина хоче зібрати гроші, наприклад, для подорожі, або для певної покупки, або для оплати подальшого навчання, то це можна зробити кількома способами. Можна просто відкладати гроші та зберігати їх у домі. А можна покласти гроші в банк на депозитний рахунок (депозит) або інвестувати гроші в цінні папери або в діяльність певної фірми з метою отримати прибуток.

На покладені на депозит кошти банк виплачує певні відсотки за один рік тримання коштів на рахунку, що збільшує вкладені кошти, і тим самим вкладник отримує прибуток. Банки пропонують різні види депозитів з різними умовами нарахування відсотків.

Один з видів депозитів — **депозит з нарахуванням відсотків у кінці строку депозиту**. У таких депозитах, якщо вкладник поклав на один рік  $x$  гривень під  $p$  відсотків річних (річна відсоткова ставка), то через рік він може забрати в банку гроші, які він вклав рік тому ( $x$  грн), плюс прибуток ( $x \cdot p/100$  грн), тобто вкладник через рік отримає від банку  $x + x \cdot p/100 = x \cdot (1 + p/100)$  гривень. Інколи банки пропонують аналогічні депозити, але на більш короткий термін (6 місяців, 3 місяці та навіть 1 місяць). Тоді вкладник отримує відповідну частину прибутку. Так, якщо обрано депозит на 3 місяці, прибуток становитиме  $x \cdot (p/100)/4$  гривень, бо 3 місяці — це  $1/4$  частина року.

Інший вид депозиту — **депозит з капіталізацією**. За умовою такого депозиту відсотки на вкладену суму нараховують щомісяця і отриманий прибуток щомісяця додають до внесеної суми. Тим самим прибуток кожного наступного місяця збільшується, тому що збільшується сума, на яку нараховуються відсотки. Якщо вкладник за таких умов поклав на один рік  $x$  гривень під  $p$  відсотків річних, то через рік він може забрати в банку  $x \cdot (1 + (p/100)/12)^{12}$  гривень.

Якщо вкладник поклав  $x$  гривень на депозит під  $p$  відсотків річних не на рік, а на  $k$  місяців з капіталізацією кожного місяця, то після закінчення терміну депозиту він отримає  $x \cdot (1 + (p/100)/12)^k$  гривень.

Для виконання обчислень за вищепереліканими формулами можна використати звичайний калькулятор, програму **Калькулятор** з набору програм **Стандартні**, що входить до складу ОС, різноманітні **депозитні калькулятори**, розташовані на спеціальних сайтах, табличні процесори.

Розглянемо як приклад депозитний калькулятор, який розміщено на сайті <https://fin-calc.org.ua/ua/deposit/calculate>.

На вказаній веб-сторінці потрібно у відповідні поля (мал. 2.24, а) ввести **суму депозиту, термін депозиту і відсоткову ставку**, вибрати **перемикач**, що визначає умови депозиту щодо **капіталізації прибутку**, і вибрати посилання **ПОРАХУВАТИ**. У результаті отримуємо **Підсумкові значення** — суму, яку вкладник отримає після закінчення терміну депозиту, а також прибуток вкладника за цей період. Крім того, дещо нижче на цій сторінці надаються розрахунки, як змінюється щомісячно сума депозиту в результаті капіталізації прибутку (мал. 2.24, б).

Наведені вище формули можна використовувати для фінансових розрахунків у табличному процесорі.

**Інвестиція** (лат. *invest* — вкладення коштів) — це придбання цінних паперів, обладнання, будівель та іншого з метою отримати прибуток.



Місяць	Сума вкладу зі відсотками	Сума вкладу за відсотками	Накопичена сума з урахуванням відсотків
1	1000,00	0,00	1000,00
2	1020,00	20,00	1020,00
5	10406,44	205,44	10406,44
6	10506,83	205,83	10506,83
7	10598,36	205,36	10598,36
8	10690,97	206,97	10690,97
9	10784,75	207,75	10784,75
10	10879,63	208,63	10879,63
11	10964,65	209,65	10964,65
12	11050,83	210,83	11050,83
	120366,00	24036,00	120366,00

a)

б)

Мал. 2.24. Депозитний калькулятор

B	C	D	E
			=C3*(1+B3)^D3
Відсотки	Вкладені кошти	Кількість років	Кінцева сума
12%	2000	5	3524,68

Мал. 2.25. Обчислення кінцевої суми депозиту зі щорічною капіталізацією в табличному процесорі

Мал. 2.25. Обчислення кінцевої суми депозиту зі щорічною капіталізацією в табличному процесорі можна виконувати фінансові розрахунки з використанням спеціальних **фінансових функцій**. Усі вони знаходяться в бібліотеці функцій в категорії **Фінансові**.

Розглянемо використання кількох з них.

Для обчислення річного прибутку по депозиту в **Excel** можна використати функцію **EFFECT** (у **LibreOffice Calc** — функцію **EFFECT\_ADD**). Її загальний вигляд:

**EFFECT(річна\_ставка;кількість\_періодів),**

де **річна\_ставка** — річна відсоткова ставка; **кількість\_періодів** — кількість періодів на рік; **період** — час, через який нарахований прибуток додається до вкладу (капіталізується).

C	D	E	F
			=D4*(1+EFFECT(C4,12))^E4
Відсотки	Вкладені кошти	Кількість років	Кінцева сума
12,00%	2000	5	3633,39

а)

C	D	E	F
			=D4*(1+EFFECT_ADD(C4;12))^E4
Відсотки	Вкладені кошти	Кількість років	Кінцева сума
12,00%	2000	5	3633,39

б)

Мал. 2.26. Обчислення кінцевої суми депозиту зі щомісячною капіталізацією в табличному процесорі з використанням функції **EFFECT (EFFECT\_ADD)**

На малюнку 2.26 подано таблиці з використанням формул з функцією **EFFECT** (**EFFECT\_ADD**) для визначення кінцевої суми депозиту зі щомісячною капіталізацією.

Ще один вид депозиту — це депозит із заданою річною відсотковою ставкою, який вкладник поповнює певною постійною сумою через кожний заданий період часу. Для розрахунків по такому депозиту в Excel можна використати фінансову функцію **FV** (у LibreOffice Calc — функцію **M3**). Її загальний вигляд:

**FV(ставка;кількість\_періодів;внески\_за\_період;початковий\_внесок),**

де **ставка** — відсоткова ставка за **період; період** — це час, через який вкладник поповнює вклад постійною сумою; **кількість\_періодів** — кількість періодів поповнення вкладу; **внески\_за\_період** — постійна сума поповнення вкладу; задається від'ємним числом, бо вкладник тимчасово віддає (вкладає) свої гроші; **початковий\_внесок** — сума, яку вкладник вкладає, оформлюючи депозит, теж задається від'ємним числом.

Наприклад, якщо вкладник поклав 5000 грн під 8 % річних з поповненням щомісяця на постійну суму 1000 грн, то сума коштів, яку отримає вкладник через 3 роки, обчислюється за формулою **=FV(8%/12;36;-1000;-5000)** та дорівнює 46 886,74 грн. Таким чином, за 3 роки вкладник поклав  $5000 + 1000 \cdot 36 = 41\,000$  (грн), а отримав 46 886,74 грн, тим самим отримавши за 3 роки 5886,74 грн прибутку.

На малюнку 2.27 подано таблиці для обчислення кінцевої суми депозиту із заданою річною ставкою і постійною сумою поповнення з використанням фінансової функції **FV (M3)**.

a)					б)					
Річні відсотки	Вкладені кошти	Щомісячне поповнення	Кількість років	Кінцева сума		Річні відсотки	Вкладені кошти	Щомісячне поповнення	Кількість років	Кінцева сума
8%	5000	1000	3	46 886.74		8%	5000	1000	3	46 886.74

Мал. 2.27. Обчислення кінцевої суми депозиту із заданою річною ставкою і постійною сумою поповнення

Крім того що банк відкриває депозити вкладникам, виплачує ім прибуток за можливість використовувати їх гроші протягом певного часу, банк **кредитує** фірми й окремих людей. Кредити беруться, щоб започаткувати або розширити власний бізнес, зробити певні покупки, заплатити за навчання, здійснити подорож та ін. Видаючи кредит, банк, по суті, позичає гроші фірмі або конкретній людині на певний час під певні відсотки на рік. Позичальник повинен повернути банку позичену суму протягом періоду кредитування, а також заплатити банку додаткову суму, що визначається річними відсотками позики, за те, що він отримує можливість використовувати гроші банку.

Повернення взятої суми кредиту і виплата банку відсотків за кредит може відбуватися за двома різними схемами.

**Стандартна схема** передбачає, що сам кредит повертається щомісяця однаковими сумами, а додаткова сума визначається щомісячно як відсотки від залишку кредиту. У таблиці 2.6 наведено схему повернення кредиту 50 000 грн, узятого на 12 місяців під 15 % річних.

Таблиця 2.6  
Схема виплат зі стандартною схемою повернення кредиту

Місяць	Заборгованість за кредитом	Погашення кредиту	Відсотки за кредитом	Комісії	Виплати в місяць
1	50000.00	4166.70	625.00	0.00	4791.70
2	45833.30	4166.70	573.00	0.00	4739.70
3	41666.60	4166.70	520.90	0.00	4687.60

## Продовження таблиці 2.6

<i>Місяць</i>	<i>Заборгованість за кредитом</i>	<i>Погашення кредиту</i>	<i>Відсотки за кредитом</i>	<i>Комісії</i>	<i>Виплати в місяць</i>
4	37499.90	4166.70	468.80	0.00	4635.50
5	33333.20	4166.70	416.70	0.00	4583.40
6	29166.50	4166.70	364.60	0.00	4531.30
7	24999.80	4166.70	312.50	0.00	4479.20
8	20833.10	4166.70	260.50	0.00	4427.20
9	16666.40	4166.70	208.40	0.00	4375.10
10	12499.70	4166.70	156.30	0.00	4323.00
11	8333.00	4166.70	104.20	0.00	4270.90
12	4166.30	4166.30	52.10	0.00	4218.40
<b>Разом</b>	<b>50000.00</b>	<b>4063.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54063.00</b>	

Як видно з таблиці 2.6, сам кредит повертається кожного місяця однаковими сумами (за винятком останнього місяця), а додаткові суми (відсотки за кредитом) щомісяця змінюються, а саме зменшуються, бо кожного місяця зменшується сума залишку кредиту. І тому сума повернення частини кредиту разом з відсотками щомісяця зменшується.

Узявши кредит 50000 грн на вказаних вище умовах, позичальник повертає за рік банку 54063 грн, тобто ще додатково сплачує банку 4063 грн за те, що банк позичив їому вказану суму.

**Ануїтет** (лат. *annuitas* — щорічний платіж) — послідовність грошових платежів через однакові інтервали часу однаковими сумами.

є частиною самого кредиту, а друга — виплата відсотків за кредитування.

Як видно з таблиці 2.7, узятий кредит разом з відсотками повертається кожного місяця однаковими сумами (за винятком останнього місяця). Узявши кредит 50000 грн на вказаних вище умовах, позичальник повертає за рік банку 54 154,97 грн, тобто ще додатково сплачує банку 4154,97 грн за те, що банк позичив їому вказану суму.

Таблиця 2.7

## Схема виплат з ануїтетною схемою повернення кредиту

<i>Місяць</i>	<i>Заборгованість за кредитом</i>	<i>Погашення кредиту</i>	<i>Відсотки за кредитом</i>	<i>Комісії</i>	<i>Виплати в місяць</i>
1	50000.00	3887.92	625.00	0.00	4512.92
2	46112.08	3936.52	576.40	0.00	4512.92
3	42175.56	3985.73	527.19	0.00	4512.92
4	38189.83	4035.55	477.37	0.00	4512.92
5	34154.28	4085.99	426.93	0.00	4512.92
6	30068.29	4137.07	375.85	0.00	4512.92
7	25931.22	4188.78	324.14	0.00	4512.92
8	21742.44	4241.14	271.78	0.00	4512.92
9	17501.30	4294.15	218.77	0.00	4512.92
10	13207.15	4347.83	165.09	0.00	4512.92
11	8859.32	4402.18	110.74	0.00	4512.92

## Продовження таблиці 2.7

Місяць	Заборгованість за кредитом	Погашення кредиту	Відсотки за кредитом	Комісії	Виплати в місяць
12	4457.14	4457.14	55.71	0.00	4512.85
<b>Разом</b>		<b>50000.00</b>	<b>4154.97</b>	<b>0.00</b>	<b>54154.97</b>

Схема повернення кредиту (стандартна чи ануїтетна) визначається банком як одна з умов кредитування.

Розрахувати схему повернення кредиту можна, наприклад, використавши один з кредитних калькуляторів за адресою <https://fin-calc.org.ua/ua/credit/calculate>.

У відповідні поля (мал. 2.28) потрібно ввести **термін кредитування, суму кредиту і відсоткову ставку**, вибрати **перемикач**, що визначає схему нарахування відсотків, увести **відсотки комісії**, якщо банк включає їх як одну з умов кредитування, і вибрати посилання **ПОРАХУВАТИ**. У результаті отримуємо **Підсумкові значення — загальну суму, яку потрібно повернути банку за весь термін кредиту, у тому числі суму відсотків за кредит**. Крім того, трохи нижче на цій сторінці надаються розрахунки, якими повинні бути щомісячні виплати з повернення кредиту, яку частину із цієї суми складає повернення самого кредиту, а яку — відсотки за кредит.

Мал. 2.28. Кредитний калькулятор

### Працюємо з комп'ютером

**Увага!** Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм.

**Задача 1.** Вкладник поклав у банк  $x$  гривень під  $p$  відсотків річних з капіталізацією після закінчення кожного року. Визначте суму коштів, яку він отримає через  $k$  років.

Для цього:

1. Відкрийте вікно табличного процесора.
2. Заповніть на аркуші **Аркуш1** клітинки **B2:E3** відповідно до зразка на малюнку 2.29. (У клітинці **B3** установіть відсотковий формат.)
3. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з іменем **вправа 2.4.1**.
4. Змініть дані у клітинках **B3:D3**. Проаналізуйте зміну результату у клітинці **E3**.
5. Закройте вікно табличного процесора.

**Задача 2.** Вкладник поклав у банк  $x$  гривень під  $p$  відсотків річних із щомісячною капіталізацією. Визначте суму коштів, яку він отримає через рік; через 2 роки; через 3 роки.

	E3	=C3*(1+B3)^D3
A	B	C
1		
2	Річні відсотки кошти років	Кількість суми
3	12% 2000	5 3524.68

Мал. 2.29

	C4			
		=B4%*1-EFFECT(\$C\$2;12)		
1				
2	Річні відсотки	9%		
3	Вкладені кошти	Сума через 1 рік	Сума через 2 роки	Сума через 3 роки
4	2000	2187,61	2362,63	2617,29

Мал. 2.30

	F3			
		=FV(B3/12;E3*12;-D3,-C3)		
1				
2				
3	Річні відсотки	8%	Вкладені кошти	Щомісячне поповнення
4			5000	Кількість років
5				3
6				46 886,74

Мал. 2.31

Для цього:

1. Відкрийте вікно табличного процесора.
2. Заповніть на аркуші **Аркуш1** клітинки **B2:B4, C3:E3 і C2** відповідно до зразка (мал. 2.30).
3. Уведіть у клітинку **C4** формулу відповідно до зразка. Поясніть, яку адресацію використано у формулі та чому саме таку.
4. Скопіюйте формулу з клітинки **C4** у клітинки **D4 і E4**.
5. Запишіть у зошит, які формули будуть вмістом клітинок **D4 і E4** після копіювання.
6. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з іменем **вправа 2.4.2**.
7. Змініть дані у клітинках **C2 і B4**. Проаналізуйте змінення результатів у клітинках **C4:E4**.
8. Закрийте вікно табличного процесора.

**Задача 3.** Вкладник поклав у банк  $x$  гривень під  $p$  відсотків річних із щомісячним поповненням на  $y$  гривень. Визначте суму коштів, яку він отримає через  $k$  років.

Для цього:

1. Відкрийте вікно табличного процесора.
2. Заповніть на аркуші **Аркуш1** клітинки **B2:F3** відповідно до зразка (мал. 2.31).
3. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з іменем **вправа 2.4.3**.
4. Змініть дані у клітинках **B3:E3**. Проаналізуйте зміну результату у клітинці **F3**.
5. Додайте до таблиці стовпчик для обчислення чистого прибутку.
6. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з тим самим іменем.
7. Закрийте вікно табличного процесора.

**Задача 4.** Використовуючи кредитний калькулятор, визначте схему повернення кредиту 20000 грн на 6 місяців під 12 % річних зі стандартною схемою повернення кредиту.

Для цього:

1. Відкрийте вікно браузера.
2. Відкрийте веб-сторінку за адресою <https://fin-calc.org.ua/ua/credit/calculate>.
3. Уведіть у поле **Термін кредитування – 6**.
4. Уведіть у поле **Сума кредиту – 20 000**.
5. Уведіть у поле **Відсоткова ставка – 12**.
6. Виберіть перемикач **Стандартна схема нарахування відсотків**.
7. Виберіть посилання **ПОРАХУВАТИ**.
8. Виділіть таблицю **Схема виплат за кредитом**.
9. Скопіюйте виділену таблицю в **Буфер обміну**, використовуючи команду **Копіювати** контекстного меню виділеної таблиці.
10. Відкрийте вікно текстового процесора і вставте з **Буфера обміну** таблицю **Схема виплат за кредитом**.
11. Збережіть текстовий документ з таблицею у вашій папці у файлі з іменем **вправа 2.4.4**.
12. Закрийте вікна браузера і текстового процесора.



## Дайте відповіді на запитання

- 1°. Чим відрізняється депозит без капіталізації від депозиту з капіталізацією?
- 2°. За якою формулою обчислюється сума, яку вкладник отримає через рік, вклавши  $x$  гривень під  $p$  відсотків річних без капіталізації?
- 3°. За якою формулою обчислюється сума коштів, яку вкладник отримає через рік, вклавши  $x$  гривень під  $p$  відсотків річних зі щомісячною капіталізацією?
- 4°. За якою формулою обчислюється сума коштів, яку вкладник отримає через  $k$  місяців, вклавши  $x$  гривень під  $p$  відсотків річних, якщо вклад щомісячно поповнювати на  $y$  гривень?
- 5°. Який загальний вигляд фінансової функції **EFFECT (EFFECT\_ADD)**? Для чого її використовують?
- 6°. Який загальний вигляд фінансової функції **FV (М3)**? Для чого її використовують?
- 7°. У чому полягає стандартна схема виплати взятого кредиту?
- 8°. У чому полягає ануїтетна схема виплати взятого кредиту?



## Виконайте завдання

- 1°. Портфель цінних паперів включає  $x_1$  облігацій, номінальна ціна кожної з яких  $p_1$  грн, і  $x_2$  облігацій, номінальна ціна кожної з яких  $p_2$  грн. Облігації першого виду приносять власникам  $c_1$  % доходу в рік, другого —  $c_2$  % доходу в рік. Складіть електронну таблицю для визначення прибутку від покупки всього портфеля цінних паперів. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з іменем **завдання 2.4.1**.
- 2°. Торговельна компанія купила  $x_1$  столів за ціною  $p_1$  грн за стіл і  $x_2$  шаф за ціною  $p_2$  грн за шафу. Компанія продала ці меблі, одержавши від продажу столів  $c_1$  % прибутку, а від продажу шаф  $c_2$  % прибутку. Складіть електронну таблицю для визначення прибутку компанії від продажу всіх меблів. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з іменем **завдання 2.4.2**.
- 3°. Пані Петренко поклала в банк  $x$  гривень під  $p$  відсотків річних з капіталізацією після закінчення року. Складіть електронну таблицю для визначення прибутку, який вона отримає через  $k$  років, якщо вона буде після закінчення кожного року знімати зі свого депозиту нараховані за рік відсотки. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з іменем **завдання 2.4.3**.
- 4°. Пан Приходько поклав у банк  $x$  гривень під  $p$  відсотків річних зі щомісячною капіталізацією. Складіть електронну таблицю для визначення прибутку, який він отримає через  $k$  років, якщо він буде після закінчення кожного року забирати зі свого депозиту нараховані за рік відсотки. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з іменем **завдання 2.4.4**.
- 5\*. Банк пропонує вкладнику два види депозитів: під  $p_1$  % річних зі щомісячною капіталізацією і під  $p_1 + 0,5$  % річних зі щоквартальною капіталізацією. Вкладник хоче покласти  $x$  грн на 2 роки. Який із цих видів депозитів вигідніший для вкладника? Створіть для розв'язування цієї задачі електронну таблицю. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з іменем **завдання 2.4.5**.
- 6\*. Банк пропонує три види депозитів: під  $p_1$  % річних з капіталізацією кожного місяця, під  $p_1 + 0,5$  % річних з капіталізацією кожного кварталу і під  $p_1 + 1\%$  річних з капіталізацією кожного року. Вкладник хоче покласти  $x$  грн на 3 роки. Який із цих видів депозитів вигідніший для вкладника? Створіть для розв'язування цієї задачі електронну таблицю. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з іменем **завдання 2.4.6**.
- 7°. Використовуючи кредитний калькулятор, визначте і порівняйте схеми повернення кредиту 50 000 грн на 2 роки під 14 % річних зі стандартною і з ануїтет-

ною схемами повернення кредиту. Скопіюйте визначені схеми в текстовий процесор. Там само запишіть ваші висновки, які ви отримали під час їх порівняння. Збережіть файл текстового документа у вашій папці у файлі з іменем **завдання 2.4.7**.

- 8\***. Знайдіть в Інтернеті приклади одного депозитного й одного кредитного калькуляторів. Визначте, як їх використовувати для обчислення сум по депозитах різних видів і для визначення схем розрахунків за кредити різних видів. Проаналізуйте, чим ці калькулятори відрізняються від розглянутих у цьому пункті. Створіть комп’ютерну презентацію для представлення калькуляторів, які ви знайшли. Збережіть її у вашій папці у файлі з іменем **завдання 2.4.8**.

## 2.5. ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ



1. Як ви вибираєте маршрут поїздки у випадку, коли їх існує кілька?
2. Як ви вибираєте, який саме вид молока (або іншого продукту) купити, якщо є кілька його видів?
3. Як ви розумієте терміни «оптимальний», «оптимізація»? Наведіть приклади.

### ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ

Люди дуже часто розв’язують задачі вибору найкращого в певному сенсі варіанта дій серед набору можливих варіантів. Ці задачі люди розв’язують у побуті, на виробництві, в економіці, на транспорті, у військовій справі тощо.

Наприклад, якщо вам потрібно поїхати на виставу в театр, то ви шукаєте з усіх можливих або найшвидший маршрут, або найдешевший. І приймаєте кожного разу конкретне рішення, яким маршрутом ви поїдете саме того дня. Якщо потрібно створити новий літак, то велика група людей приймає рішення, які матеріали, скільки людей, скільки енергоресурсів, коштів та іншого потрібно використати (і все це в межах допустимих можливостей), щоб у майбутньому продаж нового літака приніс найбільший можливий прибуток. Якщо планують військову операцію, то приймають рішення, як її провести, щоб досягти поставленої мети і при цьому мати найменші можливі втрати людей і військової техніки.

Задачі, які визначають найкращий у певному сенсі (найдешевший, найшвидший, з найменшими втратами, з найбільшими прибутками тощо) план дій, називають **задачами оптимізації** (лат. *optimus* — найкращий, досконалій).

Для розв’язування таких задач у побуті люди часто користуються інтуїцією, життєвим досвідом. Розв’язування таких задач в інших галузях діяльності людини вимагає застосування спеціальних наукових методів для планування діяльності й прийняття рішень, які розробляються із середини ХХ ст. Ці методи полягають у такому:

1. Записують сукупність допустимих ресурсів, умов, можливостей тощо як систему рівнянь і/або нерівностей — **систему обмежень**.
2. Задають для визначення оптимального варіанта **цільову функцію**, яка повинна набути максимального або мінімального значення (залежно від поставленої задачі) для тих значень аргументів, які задовольняють систему обмежень.
3. Шукають **мінімум або максимум цільової функції та відповідні йому значення аргументів** з урахуванням системи обмежень, що їй вважається розв’язком задачі оптимізації.

Розглянемо приклад такої задачі й алгоритм її розв’язування з використанням табличного процесора **Excel**.

**Задача 1.** Підприємство випускає столи двох моделей: *A* і *B*. Для випуску одного столу моделі *A* потрібно 3 одиниці сировини та 2 одиниці машинного часу. Для випуску одного столу моделі *B* — 4 одиниці сировини та 5 одиниць машинного часу. Прибуток від реалізації одного столу моделі *A* складає 2 грошові одиниці, столу мо-

делі  $B$  — 4 грошові одиниці. На підприємстві на тиждень наявні 1700 одиниць сировини та 1600 одиниць машинного часу. Визначити, яким повинен бути план виробництва на тиждень, щоб підприємство отримало максимальний прибуток.

Створимо математичну модель для цієї задачі.

Нехай  $x_1$  — кількість столів моделі  $A$ , випущених за тиждень, а  $x_2$  — кількість столів моделі  $B$ . Щотижневий прибуток від реалізації такої кількості продукції виражатиметься значенням функції:  $Z = 2 \cdot x_1 + 4 \cdot x_2$ . Функція  $Z$  — це цільова функція. Для того щоб підприємство мало максимальний прибуток, потрібно, щоб функція  $Z$  набула максимального значення.

Запишемо систему обмежень на ресурси для даного плану виробництва. Обмеження на сировину виражаються нерівністю:  $3 \cdot x_1 + 4 \cdot x_2 \leq 1700$ .

Обмеження на машинний час:  $2 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2 \leq 1600$ .

Крім того, очевидно, що  $x_1$  і  $x_2$  можуть набувати тільки невід'ємних значень.

Маємо таку систему обмежень:


$$\begin{cases} 3 \cdot x_1 + 4 \cdot x_2 \leq 1700, \\ 2 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2 \leq 1600, \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0. \end{cases}$$

Потрібно знайти такі значення змінних  $x_1$  та  $x_2$ , за яких будуть виконуватися нерівності в системі обмежень, а цільова функція  $Z$  набуде максимального значення.

Під час використання **Excel** для розв'язування задач оптимізації на **Стрічці** на вкладці **Дані** має бути група елементів керування **Аналіз** з кнопкою **Розв'язувач**. Якщо ця група не відображається на вкладці **Дані**, потрібно виконати **Файл**  $\Rightarrow$  **Параметри** і далі у вікні **Параметри Excel** виконати **Надбудови**  $\Rightarrow$  **Пошук розв'язання**  $\Rightarrow$  **Перейти**. Після цього у вікні **Надбудови** встановити позначку прaporця **Пошук розв'язання** і вибрати **OK**.

Для розв'язування наведеної задачі потрібно (мал. 2.32):

1. Увести початкові значення змінних, наприклад увести у клітинки **C2** і **C3** значення 0 для змінних  $x_1$  та  $x_2$ .
2. Увести формули, що відповідають нерівностям системи обмежень, наприклад увести у клітинку **C5** формулу  $=3*C2+4*C3$ , що відповідає лівій частині




Мал. 2.32. Вікно **Параметри розв'язувача** і електронна таблиця для розв'язування задачі 1

першої нерівності системи, а у клітинку **C6** — формулу  $=2*C2+5*C3$ , що відповідає лівій частині другої нерівності системи.

3. Увести формулу, що відповідає цільовій функції, наприклад увести у клітинку **C8** формулу  $=2*C2+4*C3$ .
4. Виконати *Дані*  $\Rightarrow$  *Аналіз*  $\Rightarrow$  *Розв'язувач*.
5. Заповнити поля та встановити позначки елементів керування вікна **Параметри розв'язувача** відповідно до умови задачі, наприклад за зразком (мал. 2.32).
6. Вибрати кнопку **Розв'язати**.

Після цього у клітинках із значеннями змінних (клітинки **C2** і **C3**) за спеціальним алгоритмом будуть змінюватися значення так, щоб значення у клітинці **C8** стало оптимальним відповідно до умови задачі (мал. 2.33).



Мал. 2.33. Значення змінних і цільової функції як результат розв'язування задачі 1

Для розглянутої задачі цільова функція набуде максимального значення 1400 при значеннях змінних  $x_1 = 300$  та  $x_2 = 200$ . При цьому ліві частини нерівностей системи обмежень (клітинки **C5** і **C6**) матимуть граничні значення: 1700 та 1600.

Отже, за оптимального плану потрібно щотижнево виготовляти 300 столів моделі *A* та 200 столів моделі *B*. При цьому буде повністю використано наявні виробничі ресурси, а підприємство отримає максимальний прибуток — 1400 грошових одиниць.

### Працюємо з комп'ютером

**Увага!** Під час роботи з комп'ютером дотримуйтесь вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм.

**Задача 2.** Кожна мати, готовуючи їжу, прагне, щоб вона була не тільки смачною, а й містила потрібні вітаміни і необхідну кількість калорій. Відомо з рекомендацій лікарів, що за сніданком дитина має отримати не менше ніж 1 мг тіаміну (вітамін  $B_1$ ), 5 мг ніацину (вітамін  $B_3$ ) і 350 калорій.

У матері є крупи двох видів: *A* і *B*. Вона може приготувати кашу з однієї з них або з їх суміші. На пакетах зазначено, що 1 столова ложка крупи *A* містить 0,1 мг тіаміну, 1 мг ніацину і 30 калорій, а 1 столова ложка крупи *B* — 0,25 мг тіаміну, 0,25 мг ніацину і 40 калорій.

Мати підрахувала, що 1 столова ложка крупи *A* коштує 38 коп., а крупи *B* — 42 коп.

Скільки столових ложок кожної крупи повинна взяти мати, щоб задоволити потреби у вітамінах та калоріях і зварити кашу за найменшу вартість?

Створимо математичну модель для цієї задачі.

Нехай мати візьме  $x$  ложок крупи *A* та  $y$  ложок крупи *B*. Тоді каша міститиме  $0,1x + 0,25y$  мг тіаміну,  $x + 0,25y$  мг ніацину і  $30x + 40y$  калорій. Вартість такої суміші дорівнює  $38x + 42y$  коп.

Відповідно до умови задачі маємо таку систему обмежень:

$$\begin{cases} 0,1x + 0,25y \geq 1, \\ x + 0,25y \geq 5, \\ 30x + 40y \geq 350, \\ x \geq 0, \quad y \geq 0. \end{cases}$$

Потрібно знайти такі значення змінних  $x$  та  $y$ , за яких будуть виконуватися нерівності системи обмежень, а цільова функція  $38x + 42y$  набуде найменшого значення.

Для розв'язування наведеної задачі:

1. Відкрийте вікно табличного процесора **Excel**.
2. Уведіть у клітинки **C2** і **C3** початкові значення змінних  $x$  та  $y$ , наприклад 0.
3. Уведіть у клітинку **C5** формулу  $=0,1*C2+0,25*C3$ , що відповідає лівій частині першої нерівності системи.
4. Уведіть у клітинку **C6** формулу  $=C2+0,25*C3$ , що відповідає лівій частині другої нерівності системи.
5. Уведіть у клітинку **C7** формулу  $=30*C2+40*C3$ , що відповідає лівій частині третьої нерівності системи.
6. Уведіть у клітинку **C9** формулу  $=38*C2+42*C3$ , що відповідає цільової функції.
7. Зробіть поточну клітинку **C9**.
8. Виконайте **Дані**  $\Rightarrow$  **Аналіз**  $\Rightarrow$  **Розв'язувач**.
9. Заповніть поля вікна **Параметри розв'язувача**. Для цього:
  1. Виберіть у рядочку **До** перемикач **Мінімум**.
  2. Виберіть кнопку в полі **Змінюючи клітинки змінних**.
  3. Виділіть діапазон клітинок **C2:C3**.
  4. Виберіть кнопку .
  5. Виберіть кнопку **Додати**.
  6. Виберіть кнопку в полі **Посилання на клітинку** вікна **Додати обмеження** (мал. 2.34).
  7. Виділіть клітинку **C5**.



Мал. 2.34. Вікно **Додати обмеження**

8. Виберіть кнопку .
  9. Установіть у вікні **Додати обмеження** знак  $\geq$ .
  10. Уведіть у поле **Обмеження** число 1.
  11. Виберіть кнопку **Додати**.
  12. Виконайте команди, аналогічні командам 7–11, для другої нерівності системи обмежень (клітинка **C6**).
  13. Виконайте команди, аналогічні командам 7–10, для третьої нерівності системи обмежень (клітинка **C7**).
  14. Виберіть кнопку **OK**.
  15. Установіть позначку прaporця **Зробити необмежені змінні невід'ємними**.
  16. Виберіть зі списку **Виберіть метод розв'язання** метод **За симплекс-методом**.
  10. Виберіть кнопку **Розв'язати**.
- У результаті отримаємо, що мати повинна взяти приблизно 3,5 ложки крупи  $A$  і приблизно 6 ложок крупи  $B$ , щоб були витримані вимоги щодо вітамінів та калорійності і щоб каша мала найменшу вартість (**390 коп. = 3 грн 90 коп.**)
11. Виберіть кнопку **OK** для збереження розв'язання.
  12. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з іменем **вправа 2.5**.
  13. Закрійте вікно табличного процесора.



## Дайте відповіді на запитання

- 1• Які задачі називаються задачами оптимізації?
- 2• З яких етапів складається розв'язування задач оптимізації?
- 3• Які задачі оптимізації ви розв'язували під час вивчення різних предметів?
- 4• Які задачі оптимізації ви розв'язували в повсякденному житті?
- 5• Який алгоритм розв'язування задачі оптимізації з використанням табличного процесора?



## Виконайте завдання

- 1• Фірма випускає стільці двох видів: *А* і *Б*. Для випуску одного стільця виду *А* потрібно 2 м дощок,  $0,5 \text{ м}^2$  тканини і 2 людино-години. Для випуску одного стільця виду *Б* — 4 м дощок,  $0,25 \text{ м}^2$  тканини і 2,5 людино-години. За 1 тиждень фірма може використати не більше ніж 440 м дощок,  $65 \text{ м}^2$  тканини і 320 людино-годин. Фірма продає один стілець виду *А* за 80 грн, а один стілець виду *Б* — за 120 грн. Скільки стільців кожного виду має випустити за тиждень фірма, щоб вкластися в допустимі ресурси й отримати найбільший прибуток? Розв'яжіть задачу, використавши табличний процесор. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з іменем **завдання 2.5.1.xlsx**.
- 2• Вузол зв'язку передає дані по двох каналах. Швидкість передавання даних по одному каналу  $2 \text{ МБіт}/\text{с}$ , розмір його буфера  $16 \text{ МБайт}$ . Швидкість передавання даних по другому каналу  $2,5 \text{ МБіт}/\text{с}$ , розмір його буфера  $10 \text{ МБайт}$ . Визначте сумарний розмір пакета передавання даних, якщо час передавання не повинен перевищувати 8 с. Розв'яжіть задачу, використавши табличний процесор. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з іменем **завдання 2.5.2.xlsx**.
- 3• У місті є два склади борошна і два хлібозаводи. З I складу щодоби можна вивозити не більше ніж 60 т борошна, а з II — не більше ніж 70 т. I хлібозавод за добу може переробити 40 т борошна, а II — 80 т. Вартість перевезення 1 т борошна:

	<i>I</i> хлібозавод	<i>II</i> хлібозавод
<i>I</i> склад	12 грн	16 грн
<i>II</i> склад	8 грн	10 грн

Спланийте постачання борошна на заводи, щоб забезпечити їх роботу і щоб витрати на транспортування були найменші. Розв'яжіть задачу, використавши табличний процесор. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з іменем **завдання 2.5.3.xlsx**.

- 4• На виготовлення трьох видів продукції *П1*, *П2* та *П3* витрачають три види ресурсів. Запаси ресурсів, норми їх витрат і прибуток від реалізації одиниці продукції подано в таблиці. Знайдіть такий план виробництва, який забезпечував би підприємству найбільший прибуток.

Ресурси	Продукція			Об'єм ресурсів
	<i>П1</i>	<i>П2</i>	<i>П3</i>	
Трудові ресурси, людино-год	15	20	25	1200
Сировина, т	2	3	2,5	150
Електроенергія, кВт·год	35	60	60	3000
Прибуток від реалізації, грн	300	250	450	

Розв'яжіть задачу, використавши табличний процесор. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з іменем **завдання 2.5.4.xlsx**.

## 2.6.

# РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ І СИСТЕМ РІВНЯНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ МАТЕМАТИЧНОГО ПРОЦЕСОРА GRAN1



1. Що називається розв'язком (коренем) рівняння?
2. Що називається розв'язком системи рівнянь?
3. Що називається графіком рівняння?

## РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ І СИСТЕМ РІВНЯНЬ

Розв'язування багатьох різноманітних задач приводить до потреби розв'язати рівняння і/або систему рівнянь. Ви розв'язували такі задачі під час вивчення математики, фізики, хімії.

На уроках математики вас учили розв'язувати рівняння і системи рівнянь деяких видів: лінійні, квадратні, такі, що зводяться до лінійних або квадратних, деякі інші. Ale для більшості практичних задач ці методи розв'язування потребують досить громіздких і непростих обчислень з дробовими числами, що займає багато часу.

Крім того, для розв'язування багатьох практичних задач потрібно розв'язати такі рівняння і системи рівнянь, для яких не існує методів знаходження точних значень їх розв'язків. Для таких рівнянь і систем рівнянь існують різні математичні методи знаходження наближених значень розв'язків. Застосування цих методів також громіздке і займає багато часу. Автоматизувати обчислення в цих методах можна, використовуючи деякі прикладні комп'ютерні програми, наприклад табличний процесор, а також спеціальні прикладні програми для розв'язування математичних задач — **математичні процесори**, або **прикладні математичні пакети**.

Такими прикладними математичними пакетами є, наприклад, вільно розповсюджувані **Maxima**, **Scilab**, **SMath Studio**, а також **Mathcad**, **Mathematica**, **MatLab** та ін.

## МАТЕМАТИЧНИЙ ПРОЦЕСОР GRAN1

Розглянемо використання математичного процесора **GRAN1** (англ. *Graphic Analysis* — графічний аналіз) для розв'язування рівнянь, систем рівнянь і деяких інших задач. Використовуючи програму **GRAN1**, можна побудувати графіки функцій та рівнянь і, використовуючи ці графіки, знайти наближені значення розв'язків рівнянь і систем рівнянь.


**GRAN1** — вільно розповсюджуваний математичний процесор. Його можна скачати, наприклад, за адресою <http://www.ktoi.pri.edu.ua/uk/zavantazhyty/category/1-gran1>

Запуск програми здійснюється або виконавши **Запустити** ⇒ **Усі програми** ⇒ **GRAN** ⇒ **GRAN1** ⇒ **GRAN1**, або використавши значок на **Робочому столі**. Після цього відкривається головне вікно програми і три підлеглих вікна: **Графік**, **Список об'єктів** і **Відповіді** (мал. 2.35).


Графіки функцій, рівнянь, нерівностей тощо будуються у вікні **Графік**, у якому розташовано координатну площину. Під час переміщення вказівника по координатній площині в лівому верхньому куті вікна відображуються поточні координати вказівника. У лівому верхньому і лівому нижньому кутах цього вікна вказуються найменші й найбільші значення  $x$  та  $y$ , які встановлено в даний момент. За замовчуванням ці значення дорівнюють  $-5$  і  $5$ . Змінити ці значення можна на вкладці **Масштаб** вікна **Властивості вікна «Графік»**, виконавши **Графік** ⇒ **Параметри вікна «Графік»**.

Вікно **Список об'єктів** (мал. 2.36) містить розкривний список, у якому вибирають тип об'єкта, графік якого потрібно побудувати:

- функція, задана формулою  $y = f(x)$  (**Явна:  $Y = Y(X)$** );
- рівняння (**Неявна:  $0 = G(X,Y)$** );



Мал. 2.35. Вікно програми GRAN1



Мал. 2.36. Розкривний список вікна Список об'єктів



Мал. 2.37. Вікно Список об'єктів зі списком уведених об'єктів

- функція, задана таблицею (**Таблична:  $X_i, Y(X_i)$** );
- ламана (**Ламана**);
- коло (**Коло**)

та ін.

У центральній частині цього вікна знаходиться список усіх уведених об'єктів (мал. 2.37).


Щоб помістити у вікно **Список об'єктів** новий об'єкт, потрібно виконати *Об'єкт* ⇒ *Створити* і у вікні **Введення виразу залежності** (мал. 2.38) задати залежність відповідно до типу об'єкта, відрізки на осі  $x$  ( $A$  і  $B$ ) та на осі  $y$  ( $A_y$  і  $B_y$ ), на яких потрібно будувати графік цього об'єкта, колір лінії графіка та ін.

У нижній частині вікна **Список об'єктів** знаходяться відомості про виділений у списку об'єктів об'єкт: залежність, що його задає, відрізок, на якому вона розглядається, мінімальне й максимальне значення та ін. (мал. 2.37).


У вікні **Відповіді** виводяться результати виконання операцій у програмі GRAN1 (мал. 2.39).

Зліва в головному вікні програми GRAN1 знаходиться **Панель інструментів**, яка містить інструменти для виконання команд, наведених у таблиці 2.8.

У програмі є **Довідка**, яку можна відкрити натисненням клавіші **F1** або вибором команди **Допомога** з меню **?**.



Мал. 2.38. Вікно Введення виразу залежності



Мал. 2.39. Вікно Відповіді

Таблиця 2.8

## Панель інструментів вікна GRAN1

Кнопка	Команда	Кнопка	Команда	Кнопка	Команда
	Побудувати графік		Відкрити файл		Масштаб користувача
	Очистити		Зберегти файл		Автоматичний масштаб
	Декартові координати		Створити об'єкт		Попередній масштаб
	Полярні координати		Зменшити масштаб		Збільшити масштаб
					Початковий масштаб

**Чи знаєте ви, що...**

Створення математичного процесора **GRAN** розпочалося у 1989 році групою викладачів, аспірантів і студентів Національного педагогічного університету (м. Київ) під керівництвом **Жалдака Мирослава Івановича** (нар. 1937 р.), доктора педагогічних наук, професора, академіка НАПН України, заслуженого діяча науки і техніки України (мал. 2.40).

На сьогодні програмно-методичний комплекс **GRAN** включає програми **GRAN1**, **GRAN-2D**, **GRAN-3D**, що можуть використовуватися для розв'язування різноманітних задач із математики, фізики, хімії тощо.

Мал. 2.40.  
Жалдак М.І.

## РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ І СИСТЕМ РІВНЯНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМИ GRAN1

Щоб знайти наближені значення коренів рівняння, використовуючи програму **GRAN1**, потрібно:

1. Подати рівняння у вигляді  $Y = Y(X)$ .
2. Занести відповідний об'єкт до вікна **Список об'єктів**.
3. Побудувати графік функції  $Y(X)$ , виконавши *Графік  $\Rightarrow$  Побудувати* або вибравши на **Панелі інструментів** кнопку **Побудувати графік**.
4. Установити послідовно вказівник у всі точки перетину графіка з віссю  $Ox$  і записати наближені значення коренів рівняння.

*Звертаємо вашу увагу!*

Виконавши вищепереданий алгоритм, буде знайдено всі корені рівняння на заданому під час створення об'єкта відрізку. Але можливо, що дане рівняння має ще й інші корені. Тому потрібно проаналізувати, чи може дане рівняння мати корені на інших відрізках, і якщо так, то змінити відрізок побудови по осі  $Ox$ , побудувати графік на новому відрізку і знайти інші корені рівняння.

Щоб знайти наближені значення розв'язків системи рівнянь, використовуючи програму **GRAN1**, потрібно:

1. Подати кожне рівняння системи у вигляді  $0 = G(X,Y)$ .
2. Занести відповідні об'єкти до вікна **Список об'єктів**.
3. Побудувати графік кожного рівняння, виконавши *Графік  $\Rightarrow$  Побудувати* або вибравши на **Панелі інструментів** кнопку **Побудувати графік**.
4. Установити послідовно вказівник у всі точки перетину цих графіків і записати наближені значення розв'язків системи рівнянь.

### Звертаємо вашу увагу!

Виконавши вище наведений алгоритм, ви знайдете всі розв'язки системи рівнянь на заданих під час створення об'єктів відрізках по осі  $Ox$  і по осі  $Oy$ . Але можливо, що дана система рівнянь має й інші розв'язки. Тому потрібно проаналізувати, чи може дана система рівнянь мати розв'язки на інших відрізках, і якщо так, то змінити відрізки побудови по осі  $Ox$  і по осі  $Oy$ , побудувати графіки рівнянь на нових відрізках і знайти інші розв'язки системи рівнянь.



### Працюємо з комп'ютером

**Увага!** Під час роботи з комп'ютером дотримуйтесь вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм.

**Задача 1.** Розв'яжіть рівняння  $x^3 - 9x^2 + 6 = 0$ .

Щоб розв'язати дане рівняння, використовуючи програму **GRAN1**, потрібно:

1. Запустити програму **GRAN1**.
2. Вибрати в розкривному списку вікна **Список об'єктів** тип **Явна: Y=Y(X)**.
3. Вибрати в меню **Об'єкт** команду **Створити**.
4. Увести в текстове поле **Y(X)=** вікна **Введення виразу залежності** вираз **X^3-9\*X^2+6**.
5. Вибрати в меню **Графік** команду **Побудувати**. У вікні **Графік** отримаємо графік даної функції (мал. 2.41).

На малюнку 2.41 бачимо дві точки перетину графіка з віссю  $Ox$ . Підвівши по черзі до них вказівник, у лівому верхньому куті вікна побачимо наближені значення двох коренів рівняння:  $x_1 \approx -0,75$  і  $x_2 \approx 0,94$ . Крім того, аналізуючи отриманий графік, можна припустити, що він ще раз перетне вісь  $Ox$  при  $x > 5$ . Тому побудуємо ще раз графік цієї функції на відрізку, наприклад від 5 до 10.

Для цього потрібно:

1. Відкрити контекстне меню об'єкта у вікні **Список об'єктів** і вибрати **Змінити**.
2. Увести у вікні **Введення виразу залежності** в поле **A=** число 5, а в поле **B=** число 10.
3. Вибрати кнопку **OK**.


У результаті у вікні **Графік** буде побудовано графік заданої функції на відрізку від 5 до 10 (мал. 2.42). Тепер у вікні **Графік** відображається третя точка перетину графіка з віссю  $Ox$ . Підвівши до неї вказівник, у лівому верхньому куті вікна побачимо наближене значення третього кореня рівняння:  $x_3 \approx 8,93$ .

Корені рівняння можна заносити у спеціальну таблицю, яка знаходиться в лівому нижньому куті вікна **Графік**. Для цього потрібно:

1. Виконати **Графік**  $\Rightarrow$  **Список точок на графіку**  $\Rightarrow$  **Очистити**.
2. Виконати **Графік**  $\Rightarrow$  **Список точок на графіку** і, якщо відсутня позначка **Запис**, установити її.
3. Вибирати послідовно точки перетину графіка функції з віссю  $Ox$ .



Мал. 2.41




Мал. 2.42

**Задача 2.** Розв'яжіть систему рівнянь  $\begin{cases} x + 3y = 9, \\ x^2 - y^2 = 4. \end{cases}$


Для розв'язування цієї системи потрібно перш за все в кожному рівнянні перенести всі доданки в одну частину рівняння:  $\begin{cases} x + 3y - 9 = 0, \\ x^2 - y^2 - 4 = 0. \end{cases}$

Далі потрібно:

1. Запустити програму **GRAN1**.
2. Вибрати у вікні **Список об'єктів** тип залежності **Неявна:  $0=G(X,Y)$** .
3. Вибрати в меню **Об'єкт** команду **Створити**.
4. Увести в текстове поле **0=** вікна **Введення виразу залежності** вираз **X+3\*Y-9**.
5. Вибрати в меню **Графік** команду **Побудувати**.
6. Вибрати в меню **Об'єкт** команду **Створити**.
7. Увести в текстове поле **0=** вікна **Введення виразу залежності** вираз **X^2-Y^2-4**.
8. Вибрати в меню **Графік** команду **Побудувати**.
9. Виконати **Графік  $\Rightarrow$  Список точок на графіку** і, якщо не встановлено по-значки **Запис і Показувати номери**, установити їх.
10. Вибрати точку перетину графіків рівнянь, що знаходиться праворуч від осі  $Oy$ . У результаті отримуємо побудовані графіки рівнянь і наближені значення координат однієї з точок їх перетину (мал. 2.43): ( $\approx 2,84; \approx 2,02$ ). Це і є наближене значення першого розв'язку системи.
- Для більш точного визначення координат другої точки перетину графіків рівнянь, що знаходиться ліворуч від осі  $Oy$ , доцільно побудувати ці графіки на інших відрізках, наприклад від  $-10$  до  $0$  по осі  $Ox$  і від  $0$  до  $10$  по осі  $Oy$ . Для цього потрібно:
11. Відкрити контекстне меню першого об'єкта вікна **Список об'єктів** і вибрати **Змінити**.
12. Увести у вікні **Введення виразу залежності** в поле **A=** число  $-10$ , у поле **B=** число  $0$ , у поле **A<sub>y</sub>=** число  $0$ , у поле **B<sub>y</sub>=** число  $10$ .
13. Вибрати кнопку **OK**.
14. Відкрити контекстне меню другого об'єкта вікна **Список об'єктів** і вибрати **Змінити**.
15. Увести у вікні **Введення виразу залежності** в поле **A=** число  $-10$ , у поле **B=** число  $0$ , у поле **A<sub>y</sub>=** число  $0$ , у поле **B<sub>y</sub>=** число  $10$ .
16. Вибрати кнопку **OK**.



Мал. 2.43



Мал. 2.44

У вікні **Графік** отримаємо графіки заданих рівнянь на вказаних відрізках (мал. 2.44). Координати другої точки перетину графіків ( $\approx -5,06; \approx 4,75$ ).

Оскільки перше рівняння системи лінійне, а друге — рівняння II степеня, то вона може мати не більше ніж два розв'язки.

Отже, розв'язками даної системи є пари чисел: ( $\approx 2,84; \approx 2,02$ ), ( $\approx 5,06; \approx 4,75$ ).



### Дайте відповіді на запитання

- 1°. Чому потрібно використовувати комп'ютерні програми для розв'язування рівнянь і систем рівнянь?
- 2°. Які основні вікна програми **GRAN1** і яке їх призначення?
- 3°. Як очистити вікно **Графік**?
- 4°. Як побудувати графік функції у програмі **GRAN1**?
- 5°. Як визначити нулі функції, використовуючи її графік?
- 6°. Який алгоритм розв'язування рівняння графічним способом у програмі **GRAN1**?
- 7°. Який алгоритм розв'язування системи рівнянь графічним способом у програмі **GRAN1**?



### Виконайте завдання

- 1°. Побудуйте графік функції  $y = x^4 - 5x^2 + 3$ . За графіком визначте нулі функції, точки мінімуму і максимуму, мінімальні та максимальні значення функції.
- 2°. Побудуйте графік функції  $y = x^3 - 6x + 3$ . За графіком визначте нулі функції, точки мінімуму і максимуму, мінімальні та максимальні значення функції.
- 3°. Побудуйте графік функції  $y = |x^2 - 8|x| + 7|$ . За графіком визначте нулі функції, точки мінімуму і максимуму, мінімальні та максимальні значення функції (для введення модуля використайте у вікні **Введення виразу залежності** кнопку **Abs**).
- 4°. Побудуйте графік функції  $y = |x^2 - 8|x| - 2|$ . За графіком визначте нулі функції, точки мінімуму і максимуму, мінімальні та максимальні значення функції (для введення модуля використайте у вікні **Введення виразу залежності** кнопку **Abs**).
- 5°. Розв'яжіть рівняння  $x^3 = \sqrt{x}$  (для введення арифметичного квадратного кореня використайте у вікні **Введення виразу залежності** кнопку **Sqrt**).
- 6°. Розв'яжіть рівняння  $x^3 - 4x^2 - 5x + 2 = \sqrt{x}$  (для введення арифметичного квадратного кореня використайте у вікні **Введення виразу залежності** кнопку **Sqrt**).
- 7°. Розв'яжіть систему рівнянь  $\begin{cases} x^2 + y^2 = 25, \\ xy = 12. \end{cases}$
- 8°. Розв'яжіть систему рівнянь  $\begin{cases} x^2 - y^2 = 5, \\ xy = 12. \end{cases}$
- 9\*. Дослідіть один з вільно розповсюджуваних прикладних математичних пакетів. З'ясуйте, як, використовуючи цей пакет, виконувати обчислення, будувати графіки функцій і рівнянь, розв'язувати інші математичні задачі. Створіть комп'ютерну презентацію для презентації пакета, який ви розглянули.

# Розділ 3. Системи керування базами даних

## 3.1. БАЗИ ДАНИХ. СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ БАЗАМИ ДАНИХ



1. Що таке дані? Які дані опрацьовуються та зберігаються в комп'ютерних системах?
2. Як упорядковуються дані під час зберігання на носіях даних персонального комп'ютера?
3. Які бази даних ви знаєте і використовуєте? Які дані в них зберігаються?

### ПОНЯТТЯ ПРО БАЗИ ДАНИХ

Необхідність пошуку потрібних відомостей у людини виникає повсякчас, незалежно від сфери її професійних інтересів: з якої платформи відправляється автобус до Запоріжжя, як приготувати млинці, яку будову має атом Урану, з яких подій розпочалася Національно-визвольна війна в Україні під проводом Богдана Хмельницького, які події відзначають 19 квітня, яка потужність нової моделі автомобіля «Мерседес» для перегонів у Формулі 1, яке закінчення мають іменники третьої відміни в родовому відмінку однини та ін. Відповіді на частину із цих запитань людина може отримати зі своєї пам'яті, для отримання інших треба звернутися до розкладу руху автобусів, переглянути книжку кулінарних рецептів, довідник з хімії, фізики, історії чи сайт команди «Мерседес». Для полегшення пошуку потрібних відомостей винайдено багато засобів — універсальні енциклопедії та енциклопедії з предметних галузей, довідники й словники, довідкові бюро та інформаційні таблиці, довідники й словники, довідкові бюро та інформаційні таблиці та ін.

Обсяги повідомлень, які накопичило людство, невпинно зростають. Так, під час розкопок стародавнього міста шумерів Ур було знайдено понад 20 тисяч глиняних табличок з відомостями про звичаї давнього народу, його легенди та історичні події, що відбувалися понад 5 тисяч років тому. Знаменита Александрійська бібліотека, заснована в Єгипті у III ст. до нової ери, за різними джерелами містила від 100 до 700 тисяч рукописів. За нашого часу щоденно накопичуються просто вражаючі обсяги даних. Так, науковці з Університету Південної Каліфорнії підрахували, що коли обсяги даних вимірювати в обсягах, що містить 85-сторінкова газета, то в 1986 році щоденно на кожну людину у світі припадало приблизно 40 таких газет. А вже у 2007 році обсяги даних можна було порівняти зі щоденним отриманням 147 таких газет кожною людиною у світі. Обсяг даних у світі зростає за рік на 30 %.


Якщо у 2000 році 75 % усіх даних у світі зберігалося здебільшого у друкованому або рукописному вигляді, то на сьогоднішній день частка даних, що зберігаються в електронному (цифровому, комп'ютерному) поданні, складає 94 % від загального обсягу даних у світі.

Процес лавиноподібного збільшення кількості даних у світі із середини 60 років ХХ ст. отримав назву **інформаційного вибуху**. При цьому збільшення обсягів даних у світі в основному відбувається за рахунок неструктурованих цифрових даних у комп'ютерних мережах (до 95 %) та їх простим дублюванням.

Учені запевняють, що зберігання великих обсягів даних виправдано тільки за умови, якщо пошук потрібних даних здійснюється швидко і подаються вони в доступній для розуміння формі. Ці умови забезпечують сучасні технології зберігання даних. Основою цих технологій є комп'ютеризовані (електронні) бази даних (БД).

**База даних** — це впорядкований за певними правилами набір взаємопов'язаних даних.

Основним призначенням бази даних є гарантоване систематизоване збереження даних і надання доступу до них користувачеві або комп'ютерній програмі, тобто за- безпечення швидкого пошуку потрібних даних. Електронні бази даних активно ви- користовуються в банківській сфері (облік клієнтів, їх рахунків, проведених виплат та руху коштів), бібліотеках (мал. 3.1), пошукових системах Інтернету, системах об- ліку та здійснення оплати за користування електроенергією, газом, холодною та га- рячою водою, під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання учнів і в ін-ших сферах діяльності людини.



Мал. 3.1. Сторінка пошуку публікацій у базі даних Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

База даних є досить складним за своєю структурою об'єктом, тому перед створен-ням вона заздалегідь проєктується — створюється модель бази даних. Під час ство-

рення моделі бази даних використовують ту чи іншу **модель даних**. Найпошире-нішими є такі види моделей даних: *ієархічна, мережева, реляційна* й *об'єктно-реляційна*.

**Реляційний, релятивний** (англ. *relation* — відношення) — відносний, той, що визначається в порівнянні або у взаємозв'язку з іншими об'єктами.

## ЕТАПИ СТВОРЕННЯ БАЗИ ДАНИХ

Процес створення комп'ютерної бази даних є одним з прикладів розв'язування задач із використанням комп'ютера. Створення баз даних передбачає такі етапи:

- 1. Постановка завдання.** На цьому етапі визначається мета створення бази даних, окреслюється предметна область, для якої буде створюватися база даних, визначаються потенційні користувачі бази даних.
- 2. Створення інформаційної моделі бази даних**, у якій виділяються множини об'єктів майбутньої бази даних, описуються зв'язки між ними.
- 3. Визначення моделі даних.**
- 4. Створення структури бази даних з використанням однієї із систем керування базами даних або однієї з мов програмування.**
- 5. Уведення даних.**
- 6. Тестування бази даних, її корекція.**

Помилки у проєктуванні можуть з'явуватися після виконання значного обсягу робіт з уведення даних. Це призводить до невиправданих втрат часу і коштів.

## ПОНЯТТЯ ПРО СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ БАЗАМИ ДАНИХ

Для роботи з комп’ютерними базами даних використовують спеціальні програми — системи керування базами даних (СКБД). Використовуючи їх, користувачі створюють бази даних, виконують пошук, оновлення даних тощо.

**Системи керування базами даних** — це прикладні комп’ютерні програми, призначенні для створення, збереження та використання баз даних.

Залежно від моделі даних, яка використовується в СКБД, їх поділяють на ієрархічні, мережеві, реляційні, об’єктно-реляційні тощо.

### Для тих, хто хоче знати більше


Залежно від розміщення баз даних і компонентів, які забезпечують їхнє опрацювання, СКБД поділяють на **локальні** та **розподілені**. Локальні СКБД забезпечують зберігання й опрацювання даних на локальному комп’ютері, а в розподілених — дані можуть зберігатися та опрацьовуватися на різних комп’ютерах у локальній або глобальній мережі.

Залежно від способу доступу до бази даних СКБД розподіляють на **файл-серверні**, **клієнт-серверні** та **інтегровані (вбудовані)**. У **файл-серверних** СКБД файли з даними розміщаються на сервері, а на кожному клієнтському комп’ютері встановлено повну версію СКБД. Доступ з клієнтського комп’ютера до даних на файл-сервері здійснюється з використанням мережі.

Найбільш широко в останні роки розвивається **клієнт-серверна** технологія використання баз даних (мал. 3.2). За цією технологією на сервері встановлюється серверна версія СКБД, на ньому ж зазвичай розміщена і база даних. На клієнтських комп’ютерах установлюються тільки невеликі за обсягом і функціональністю клієнтські версії СКБД, у завдання яких входить формування запитів на опрацювання даних і виведення результату опрацювання, надісланого із сервера. Усі операції над даними здійснюються на сервері. За клієнт-серверною технологією організовано роботу залізничних кас продажу квитків, роботу банкоматів тощо.

**Інтегровані (вбудовані) СКБД** використовуються як складові інших програмних продуктів, наприклад, електронних енциклопедій, словників, пошукових систем тощо. Ці системи не потребують окремої інсталяції, можуть мати обмежений набір функцій з керуванням базою даних, наприклад не забезпечувати оновлення даних.

Схему основних класифікацій СКБД наведено на малюнку 3.3.



Мал. 3.2. Схема використання бази даних за клієнт-серверною технологією



Мал. 3.3. Схема основних класифікацій систем керування базами даних

## СИСТЕМА КЕРУВАННЯ БАЗАМИ ДАНИХ

### MICROSOFT OFFICE ACCESS 2010

**Система керування базами даних Access 2010** (далі **Access**) — це реляційна СКБД. **Access** (англ. *Access* — доступ, вибірка даних) належить також до файл-серверних СКБД і передбачає роботу порівняно з невеликими за обсягом базами даних для особистого користування та для невеликих організацій.

Основними об'єктами в базах даних **Access** є: таблиці, форми, запити, звіти. Їх призначення розглянемо у процесі ознайомлення з різними базами даних.

Для збереження баз даних **Access** використовує як основний формат файлів **ACCDB** (англ. *Access DataBase* — база даних **Access**), забезпечуючи роботу із форматами файлів попередніх версій програми, наприклад **MDB** (англ. *Microsoft DataBase* — база даних **Microsoft**).

**Access** можна запустити на виконання кількома способами. Наприклад, виконати **Пуск** ⇒ **Microsoft Office** ⇒ **Microsoft Access 2010** або двічі клапнути на значку вже існуючого файла бази даних формату СКБД **Access** .

У першому випадку після запуску програми **Access** на екрані відкривається початкове вікно програми.

Для створення нової локальної версії бази даних потрібно:


1. Вибрать кнопку **Нова база даних** .
2. Увести ім'я файла майбутньої бази даних у поле **Ім'я файла** (наприклад, *Мій проект*).
3. Вибрать за потреби нове місце збереження файла (кнопка **Знайти розташування для бази даних** .
4. Вибрать кнопку **Створити** .

Для створення бази даних на основі шаблону бази даних слід:

1. Запустити програму **Access**.
2. Вибрать шаблон або групу шаблонів за одним з варіантів:
  - 1) вибравши потрібну кнопку з назвою шаблону у групі **Основне**, наприклад **Зразки шаблонів** 
  - 2) вибравши потрібну кнопку з назвою групи шаблонів у групі **Шаблони Office.com** (*Активи, Контакти, Питання і завдання, Некомерційне, Проекти*. Під час повторного відкриття список груп шаблонів із сайту **Office.com** збільшується).
3. Вибрать у вікні, що відкрилося (мал. 3.4), потрібний шаблон (групу шаблонів, а потім потрібний шаблон), наприклад **Шаблони Office.com** ⇒ **Контакти**  ⇒ **Контакти** .
4. Увести ім'я файла майбутньої бази даних (наприклад, *Мій клас*) у поле **Ім'я файла**.
5. Вибрать за потреби нове місце збереження файла (кнопка **Знайти розташування для бази даних** .
6. Вибрать кнопку **Створити (Завантажити)** .

Програма створить нову базу даних з обумовленою шаблоном структурою.

Після відкриття створеної бази даних під **Стрічкою**, зазвичай, з'являється рядок з попередженням системи безпеки про те, що певний вміст бази даних вимкнуто (мал. 3.5). Для ввімкнення повного вмісту бази даних потрібно вибирати кнопку **Увімкнути вміст**. Блокування окремих елементів бази даних здійснюється, щоб запобігти ураженню вірусами.



Мал. 3.4. Вікно створення БД на основі шаблону

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ:** Частину істотного вмісту вимкнуто. Клацніть, щоб отримати додаткові відомості.


[Увімкнути вміст](#)

Мал. 3.5. Рядок попередження системи безпеки під час відкриття файлів

## РОБОТА В СКБД ACCESS


На прикладі бази даних, створеної на основі шаблону **Контакти**, ознайомимося з інтерфейсом **Access** та окремими операціями над об'єктами бази даних.

Після створення нової бази даних на основі зазначеного шаблону на екран виводиться форма **Список контактів** (мал. 3.6) для введення даних.



- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. Вкладка відкритого об'єкта       | 5. Поля для введення даних                            |
| 2. Заголовок форми                  | 6. <b>Область переходів</b>                           |
| 3. Імена (підписи) полів            | 7. Кнопка відкриття/закриття <b>Області переходів</b> |
| 4. Кнопка закриття поточної вкладки | 8. Кнопка <b>Вигляд</b> для вибору виду подання       |

Мал. 3.6. Вікно СКБД з формою бази даних, створеної на основі шаблону **Контакти**



Мал. 3.7. Список вибору категорії та фільтра відображення об'єктів в **Області переходів**

(мал. 3.6, 1) з'явиться в центральній частині вікна програми. Такі дії відбудуться для всіх названих об'єктів, крім деяких форм, які відкриваються в окремому вікні.

Для закриття поточного об'єкта потрібно вибрати кнопку закриття поточної вкладки. Для закриття поточної бази даних слід виконати **Файл ⇒ Закрити базу даних**. Для закриття **Access** треба вибрати кнопку закриття програми в **Рядку заголовка** або виконати **Файл ⇒ Вихід**. Якщо не передбачено змінення формату файла бази даних або місця його збереження, то додатково зберігати файл БД перед закриттям не потрібно — дані в базі даних зберігаються автоматично після завершення їх введення.

### Працюємо з комп'ютером

**Увага!** Під час роботи з комп'ютером дотримуйтесь вимог безпеки життедіяльності та санітарно-гігієнічних норм.



Мал. 3.8. Вікно форми **Відомості про контакт**

Щоб переглянути список інших об'єктів бази даних, потрібно відкрити **Область переходів**, вибравши кнопку «<>» (мал. 3.6, 7). Вигляд списку користувач може змінити. Для цього потрібно вибрати кнопку справа від заголовка області. Відкриється список, що складається з двох частин (мал. 3.7). У верхній частині можна вибрати одну з категорій, у які будуть групуватися об'єкти, а в нижній — фільтр, за яким у цій категорії будуть відбиратися об'єкти: **Усі об'єкти Access**, **Таблиці**, **Запити**, **Форми** чи **Звіти**.

За вибору категорії відображення **Тип об'єкта** в **Області переходів** з'явиться список об'єктів бази даних, згрупований за типами: **Таблиці**, **Форми**, **Запити**, **Звіти**. Кожний з об'єктів має умовне позначення у вигляді значка:

- |            |           |
|------------|-----------|
| — таблиці; | — запити; |
| — форми;   | — звіти.  |

Для відкриття потрібного об'єкта слід двічі класнути на його імені в **Області переходів**. Уміст даного об'єкта буде виведено на екран, його вкладка

з'явиться в центральній частині вікна програми. Такі дії відбудуться для всіх названих об'єктів, крім деяких форм, які відкриваються в окремому вікні.

Уведіть дані до бази даних, створивши її на основі шаблону **Контакти**. Для цього:

1. Запустіть програму **Access**.
2. Створіть нову базу даних, виконавши **Шаблони Office.com ⇒ Контакти ⇒ Контакти**.
3. Укажіть ім'я файла бази даних **Мій клас** і збережіть у вашій папці.
4. Відкрийте **Область переходів** вибором кнопки «<>».
5. Відкрийте в окремому вікні форму **Відомості про контакт** (мал. 3.8). Для цього двічі класніть в **Області переходів** на імені форми.
6. Уведіть прізвище в поле **Прізвище** одного з ваших однокласників чи однокласниць.
7. Уведіть відповідні дані в поля **Ім'я**, **Електронна пошта**, **Мобільний телефон**. Для переходу



Мал. 3.9. Елементи керування переходом між записами в **Рядку стану**

ду до наступного поля, якщо введення здійснюється з клавіатури, можна використовувати клавішу **Tab**.

8. Уведіть дані про іншого учня/ученицю вашого класу. Для цього:

1. Виберіть кнопку **Наступний запис** або **Створити запис** у **Рядку стану** (мал. 3.9).
2. Повторіть дії, описані у кроках 6–7 цього алгоритму.
9. Уведіть дані ще про трьох учнів/учениць вашого класу.
10. Закрийте форму **Відомості про контакт**.
11. Перегляньте введені дані в таблиці бази даних. Для цього двічі класніть в **Області переходів** на імені таблиці **Контакти**. Упевнітесь в тому, що введені вами дані збереглися в цій таблиці.
12. Послідовно закрийте таблицю, базу даних і вікно програми **Access**.



### Дайте відповіді на запитання

- 1°. Для чого потрібно упорядковане зберігання даних?
- 2°. Що таке база даних? Де використовують бази даних?
- 3°. До якого типу систем керування базами даних належить **Access**?
- 4°. Яке призначення СКБД **Access**?
- 5°. Які основні об'єкти початкового вікна програми **Access**?
- 6°. Яка послідовність створення нової порожньої бази даних?
- 7°. Яка послідовність дій користувача під час створення нової бази даних на основі шаблону?
- 8°. Як відкрити об'єкт бази даних, використовуючи **Область переходів**?



### Виконайте завдання

- 1\*. Підготуйте повідомлення про використання баз даних у таких галузях:  
а) освіта;      б) медицина;      в) торгівля;      г) транспорт;  
д) комп’ютерні мережі, у тому числі Інтернет.
- 2\*. Підготуйте повідомлення (презентацію) про роль В.М. Глушкова в розвитку напрямів інформатики, пов’язаних з використанням баз даних.
- 3\*. Створіть базу даних подій на найближчий місяць, використовуючи шаблон **Події** (*Шаблони Office.com* ⇒ *Подія* ⇒ *Події*). Уведіть у форму **Список подій** дані про три події найближчого місяця. Збережіть файл **завдання 3.1.3.accdb** у папці **Мої документи**.
- 4\*. Відкрийте файл бази даних (наприклад, **Тема 3\Завдання 3.1\зразок 3.1.4.accdb**) та:
  1. Увімкніть повний вміст бази даних.
  2. Відкрийте **Область переходів** та установіть такі її налаштування: **Перейти до категорії** — *Дата зміни*; **Фільтр за групами** — *Усі дати*.
  3. Визначте, який з об’єктів редагувався останнім, а який — найдавніше.
  4. Змініть налаштування **Області переходів** на такі: **Перейти до категорії** — *Typ об’єкта*; **Фільтр за групами** — *Усі об’єкти Access*.
  5. Визначте, скільки і яких об’єктів увключено до бази даних.
  6. Закрийте **Область переходів** і базу даних.
- 5\*. Відкрийте файл бази даних (наприклад, **Тема 3\Завдання 3.1\зразок 3.1.5.accdb**) та:
  1. Установіть такі налаштування **Області переходів**: **Перейти до категорії** — *Typ об’єкта*; **Фільтр за групами** — *Усі об’єкти Access*. Відкрийте

- по черзі всі об'єкти бази даних, перегляньте їх і переконайтесь, що вони не містять даних. Закрийте всі об'єкти.
- Відкрийте форму **Відомості про контакт**. Уведіть у форму дані про трьох ваших однокласників чи однокласниць. Якщо ви не знаєте окремі дані, залиште ці поля порожніми. У полі **Компанія** вкажіть назву школи, а в полі **Посада** — учень чи учениця.
  - Закрийте форму **Відомості про контакт** і відкрийте по черзі всі об'єкти бази даних. Переконайтесь, що тепер ці об'єкти містять дані, які ви увели.
  - Збережіть базу даних у вашій папці у файлі з іменем **завдання 3.1.5.accdb**.

### 3.2. РЕЛЯЦІЙНІ БАЗИ ДАНИХ

- Де використовують комп'ютеризовані бази даних? Які з них ви використовували?
- Як подаються дані в електронних таблицях? Як позначаються в них рядки та стопці?
- Облік яких об'єктів здійснюють у базі даних у бібліотеках? Значення яких властивостей, на вашу думку, треба занести в таку базу даних?

## СТВОРЕННЯ ТЕОРІЇ РЕЛЯЦІЙНИХ БАЗ ДАНИХ


**Ієрархія** (грец. *ιεραρχία* — священна влада) — тип стосунків, що передбачає підпорядкування по вертикалі, нижчий за рівнем об'єкт підпорядковується вищому.

якому він підпорядкований (батьківський), і може бути кілька підпорядкованих (нащадків). Виняток складає тільки найвищий за ієрархією об'єкт — у нього немає батьківського об'єкта (мал. 3.10).

Прикладом ієрархічної організації даних є файлова структура, що використовується під час розміщення даних на дисках. У зазначеній файловій структурі на диску є один основний батьківський об'єкт (коренева папка), який містить дані про підпорядковані об'єкти — папки та файли. У свою чергу, ці об'єкти можуть містити різноманітні дані, у тому числі і про підпорядковані їм папки й файли.

Основним недоліком ієрархічної структури даних є складність розміщення великих масивів даних, тривалий час на пошук потрібних даних у таких структурах. Для пришвидшення роботи з базами даних, спрощення опису об'єктів і зв'язків між ними в 1970 році математик і програміст корпорації IBM **Едгар Франк Кодд** (1923–2003) (мал. 3.11) запропонував реляційну модель даних. Він увів у теорію баз даних математичний підхід, що базується на теорії множин.

Розробка теорії реляційної бази даних мала величезне значення для розвитку всієї комп'ютерної науки і практики. За заслуги Е.Ф. Кодда було визнано в 1976 році «Людиною IBM», у 1981 році на-городжено однією з найпрестижніших в інформа-тиці відзнак — премією Тюрінга. У 2002 році за версією часопису *Forbs* реляційну модель бази да-них було визнано однією з найважливіших інно-вацій за попередні 85 років.



Мал. 3.10. Приклад ієрархічного розміщення даних про учнів школи

## ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ РЕЛЯЦІЙНОЇ БАЗИ ДАНИХ

Основою структури даних реляційної бази даних є **таблиця**. У таблицях кожний рядок містить набір значень властивостей одного з об'єктів предметної області. Кожний стовпець таблиці містить набір значень певної властивості об'єктів предметної області.

Така таблиця з набором стовпців, кожний з яких містить значення з певної скінченої множини, з точки зору математики, задає відношення між множинами.


Тому для опису структури даних Е.Ф. Кодд використав термін «relation» (англ. *relation* — відношення), а модель даних стали називати **реляційною**.

Ознайомимося з основними поняттями реляційної бази даних на прикладі таблиці, поданої на малюнку 3.12. Як ви вже знаєте, основним об'єктом реляційної бази даних є таблиця. Таблиця реляційної бази даних складається з рядків і стовпців.

Рядок таблиці реляційної бази даних називають **записом**, або **кортежем**. Запис містить значення властивостей одного об'єкта з множини однорідних об'єктів. Наприклад, у таблиці **Монітори** (мал. 3.12) п'ятий зверху запис містить такий набір даних: *AOC; 22; AOC i2269VWM; 26.12.2017; 5102,00 ₴; 36; 6*. Ці дані є значеннями відповідних властивостей одного об'єкта множини **Монітори**: *Виробник, Розмір діагоналі, Модель, Дата поставки, Ціна, Термін гарантії, Кількість*. Інший запис містить набір значень тих самих властивостей, але вже іншого об'єкта — іншого монітора.

Стовпець таблиці реляційної бази даних називають **полем**, або **атрибутом**. Поле має ім'я, яке пов'язано з назвою властивості. Поле містить множину значень однієї властивості всіх об'єктів множини. Дані, що містяться в кожному полі таблиці, є однотипними. Для кожного поля під час проектування таблиці бази даних установлюють **тип даних**.

Для зберігання даних про об'єкти деякої предметної області можна використати кілька таблиць, які можуть бути пов'язані між собою.



Мал. 3.12. Таблиця реляційної бази даних



Мал. 3.11. Едгар Франк Кодд

## КЛЮЧІ ТА ЗОВНІШНІ КЛЮЧІ

**Ідентифікація** (лат. *identitas* — тотожність) — ототожнення, прирівнювання, уподібнення, розпізнавання.

У реляційній моделі даних передбачено обов'язкову вимогу ідентифікації об'єктів за рахунок унікальності набору значень властивостей. Для таблиці реляційної бази даних це означає, що значення хоча б в одному з полів

не повинні повторюватися. Таке поле називають **ключовим**, або **ключем** таблиці. Ключові поля ще називають **ідентифікаторами**. В окремих реалізаціях реляційних баз даних допускається ідентифікація об'єкта бази даних за набором значень кількох властивостей, тобто ключем буде набір даних з кількох полів, наприклад трьох полів: місто, вулиця, будинок.

У таблиці бази даних, поданої на малюнку 3.12, жодне з полів не передбачає використання унікальних даних. У таких випадках потрібно додатково вводити ще одне поле, значення в якому не будуть повторюватися в жодному із записів (рядків) таблиці. Таким полем може бути номер запису.

Ключі, вимоги до яких описано вище, називаються первинними ключами. **Первинний ключ** — це одне або кілька полів (стовпців), комбінація значень яких однозначно визначає кожний запис у таблиці. Первинний ключ не допускає порожніх значень або значень, що повторюються.

Крім первинних ключів, у реляційних базах даних вводиться поняття зовнішнього, або вторинного, ключа. **Зовнішній (вторинний) ключ** — це одне або кілька полів (стовпців) у таблиці, що містять посилання на поле або поля первинного ключа в іншій таблиці. Зовнішній ключ визначає спосіб об'єднання таблиць.

## ЗВ'ЯЗКИ В РЕЛЯЦІЙНИХ БАЗАХ ДАНИХ

Щоб усунути дублювання даних, пришвидшити їх опрацювання, між таблицями реляційної бази даних, зазвичай, установлюють зв'язки. Наприклад, у базі даних магазину з продажу комп'ютерних товарів можуть бути окремі таблиці за видом товару (*монітори, принтери, процесори, сканери* тощо), по виробниках продукції (*Samsung, Apple, Asus, Intel* тощо), постачальниках тощо. Дані в них потрібно узгодити, для чого і використовують зв'язки між таблицями.

За множинністю виділяють такі типи зв'язків:

- **один до одного** (позначають **1:1**), коли одному екземпляру однієї множини відповідає один екземпляр іншої множини. Наприклад, під час виготовлення кожен автомобіль отримує свій номер (номер кузова). Кожному автомобілю відповідає тільки один номер;
- **один до багатьох** (позначають як **1: $\infty$**  або **1:M**, де **M** — від англ. *Many* — багато), коли одному екземпляру однієї множини може відповідати кілька екземплярів іншої множини. Наприклад, один учитель інформатики навчає багатьох учнів (одного або кількох класів) і при цьому немає інших учителів інформатики, які здійснюють навчання тих самих учнів;
- **багато до одного** (позначають  **$\infty$ :1** або **M:1**), коли кільком екземплярам однієї множини відповідає один екземпляр іншої множини. Цей тип зв'язку є протилежним до зв'язку один до багатьох. Наприклад, багато учнів входять до складу тільки одного класу (і тільки до нього) і, навпаки, тільки в певному (одному) класі навчається багато учнів;
- **багато до багатьох** (позначають  **$\infty$ : $\infty$**  або **M:M**), коли кільком екземплярам однієї множини можуть відповідати кілька екземплярів іншої множини. Наприклад, множина учнів класу (багато) можуть отримувати різні (багато) оцінки, що будуть визначати рівень їх навчальних досягнень з інформатики.

## Для тих, хто хоче знати більше

Зв'язки між таблицями бази даних класифікують також за повнотою. За цією класифікацією виділяють зв'язки, у яких:


- кожний екземпляр однієї множини **обов'язково пов'язаний** з одним чи кількома екземплярами іншої множини. Наприклад, зв'язок між множиною класів і множиною учнів передбачає, що кожен учень належить до певного класу і кожний клас складається з певної кількості учнів;
- кожний екземпляр однієї множини **не обов'язково пов'язаний** хоча б з одним екземпляром іншої множини. Наприклад, між множинами учнів і множиною годинників може бути встановлено зв'язок, який передбачає, що не кожен учень має власний годинник.

## Працюємо з комп'ютером


**Увага!** Під час роботи з комп'ютером дотримуйтесь вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм.

Розглянемо послідовність дій, які потрібно здійснити для перегляду зв'язків між таблицями в уже створеній базі даних. Для цього:

1. Запустіть програму **Access**.
2. Відкрийте базу даних, наприклад з файла **Тема 3\Завдання 3.2\вправа 3.2.accdb**.
3. Увімкніть повний вміст бази даних.
4. Відкрийте схему зв'язків поточної бази даних. Для цього на вкладці **Знаряддя бази даних** у групі **Зв'язки** (мал. 3.13) виберіть кнопку **Зв'язки** .
5. У вікні **Зв'язки** відобразіть умовні зображення таблиць **Замовлення** та **Клієнти** (мал. 3.14). Для цього на вкладці **Конструктор** у групі **Зв'язок** виберіть кнопку **Відобразити таблицю**  та у вікні **Відображення таблиці** на вкладці **Таблиці** виберіть по черзі назви вказаних таблиць і кнопку **Додати**.
6. Установіть, між якими полями зазначених таблиць установлено зв'язки, які типи цих зв'язків.
7. Відобразіть у вікні **Зв'язки** умовні зображення всіх таблиць цієї бази даних і визначте, між якими таблицями й полями в них установлено зв'язки, які типи цих зв'язків.
8. Закрийте вікно зв'язків і вікно бази даних.



Мал. 3.13. Елементи керування груп **Зв'язки** та **Аналіз**



Мал. 3.14. Зв'язки між таблицями **Замовлення** та **Клієнти**

## Дайте відповіді на запитання

- 1°. Коли і ким було розроблено теорію реляційної моделі даних?
- 2°. Що є основним об'єктом реляційної бази даних?
- 3°. Яка структура таблиці реляційної бази даних? Які об'єкти вона має?
- 4°. Що таке ключове поле? Які вимоги до ключового поля?
- 5°. Які види ключів використовують у реляційній базі даних? Чим вони відрізняються?
- 6°. Які типи зв'язків можна установити між об'єктами таблиць у реляційній базі даних?

- 7•** Які особливості зв'язку *один до одного* між об'єктами таблиць у реляційній базі даних?
- 8•** Які особливості зв'язку *один до багатьох* між об'єктами таблиць у реляційній базі даних?
- 9•** Які особливості зв'язку *багато до багатьох* між об'єктами таблиць у реляційній базі даних?
- 10•** Як переглянути зв'язки між об'єктами таблиць у СКБД Access?



### Виконайте завдання

- 1°.** Розробіть модель таблиці реляційної бази даних (набір полів) для такої БД:
- телефонний довідник учнів класу;
  - домашня бібліотека;
  - дні народження рідних, друзів і подруг.
- 2°.** Є база даних, у якій ведеться облік товарів на складах. Визначте типи зв'язків, які треба встановити між об'єктами таблиць **Товар** і **Склад** за умов:
- є кілька видів товару та є кілька складів, кожний товар зберігається на одному складі й на кожному складі зберігається тільки один вид товару;
  - є кілька видів товару та є кілька складів, на кожному складі є всі види товарів;
  - є тільки один вид товару і він зберігається на одному складі;
  - є кілька видів товару і всі вони зберігаються на одному складі;
  - є один вид товару і він зберігається на кількох складах.
- 3°.** Розгляньте фрагмент таблиці реляційної бази даних (мал. 3.15). Визначте:
- назви об'єктів, виділених на малюнку і позначеніх цифрами 1 і 2;
  - яке поле можна використати як ключове для цієї таблиці, поясніть чому;
  - дані про яку кількість об'єктів множини подано в таблиці;
  - які властивості об'єктів множини описано в цій таблиці.

№ особової справи	Прізвище	Ім'я	По батькові	День	Місяць	Рік народження
Ф-09	Рябуха	Олександр	Сергійович	14	10	1991
Ф-13	Руденко	Сергій	Олександрович	28	12	1991
Ф-08	Орловський	Богдан	Віталійович	15	10	1990
Ф-07	Карлаш	Марина	Анатоліївна	16	10	1990
Ф-06	Михно	Олексій	Іванович	2	4	1992
Ф-26	Пальонка	Олег	Олександрович	30	5	1992
Ф-33	Костюк	Сергій	Володимирович	31	12	1991
Ф-17	Булаєв	Сергій	Юрійович	2	6	1990

2

1

Мал. 3.15. Фрагмент таблиці

- 4°.** Є база даних магазину продажу автомобілів. Визначте типи зв'язків, які треба встановити між об'єктами таблиць **Магазин** та **Автомобіль** за умов:
- є кілька магазинів і є кілька моделей автомобілів, у кожному магазині є автомобілі тільки однієї моделі і кожна модель автомобіля продається тільки в одному магазині;
  - є тільки один магазин і він продає автомобілі однієї моделі;
  - є кілька магазинів і всі вони продають автомобілі однієї моделі;
  - є кілька магазинів і є кілька моделей автомобілів, у кожному магазині є автомобілі всіх моделей;
  - є один магазин і він продає автомобілі кількох моделей.

### 3.3. СТВОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ У РЕЛЯЦІЙНІЙ БАЗІ ДАНИХ



1. Яка структура таблиці реляційної бази даних? Які об'єкти вона має?
2. Що таке ключове поле?
3. Які типи даних використовуються в електронних таблицях; у мові програмування, що ви вивчаєте?

#### ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ БАЗИ ДАНИХ

Одним з етапів створення бази даних з використанням однієї із систем керування базами даних є визначення її структури. Тобто потрібно визначити:

1. Кількість таблиць бази даних.
2. Перелік полів для кожної таблиці, які будуть ключовими.
3. Типи даних для кожного поля кожної з таблиць з урахуванням особливостей конкретної СКБД.
4. Типи зв'язків між об'єктами таблиць, якщо використовують кілька таблиць.
5. Види і кількість інших об'єктів бази даних: форма, запит, звіт (може уточнюватися у процесі створення бази даних).

Розглянемо особливості кожного із цих кроків.

Для визначення кількості таблиць, що створюватимуться в певній базі даних, треба визначити, множини яких об'єктів будуть описуватися в ній. Наприклад, у базі даних, що буде використовуватися для складання розкладу занять у школі, потрібні такі множини об'єктів:

- множина класів (5-А, 5-Б, 6-А, ..., 11-В);
- множина приміщень для занять (кабінет № 11, лабораторія № 23, ..., спортивна зала № 1);
- множина учителів (Павленко В.Г., Решетняк В.Ф., ..., Яковенко Т.М.);
- множина уроків (перший, другий, ..., восьмий);
- множина навчальних днів (понеділок, вівторок, ..., п'ятниця);
- множина навчальних предметів (алгебра, інформатика, ..., українська література, фізика).

Зазвичай, кожна множина однотипних об'єктів подається в базі даних окремою таблицею.

На другому етапі потрібно встановити, які властивості об'єктів визначених множин обов'язково повинні бути враховані в цій базі. Наприклад, для об'єктів **множини класів** такими властивостями будуть **назва** та **кількість учнів**. У разі поділу класу на підгрупи під час вивчення деяких предметів можуть додаватися властивості — **кількість учнів у першій підгрупі** та **кількість учнів у другій підгрупі**. Ці властивості будуть визначати імена полів (стовпців) у базі даних. Ключовим полем у цій таблиці може бути поле **Назва**, тому що значення цієї властивості є унікальними для кожного з елементів цієї множини (мал. 3.16). Не може бути у школі класів з одинаковими іменами.

На наступному етапі визначаються типи даних для кожного поля кожної таблиці. При цьому слід враховувати, що тип даних впливає на швидкість опрацювання даних. Особливості використання типів даних у СКБД **Access** розглянемо нижче.

Типи зв'язків між об'єктами таблиць визначаються особливостями застосування бази даних. Так, між множинами приміщень для занять та учителів для певного уроку потрібно встановити зв'язок «один до одного» (1:1), оскільки не може в одному кабінеті одночасно проводити заняття кілька учителів (за винятком особливих умов).

Особливості створення інших об'єктів бази даних (форм, запитів, звітів) розглянемо пізніше.

Назва	Кількість	I підгрупа	II підгрупа	Хлопці	Дівчата	Класний керівник	Профіль
8-А	22	22		12	10	Глузман Д.Ю.	
8-Б	29	16	13	13	16	Ковтуненко Т.І.	
9-А	32	15	17	15	17	Гриб С.С.	
9-Б	34	18	16	15	19	Дубенка Р.С.	
9-В	31	15	16	17	14	Олександрова Т.В.	
10-А	28	13	15	12	16	Бондаренко В.В.	математичний
10-Б	29	14	15	12	17	Степанченко М.І.	інформаційних технологій
11-А	21			9	12	Дмитренко І.І.	математичний
11-Б	23			11	12	Мирошниченко К.К.	інформаційних технологій

Мал. 3.16. Фрагмент таблиці **Класи**

### ТИПИ ДАНИХ У СКБД ACCESS

Під час уведення даних у поля таблиці слід уводити дані відповідно до того типу, який було запроектовано на етапі створення структури бази даних. В одному полі бази даних можуть зберігатися дані тільки одного типу.

Для зберігання даних певного типу в пам'яті комп'ютера використовується різна довжина двійкового коду. Основні типи даних, що використовуються в **Access**, наведено в таблиці 3.1

Таблиця 3.1  
Основні типи даних, що використовуються в Access

№ з/п	Тип даних	Довжина двійкового коду	Застосування
1	<b>Так/Ні</b>	1 біт	Для зберігання значення логічного виразу (істина або хиба)
2	<b>Текст</b>	256 байтів (512 байтів за використання таблиці кодування <b>Unicode</b> )	Для зберігання тексту завдовжки від 0 до 255 символів
3	<b>Дата й час</b>	8 байтів	Для зберігання значення дати між роками 100 і 9999 та часу між 0:00:00 і 23:59:59 включно
4	<b>Примітка</b>	До 1 Гбайт (в елементах керування відображаються перші 63 999 символів)	Для зберігання тексту: літер, цифр, розділових знаків та інших символів
5	<b>Об'єкт OLE</b>	До 2 Гбайт	Для зберігання об'єктів довільного типу (наприклад, графічні або відеофайли), довжина двійкового коду яких не перевищує вказаного значення
6	<b>Гіпер-посилання</b>	До 8192 символів	Для зберігання посилання на веб-сторінки, файли в мережі або на комп'ютері користувача
7	<b>Авто-нумерація</b>	4 байти	Для зберігання згенерованих програмою унікальних даних (циліх чисел від 0 до 4 294 967 295) і подальшого визначення поля як первинного ключа

Продовження таблиці 3.1


№ з/п	Тип даних	Довжина двійкового коду	Застосування
8	<b>Вкладення</b>	До 2 Гбайт	Для прикрілення файлів з різним умістом: зображення, електронні таблиці, текстові документи, музика, відео та ін. Аналогічно прикріпленню файлів до повідомлень електронної пошти
9	<b>Байт</b>	1 байт	Для зберігання цілих чисел у діапазоні від 0 до 255
10	<b>Ціле число</b>	2 байти	Для зберігання цілих чисел у діапазоні від -32 768 до 32 767
11	<b>Довге ціле число</b>	4 байти	Для зберігання цілих чисел у діапазоні від -2 147 483 648 до 2 147 483 647
12	<b>Одинарне значення</b>	4 байти	Для зберігання дійсних чисел у діапазонах: • від $-3,402823 \cdot 10^{38}$ до $-1,401298 \cdot 10^{-45}$ для від'ємних чисел; • від $1,401298 \cdot 10^{-45}$ до $3,402823 \cdot 10^{38}$ для додатних чисел та числа 0
13	<b>Подвійне значення</b>	8 байтів	Для зберігання дійсних чисел у діапазонах: • від $-1,79769313486232 \cdot 10^{308}$ до $-4,94065645841247 \cdot 10^{-324}$ для від'ємних чисел; • від $4,94065645841247 \cdot 10^{-324}$ до $1,79769313486232 \cdot 10^{308}$ для додатних чисел та числа 0

Крім наведених у таблиці 3.1 типів даних, в Access використовують ще два типи поля — **Майстер підстановок** та **Обчислювальний**.

**Майстер підстановок** використовується для полів, у яких значення вибираються з певного списку. У цьому списку значення підставляються з іншої таблиці або зі списку, уведеного користувачем під час визначення типу поля. Наприклад, список з переліком класів школи з поля **Назва** таблиці **Клас** може бути підставленний у поле **Клас** іншої таблиці — **Розклад** (мал. 3.17).

Тип **Обчислювальний** використовується для здійснення обчислень за значеннями з кількох полів бази даних. Тип поля визначається за типом очікуваного результата обчислень. Можна здійснити операції над числовими (числовий і грошовий формат, формат дати й часу) та текстовими даними, логічними виразами.

Слід зважати на те, що неправильно визначений тип даних для певного поля може привести до неможливості опрацьовувати певні дані або до їх втрати. Наприклад, якщо для поля **Дата народження** буде обрано тип даних **Текст**, то в подальшому неможливо буде виконувати математичні операції над даними із цього поля: визначити вік особи на поточний момент часу, порівняти вік різних осіб тощо. Під час змінення типу даних у від-




Мал. 3.17. Список підстановки в полі **Клас** таблиці **Розклад**

повідому полі усі вже введені дані, зазвичай, буде втрачено та доведеться їх уводити знову.

Що менше обсяг даних, то швидше відбувається опрацювання даних. Тому під час проектування баз даних намагаються мінімізувати обсяги даних за рахунок раціонального використання даних різних типів.

## СТВОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ ДАННИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОДАННЯ ТАБЛИЦІ


Після моделювання структури наступним етапом розробки бази даних є створення таблиць. Під час створення нової бази даних в **Access** створюється перша таблиця (мал. 3.18).



Мал. 3.18. Вікно СКБД **Access** з відкритою новою таблицею

Можливі такі основні способи створення полів таблиці та визначення типів даних у них:

- з використанням **Подання таблиці**;
- з використанням елементів керування групи **Додавання й видалення** вкладки **Поля**;
- з використанням подання **Конструктор**.



Мал. 3.19. Список (вибору типу) типів даних

Розглянемо перший спосіб. Особливістю його є те, що користувачу не обов'язково безпосередньо вказувати значення властивостей типів даних. Потрібно тільки створити поля з відповідними іменами та вказати типи даних. Одне з полів — **Ідентифікатор**, створюється програмою за замовчуванням під час створення нової бази даних, для нього встановлюється тип даних — **Автонумерація**. Це поле за замовчуванням визначається як ключове.

Для створення всіх інших полів з певними іменами слід:

1. Клацнути на заголовку поля **Клацніть, щоб додати**.
2. Вибрати у списку, що відкрився, тип даних (мал. 3.19).
3. Увести замість імені поля за замовчуванням (*Поле 1*) потрібне ім'я, наприклад *Прізвище*.
4. Виконати дії 1–3 потрібну кількість разів для введення імен і типів даних усіх необхідних полів.
5. Завершити процес уведення імен полів вибором рядка під іменем поля.

Слід зважати на те, що імена полів не повинні містити крапок, знаків оклику, квадратних дужок, прихованих символів (наприклад, символа кінця абзацу).


Для змінення типів даних полів і значень їх властивостей використовують елементи керування групи **Форматування** вкладки **Поля** (мал. 3.20). Ці операції подібні до відомих вам операцій у табличному процесорі **Excel**.

Під час створення полів таблиці з використанням елементів керування групи **Додавання й видалення** вкладки **Поля** потрібно:


1. Зробити поточною вкладку **Поля**.
2. Вибрати у групі елементів керування **Додавання й видалення** (мал. 3.21) потрібний тип даних.
3. Повний список типів даних і їх форматів відкривається під час вибору кнопки зі списком **Інші поля** (мал. 3.22).
4. Виконати дії 1–3 потрібну кількість разів для введення імен і типів даних усіх необхідних полів.
5. Завершити процес уведення імен полів вибором рядка під іменем поля.



Мал. 3.20. Елементи керування групи **Форматування**



Мал. 3.21. Елементи керування групи **Додавання й видалення**




Мал. 3.22. Список **Інші поля**

## СТВОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ БАЗИ ДАННИХ У ПОДАННІ КОНСТРУКТОР


Для створення нової таблиці бази даних зі складнішою структурою та для встановлення значень інших властивостей полів, зазвичай, використовують подання **Конструктор**. Для цього після створення нової бази даних слід у списку кнопки **Вигляд** групі елементів керування **Подання** вкладки **Основне** вибрati **Конструктор** або виконати **Створити** ⇒ **Таблиці** ⇒ **Конструктор таблиць**.

В обох випадках відкриється вікно таблиці в поданні **Конструктор**, аналогічне наведеному на малюнку 3.23. У верхній частині вікна є три стовпці: **Ім'я поля**, **Тип даних** і **Опис**. Лівий стовпець використовується для введення імен полів. Для встановлення типу даних слід вибирати відповідне поле справа від імені поля та вибирати кнопку відкриття списку. Відкриється список типів даних (мал. 3.24). Серед них необхідно вибирати потрібний.

Після вибору типу даних поля можна змінити встановлені за замовчуванням чи обрати не встановлені значення властивостей цього типу даних у нижній частині вікна на вкладці **Загальні**. Уміст цієї вкладки змінюється залежно від обраного типу даних. Так, для текстових даних основною властивістю, значення якої слід установити в полі **Розмір поля**, є максимальна кількість символів, яку можна буде вводити в поле. Для типу даних **Число** у списку **Розмір поля** обирається один з типів числових даних, розглянутих вище. Крім того, для більшості числових типів даних на вкладці **Загальні** можна обрати у списку **Формат** один з форматів відображення числа (**загальний числовий**, **грошова одиниця**, **евро**, **фіксований**, **стандартний**,



Мал. 3.23. Вікно таблиці в поданні Конструктор



Мал. 3.24. Список Тип даних

відсоток, експоненційний). У списку **Кількість знаків після коми** можна обрати потрібне значення цієї властивості числа.

Для типів даних **Дата й час**, **Так/Ні** та **Грошова одиниця** можна обрати вид форматування. Ці види мають багато спільногого з аналогічними форматами в табличному процесорі **Excel**.

Серед інших обмежень на значення, які можуть набувати дані, важливим є обмеження на обов'язковість заповнення певного поля під час уведення даних. Для цього в нижній частині вікна на вкладці **Загальні** слід у списку **Обов'язково** вибрати **Так** або **Ні**. Якщо встановлено **Так**, то в подальшому дані з усього запису не будуть зберігатися, поки не буде заповнено зазначене поле. Таке значення є обов'язковим для ключових полів.

Для встановлення ключового поля слід зробити поточним відповідне поле і виконати **Конструктор** ⇒ **Знаряддя** ⇒ **Ключове поле** або відкрити контекстне меню поля і у списку команд вибрати **Ключове поле**. Для відмінення встановлення ключового поля слід ще раз повторити описані вище операції.



### Працюємо з комп'ютером

**Увага!** Під час роботи з комп'ютером дотримуйтесь вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм.

Розглянемо послідовність дій, яку потрібно здійснити для створення бази даних днів народження своїх друзів, подруг і знайомих. Визначимо, що в цій базі даних буде одна таблиця з наведеними полями (табл. 3.2):


Таблиця 3.2

Ім'я поля	Тип даних	Ім'я поля	Тип даних
Ідентифікатор	Автонумерація	Індекс	Число (Ціле число)
Прізвище	Текст (50 символів)	Область	Текст (50 символів)
Ім'я	Текст (30 символів)	Місто/район	Текст (50 символів)
По батькові	Текст (30 символів)	Населений пункт	Текст (50 символів)

Ім'я поля	Тип даних	Ім'я поля	Тип даних
Дата народження	Дата	Вулиця	Текст (50 символів)
Стать	Майстер підстановок	Будинок	Текст (10 символів)
Електронна пошта	Гиперпосилання	Квартира	Число (Ціле число)
Мобільний телефон	Текст (15 символів)	Повне ім'я	Обчислювальний


Створимо нову базу даних, а в ній таблицю **Дні народження**. Для цього:

1. Запустіть програму **Access**.
2. Укажіть ім'я файла нової бази даних — **Дні народження** — та вкажіть місце зберігання файла — ваша папка.
3. Перейдіть у режим відображення подання **Конструктор**. Для цього виконайте **Основне** ⇒ **Подання** ⇒ **Вигляд** ⇒ **Конструктор**.
4. На запит про збереження таблиці вкажіть ім'я таблиці — **Дні народження** — та підтвердіть збереження.
5. Уведіть у другому рядку стовпця **Ім'я поля** ім'я другого поля — **Прізвище**.
6. Відкрийте у другому рядку стовпця **Тип даних** список типів даних і виберіть тип даних **Текст**.
7. Укажіть на вкладці **Загальне** у полі **Розмір поля** максимальну кількість символів для вказаного поля — **50**.
8. Повторіть дії 5–7 для полів **Ім'я** та **По батькові**.
9. Уведіть у наступному порожньому рядку стовпця **Ім'я поля** ім'я наступного поля — **Дата народження**.
10. Відкрийте в цьому самому рядку стовпця **Тип даних** список типів даних і виберіть тип даних **Дата й час**.
11. Укажіть на вкладці **Загальне** у полі **Формат** вид подання дати **Short Date** (англ. *short date* — коротка дата).
12. Уведіть у наступному порожньому рядку стовпця **Ім'я поля** ім'я наступного поля — **Стать**.
13. Відкрийте в цьому самому рядку стовпця **Тип даних** список типів даних і виберіть тип даних **Майстер підстановок**.
14. У вікні **Майстер підстановок** виберіть перемикач **Я самостійно введу потрібні значення** та виберіть кнопку **Далі**.
15. У наступному вікні введіть у стовпець 1 значення статі, що будуть підставлятися в цьому полі — **Жіноча** та **Чоловіча** (мал. 3.25). Виберіть кнопку **Далі**.
16. У наступному вікні залиште без змін підпис для об'єкта **поле підстановки** та встановіть позначку пропорція **Обмежити списоком**. Виберіть кнопку **Готово**.
17. Повторіть дії 5–7 для полів **Електронна пошта**, **Мобільний телефон**, **Індекс**, **Область**, **Місто/район**, **Населений пункт**, **Вулиця**, **Будинок**, **Квартира**, установлюючи вказані в таблиці типи даних, розміри чи формати даних.



Мал. 3.25. Вікно **Майстер підстановок**

18. Уведіть у наступному порожньому рядку стовпця **Повне ім'я** ім'я наступного поля *Повне ім'я*.
19. Відкрийте в цьому самому рядку стовпця **Тип даних** список типів даних і виберіть тип даних **Обчислювальний**.
20. У вікні **Побудовник виразів** уведіть вираз, який дає змогу об'єднати значення з полів **Прізвище**, **Ім'я** та **По батькові** (мал. 3.26). Імена полів беруться у квадратні дужки, для об'єднання використовується оператор додавання «+». Додатково між іменами полів **Прізвище** та **Ім'я**, а також між іменами полів **Ім'я** та **По батькові** додаються пропуски, які у виразі беруться в лапки. Вираз буде мати вигляд **[Прізвище] + " " + [Ім'я] + " " + [По батькові]**.
21. Перемкніть режим подання на **Подання таблиці**. Для цього виконайте **Основне ⇒ Подання ⇒ Вигляд ⇒ Таблиця**.
22. На запит про збереження таблиці підтвердіть збереження.
23. Уведіть у поля таблиці дані про одного зі своїх друзів чи подруг.
24. Перегляньте зміст поля **Повне ім'я** та переконайтесь, що поле містить дані відповідно до введеного виразу — прізвище, ім'я та по батькові вашого друга (подруги), які ви ввели у відповідні поля.
25. Зверніть увагу на особливості введення даних у поле **Стать**. Чи зручніше вибирати значення зі списку, ніж повністю уводити з клавіатури?
26. Закрійте таблицю та вікно бази даних.

Мал. 3.26. Вікно **Побудовник виразів**

### Дайте відповіді на запитання

- 1°. Які способи створення таблиць бази даних ви знаєте?
- 2°. Яке поле створюється автоматично під час створення таблиці? Який тип даних цього поля?
- 3°. Яка послідовність створення нових полів у **Поданні таблиця**?
- 4°. Які існують обмеження на використання символів в іменах полів?
- 5°. Яка послідовність створення нових полів, визначення типів даних у поданні **Конструктор**?
- 6°. Для чого використовується в базах даних тип даних **OLE**? Які дані можна помістити в поле із цим типом даних?
- 7°. Яке призначення об'єктів у поданні **Конструктор**?
- 8°. Які типи даних використовуються в **Access**?
- 9°. Що означає значення **25** в рядку **Розмір поля** поля з типом даних **Текст**?
- 10°. Що таке **Майстер підстановок**? Для чого його використовують?
- 11\*. Чому в базах даних використовують різні типи даних? Чи не можна всі типи даних звести до одного, якогось універсального?



### Виконайте завдання

- 1°. Поясніть, чим відрізняється тип даних **Текст** від типу даних **Примітка**. Поясніть потребу в кожному із цих типів.
- 2°. Дослідіть і поясніть, чим відрізняється розмір числового типу даних **Ціле число** від розміру числового типу даних **Одинарне значення**. Поясніть потребу в кожному із цих типів.

- 3•** За малюнком 3.27 визначте типи даних, які слід використати для таких полів: **Назва, Частина світу, Площа, Кількість населення, Дата утворення держави**. Одиниці вимірювання числових даних визначте самостійно. Визначте, яке з полів може бути ключовим. Відповідь обґрунтуйте.

Код країни	Назва	Частина світу	Площа	Кількість населення	Дата утворення держави	Динамічний етап
12	Аргентина	Південна Америка	2767	37032	01.01.1826	Парламентська республіка
14	Ангола	Африка	1246,7	13134	11.11.1975	Президентська республіка
15	Албанія	Європа	28,7	3582	28.11.1912	Президентська республіка
16	Австрійська Республіка	Європа	83,8	8080	12.11.1918	Парламентська республіка
18	Австралія	Австралія і Океанія	7636	19138	01.01.1901	Конституційна монархія
19	Алжирська Народна Демократична Республіка	Африка	2381,7	33190	05.07.1962	Президентська республіка
20	Ангігуа і Барбуда	Америка і Центральна Америка	0,4	69	01.11.1983	Конституційна монархія
21	Азербайджан	Європа	86,6	7868	30.08.1991	Президентська республіка

Мал. 3.27

- 4•** Створіть у середовищі СКБД **Access** таблицю бази даних **Телефонний довідник**, у яку включіть поля для збереження даних про прізвище та ім'я власника телефона, про тип (стационарний або мобільний) і номер телефону. Визначте ключове поле. Уведіть телефонні номери та інші дані п'ятьох учнів чи учениць вашого класу. Збережіть базу даних у вашій папці у файлі з іменем **завдання 3.3.4**.
-  **5•** Створіть базу даних **Домашня аудіотека**, яка повинна містити відомості про сучасні музичні групи та виконавців: дані про номер альбому в домашній аудіотеці, назву альбому, виконавця, дату створення альбому, загальну тривалість музичних творів в альбомі. Збережіть базу даних у папці **Мої документи** у файлі з іменем **завдання 3.3.5**.

### 3.4.

## УПОРЯДКУВАННЯ, ПОШУК І ФІЛЬТРУВАННЯ ДАНИХ У БАЗІ ДАНИХ



- Що таке сортування даних? Як здійснюється сортування даних у табличному процесорі?
- Як здійснюється пошук даних у текстовому процесорі?
- Як здійснюється фільтрування даних у табличному процесорі?

### СОРТУВАННЯ ДАНИХ

Як і в таблицях текстового та табличного процесорів, дані в таблицях баз даних можна сортувати. За замовчуванням дані в таблиці **Access** сортуються за зростанням значень по ключовому полю.

Для змінення сортування слід виконати таку послідовність дій:

- Відкрити таблицю бази даних, дані в якій потрібно відсортувати.
- Установити курсор у межах поля, за даними якого буде виконано сортування записів.
- Виконати **Основне ⇒ Сортування й фільтр ⇒ За зростанням (За спаданням)**.

Фрагмент таблиці **Країни світу**, який відсортовано за спаданням за даними поля **Площа**, наведено на малюнку 3.28. Біля імені поля, за даними якого здійснено сортування, з'являється стрілочка, яка вказує на вид сортування: за зростанням, за спаданням. Для того щоб відмінити сортування, потрібно вибрати кнопку **Видалити сортування** групи **Сортування й фільтр** вкладки **Основне**.

Назва	Частина світу	Площа	Кількість населення
Росія	Європа	17075,4	145491
Канада	Америка	9976,1	25610
Китайська Народна Республіка	Азія	9561	1275133
Сполучені Штати Америки	Америка	9363,2	283230
Бразилія	Америка	8512	170406
Австралія	Австралія і Океанія	7636	19138
Індія	Азія	3288	1008937
Аргентина	Америка	2767	37032
Судан	Африка	2505,8	31095
Алжир	Африка	2381,7	33190
Саудівська Аравія	Азія	2150	20346

Мал. 3.28. Фрагмент таблиці бази даних **Країни світу**, відсортованої за даними поля **Площа**

Для сортування за даними кількох полів з однаковими значеннями параметрів сортування слід виділити ці поля (виділити можна лише сусідні поля) і виконати **Основне ⇒ Сортування й фільтр ⇒ За зростанням (За спаданням)**. Під час сортування за даними кількох полів спочатку сортування відбувається за даними полів, розміщених ліворуч. Фрагмент таблиці **Країни світу**, який відсортовано за спаданням за даними полів **Частина світу** та **Площа**, наведено на малюнку 3.29. Площа у відповідному полі вказана в тисячах квадратних кілометрів, а кількість населення — у тисячах осіб.

Назва	Частина світу	Площа	Кількість населення
Катар	Азія	11	565
Ліван	Азія	10,4	3496
Бахрейн	Азія	0,6	640
Мальтівська Республіка	Азія	0,3	291
Австралія	Австралія і Океанія	7636	19138
Нова Зеландія	Австралія і Океанія	268,7	3778
Соломонові Острови	Австралія і Океанія	29	447
Тонга	Австралія і Океанія	0,7	100

Мал. 3.29. Фрагмент таблиці бази даних **Країни світу**, відсортованої за даними полів **Частина світу** і **Площа**

Можна виконати сортування за даними кількох полів, довільно розміщених у таблиці, послідовно виконавши сортування для кожного з них. При цьому можна використати різні значення параметрів сортування.

## ПОШУК ДАНИХ

Як було зазначено раніше, бази даних призначено для забезпечення швидкого доступу до необхідних даних. Досить часто користувачі здійснюють пошук потрібних даних у базах даних залізниці, бібліотеки, пошукового сервера Інтернету та ін. У СКБД **Access** пошук у базі даних здійснюється подібно до пошуку в **Excel**. Для пошуку потрібних даних слід:

1. Відкрити файл бази даних, у якій потрібно здійснити пошук.
2. Відкрити таблицю, у якій здійснюватиметься пошук.
3. Виконати **Основне ⇒ Пошук ⇒ Знайти**.

4. У вікні **Пошук і заміна** (мал. 3.30) на вкладці **Знайти** в полі **Знайти** ввести зразок даних, за яким буде здійснено пошук.
5. Вибрати у списку **Пошук** у область пошуку: *у поточному полі* або *в поточному документі (таблиці)*.
6. Установити у списку **Зіставити** одне із значень: *Усе поле*, *Будь-яка частина поля*, *Початок поля*.
7. Установити у списку **Пошук** один з напрямів пошуку: *Усі*, *Угору*, *Вниз*.
8. Установити за потреби відповідні позначки прапорців для пошуку з урахуванням регістру (великі чи малі літери) та пошуку з використанням шаблонів уведення (**Шукати поля як форматовані**).
9. Вибрати кнопку **Знайти далі**.

Для переходу до наступних записів, значення яких відповідають пошуковому запиту та параметрам пошуку, слід послідовно натискати кнопку **Знайти далі**.

Слід зауважити, якщо у списку **Зіставити** вибрati значення *Усе поле*, то під час пошуку зразок буде порівнюватися із вмістом усього поля, а якщо вибрati значення *Будь-яка частина поля* — порівнюватися зі зразком буде будь-яка частина вмісту поля і відповідно при значенні *Початок поля* порівняння буде здійснено по початкових символах поля.

Значення у списку **Пошук** установлюють напрям пошуку від поточного запису: *Угору* — до першого запису, *Вниз* — до останнього запису і *Усі* — по всій таблиці (формі).

Заміна даних у полях бази даних виконується з використанням елементів керування вкладки **Замінювання** вікна **Пошук і заміна**. Крім описаних параметрів для пошуку, під час заміни в поле **Замінити на** вводяться дані, які повинні замінити знайдені. Заміну можна здійснювати по кроках (кнопки **Знайти далі** і **Замінити**) або одразу всіх знайдених даних (кнопка **Замінити все**).



### Для тих, хто хоче знати більше

Часто малодосвідчені користувачі баз даних під час уведення значень у базу даних вводять зайві символи. Наприклад, зайві пропуски перед або після даних, які вводяться. Візуально встановити наявність зайвих пропусків важко, а їх наявність у полях не дасть змогу правильно відсортувати дані або знайти потрібні. Тому бажано періодично здійснювати пошук і видалення зайвих пропусків. Для цього в поле **Знайти** вводиться пропуск, а в поле **Замінити на** не вводиться жодного символа. Для заміни зайвих пропусків на початку вмісту поля слід вибрати у списку **Зіставити** значення **Початок поля**. Для заміни зайвих пропусків у середині або в кінці фрагмента тексту пошук і заміну доведеться виконати по черзі для кожного знайденого символа.


Усередині фрагмента тексту доволі часто необхідно замінювати два пропуски на один.



Мал. 3.30. Вікно **Пошук і заміна**

## ФІЛЬТРУВАННЯ ДАНИХ

Для відбору записів, дані в яких відповідають певним умовам, використовують фільтри подібно до використання фільтрів у табличному процесорі. Для фільтрування даних використовують елементи керування групи **Сортування й фільтр** вкладки **Основне**. Наприклад, для знаходження записів про країни, у яких державний устрій монархія або конституційна монархія, слід виконати таку послідовність дій:



Мал. 3.31. Список фільтрування поля **Державний устрій**

Країна	Державний устрій
Австралія	Конституційна монархія
Англія і Барбуда	Конституційна монархія
Багамські острови	Конституційна монархія
Барбадос	Конституційна монархія
Бахрейн	Конституційна монархія
Бельгія	Конституційна монархія
Великобританія	Конституційна монархія
Данія	Конституційна монархія
Ісландія	Конституційна монархія
Йорданія	Конституційна монархія
Камбоджа	Конституційна монархія
Канада	Конституційна монархія
Катар	Монархія
Кувейт	Конституційна монархія

Мал. 3.32. Фрагмент таблиці після застосування фільтра для поля **Державний устрій**

Для відміни фільтрування потрібно вибрати підсвічену іншим кольором кнопку **Застосувати фільтр**. Для повторного застосування вже визначених значень параметрів фільтрування слід знову вибрати кнопку **Застосувати фільтр**.

Під час проведення фільтрування є можливість задати більш складні умови фільтрування. Так, у списку фільтрування будь-якого текстового поля під час наведення вказівника на напис **Текстові фільтри** відкривається список умов фільтрування (мал. 3.33). Вибір будь-якого елемента цього списку відкриває додаткове вікно з полем для введення фрагмента тексту, що стане складовою відповідної умови: *Дорівнює*, *Не містить*, *Закінчується* тощо.

Якщо поле містить числові дані, то список умов буде іншим: *Дорівнює*, *Не дорівнює*, *Більше*, *Менше*, *Між*, а для даних дати й часу — *Дорівнює*, *Не дорівнює*, *Перед*, *Після*, *Між*.

Для застосування фільтра відповідно до виділеного фрагмента даних слід виконати таку послідовність дій:

1. Виділити фрагмент даних в одному з полів, за яким буде здійснено фільтрування, наприклад у полі **Вартість** значення *16,50* грн.

1. Зробити поточним поле, за даними якого буде здійснено фільтрування, наприклад **Державний устрій**.

2. Вибрати кнопку **Фільтр** групи елементів керування **Сортування** й **фільтр** вкладки

**Основне** або кнопку справа від імені поля.

3. Установити (зняти залів) у списку (мал. 3.31) позначки пропорців біля одного або кількох значень, які відповідають умові фільтрування, наприклад *Монархія* і *Конституційна монархія*.

4. Вибрати кнопку **OK**.

Фрагмент таблиці, яка утворилася в результаті застосування зазначеного фільтра, подано на малюнку 3.32.

Якщо потрібно в довгому списку вибрати одне або кілька значень, то простіше спочатку зняти позначку пропорція **Виділити все** (при цьому буде знято позначки всіх пропорців), а потім установити позначки пропорців біля потрібних значень.


Можна здійснювати фільтрування за кількома полями. Наприклад, для визначення країн **Африка**, у яких державний устрій *монархія* або *конституційна монархія*, слід після проведення фільтрування за полем **Державний устрій** ще провести фільтрування за полем **Частина світу** зі значенням параметра фільтрування **Африка**.

Кількість записів, що відповідають умовам фільтрування, можна визначити за лічильником у нижній лівій частині вікна програми — там указано номер поточного запису і загальну кількість відфільтрованих записів.

Дорівнює...
Не дорівнює...
Починається з...
Не починається з...
Містить...
Не містить...
Закінчується...
Не закінчується...

Мал. 3.33. Список вибору додаткових умов фільтрування

2. Відкрити список кнопки **Виділення**  Виділення + групи елементів керування **Сортування й фільтр** вкладки **Основне** (мал. 3.34).
3. Вибрати у списку одну з умов застосування виділеного фрагмента для фільтрування даних, наприклад *Менше або дорівнює 16,50 грн.*



Мал. 3.34. Список кнопки **Виділення** для числових значень


Для відмови від використання фільтра в певному полі слід вибрати кнопку  справа від імені поля та у списку фільтрування вибрати кнопку **Видалити фільтр**  або поставити позначку пропорція **Виділити все**. Для видалення всіх фільтрів потрібно виконати *Основне* ⇒ *Сортування й фільтр* ⇒ *Додатково* ⇒ *Очистити всі фільтри*.

### Працюємо з комп’ютером

**Увага!** Під час роботи з комп’ютером дотримуйтесь вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм.

1. Запустіть програму **Access**.
2. Відкрийте файл бази даних, наприклад **Тема 3\Пункт 3.4\вправа 3.4**.
3. Визначте, які перші три учні мають найвищий середній бал. Для цього:
  1. Відобразіть уміст таблиці **Підсумкові оцінки**. Для цього двічі класніть на імені таблиці в **Області переходів**.
  2. Здійсніть сортування даних *за спаданням* по полю **Середній бал**. Для цього:
    1. Зробіть поточним поле **Середній бал**.
    2. Виконайте *Основне* ⇒ *Сортування й фільтр* ⇒ *За спаданням*.
  3. Запишіть у зошит прізвища перших трьох учнів у списку.
5. Відмініть сортування, виконавши *Основне* ⇒ *Сортування й фільтр* ⇒ *Видалити сортування*.
6. Використовуючи пошук, визначте, чи має хтось з учнів низький рівень навчальних досягнень з якогось з предметів. Для цього:
  1. Відкрийте вікно **Пошук і заміна**, виконавши *Основне* ⇒ *Пошук* ⇒ *Знайти*.
  2. Укажіть такі значення властивостей пошуку:
    - у полі **Знайти** — *1*;
    - у полі зі списком **Пошук у** — *Поточний документ*;
    - у полі зі списком **Зіставити** — *Усе поле*.
  3. Виберіть кнопку **Знайти далі** та визначте, чи було знайдено записи, що відповідають умовам пошуку, якщо так, то скільки.
  4. Повторіть пошук для оцінок 2 та 3.
7. Для виставлення оцінок у додаток атестата про загальну середню освіті потрібно перевести в таблиці бази даних скорочений запис про оцінку «зарах» у повний — «зараховано». Для цього:
  1. Відкрийте вікно **Пошук і заміна**, виконавши *Основне* ⇒ *Пошук* ⇒ *Замінити*.
  2. Укажіть такі значення властивостей заміни:
    - у полі **Знайти** — *зарах*;
    - у полі **Замінити на** — *зараховано*;
    - у полі зі списком **Пошук у** — *Поточний документ*;
    - у полі зі списком **Зіставити** — *Усе поле*.
  3. Здійсніть заміну, вибравши кнопку **Замінити все**, та визначте, скільки замін було здійснено.

8. Використовуючи фільтр, визначте, скільки дівчат з іменем *Юлія* є у класі. Для цього:
1. Відкрийте список команд у заголовку поля **Ім'я** вибором кнопки .
  2. Залиште позначку прaporця тільки біля значення *Юлія*.
  3. Виберіть кнопку **ОК**.
  4. Визначте кількість записів, що відповідають умовам фільтру.
  5. Відмініть фільтр, вибравши кнопку **Видалення фільтра з Ім'я** .
9. Знайдіть прізвища учнів (учениць), що мають високий рівень навчальних досягнень з інформатики. Для цього:
1. Відкрийте список команд у заголовку поля **Інформатика** вибором кнопки .
  2. Виберіть у списку команду **Фільтри чисел**, а в її списку команду **Між**.
  3. Уведіть у вікні **Діапазон чисел** (мал. 3.35) у поле **Від** значення *10*, а в поле **До** — *12*.
  4. Виберіть кнопку **ОК**.
  5. Визначте кількість записів, що відповідають умовам фільтру.
  6. Відмініть фільтр, вибравши кнопку **Видалення фільтра з Інформатика** .
10. Закрийте вікно програми без збереження змін.



Мал. 3.35

### Дайте відповіді на запитання

- 1°. Що таке сортування? Як виконати сортування за даними одного з полів?
- 2°. Як відмінити сортування?
- 3°. Яка послідовність операцій під час сортування за кількома полями?
- 4°. Порівняйте сортування в таблицях **Word**, **Excel** та **Access**. Що спільного і чим відрізняються ці операції в указаних прикладних програмах **Microsoft Office**?
- 5°. Яка послідовність операцій під час здійснення пошуку, наприклад слова *інформатика*, що міститься на початку поля; у будь-якій частині вмісту поля?
- 6°. Чи можна здійснити пошук тільки в межах одного поля, одного запису, однієї таблиці, усіх таблиць бази даних?
- 7°. Як здійснити заміну фрагмента тексту *метр* на *кілометр*, ураховуючи, що цей фрагмент може трапитися в різних частинах вмісту полів? Як провести цю заміну максимально швидко?
- 8°. Для чого використовуються фільтрування даних у таблиці бази даних?
- 9°. Яка послідовність операцій під час здійснення фільтрування за значенням одного з полів таблиці?
- 10°. Як визначити кількість записів, що задовольняють умови фільтрування?



### Виконайте завдання

- 1°. Відкрийте файл бази даних (наприклад, **Тема 3\Пункт 3.4\зразок 3.4.1**). Увімкніть повний вміст бази даних. Відкрийте таблицю **Країни** та виконайте сортування даних:
  - за даними поля **Кількість населення** за *спаданням*. Визначте п'ять країн з найбільшою кількістю населення. Визначте, яке місце займає *Україна* у світі за кількістю населення;
  - за даними полів **Кількість населення** та **Частина світу** для визначення країн, що мають найбільшу кількість населення в кожній частині світу. Визначте, у якій послідовності слід виконувати сортування для швидкого



- знаходження вказаних значень. Для якого поля (полів) слід виконати сортування за зростанням, а для якого (яких) — за спаданням? Збережіть базу даних у вашій папці у файлі з іменем **завдання 3.4.1.б**;
- в) за даними полів **Державний устрій і Частина світу** для визначення кількості країн, що мають державний устрій **президентська республіка** в кожній частині світу. Визначте, у якій послідовності слід виконувати сортування для швидкого знаходження вказаних значень. Для якого поля (полів) слід виконати сортування за зростанням, а для якого (яких) — за спаданням? Збережіть базу даних у папці **Мої документи** у файлі з іменем **завдання 3.4.1.в**.
- 2\***. Відкрийте файл бази даних (наприклад, **Тема 3\Пункт 3.4\зразок 3.4.2**). Увімкніть повний уміст бази даних. Відкрийте таблицю **Країни** та виконайте пошук і заміну даних:
- Знайдіть країни, у яких грошовою одиницею є: *крузадо, кетсалъ, золота кордоба, долар*. Для останньої грошової одиниці здійсніть пошук у будь-якій частині поля.
  - Виконайте заміну значення *Північна Америка* на *Америка*. Збережіть базу даних у вашій папці у файлі з іменем **завдання 3.4.2.б**. Складіть алгоритм здійснення такої заміни.
- 3\***. Відкрийте файл бази даних (наприклад, **Тема 3\Пункт 3.4\зразок 3.4.3**). Увімкніть повний уміст бази даних. Відкрийте таблицю **Країни**. Знайдіть країни, назви яких починаються з літер від *B* до *D*. Використайте під час пошуку символи узагальнення. Скільки таких країн знайдено?
- 4\***. Відкрийте файл бази даних (наприклад, **Тема 3\Пункт 3.4\зразок 3.4.4**). Увімкніть повний уміст бази даних. Відкрийте таблицю **Географічні та фізичні карти** та виконайте фільтрування даних:
- Відмініть за потреби усі фільтри. Виберіть **карти України** з масштабом *перегляду M1:2 100000* і ціною *понад 20 грн*. Скільки таких карт знайдено? Збережіть базу даних у вашій папці у файлі з іменем **завдання 3.4.4.а**.
  - Відмініть за потреби всі фільтри. Виберіть усі карти, крім карт з даними про *Україну* і ціною *від 5 до 40 грн*. Скільки таких карт знайдено? Збережіть базу даних у папці **Мої документи** у файлі з іменем **завдання 3.4.4.б**.



### 3.5. ЗАПИТИ НА ВИБІРКУ ДАНИХ



- Для чого використовують фільтри в базах даних? Як застосувати фільтр до таблиці бази даних в **Access**?
- Які оператори використовують у формулах **Excel**? Як вони позначаються?
- Яка послідовність дій для створення фільтрів для кількох полів таблиці бази даних?

#### ПОНЯТТЯ ПРО ЗАПИТИ В БАЗІ ДАНИХ

Запити є одним з основних інструментів опрацювання даних у базах даних. Запити можуть забезпечувати пошук даних, що відповідають певним критеріям, як під час фільтрування, так і під час виконання операцій над даними, та збереження результатів пошуку.

Основними операціями, які може здійснити користувач із використанням запитів, є:

- створення нових таблиць на основі аналізу даних у вже існуючих таблицях бази даних, наприклад створення таблиці призерів з бігу на 100 м на основі таблиці, наведеної на малюнку 3.36;

Результати змагань			
Ід.	Спортсмен	Дистанція	Результат
2	Голованов Василь	100 м	11,4
3	Петренко Степан	100 м	10,5
4	Федченко Микола	100 м	10,8
5	Хміз Дмитро	100 м	11,1
6	Суботів Віктор	100 м	10,9
7	Голованов Василь	1500 м	4:01,23
8	Петренко Степан	1500 м	4:02,00
9	Федченко Микола	1500 м	4:03,11
10	Хміз Дмитро	1500 м	4:02,45
11	Петренко Степан	400 м	54,65
12	Хміз Дмитро	400 м	51,4
13	Суботів Віктор	1500 м	4:03,22
14	Суботів Віктор	400 м	52,34
15	Голованов Василь	1500 м	4:01,54
16	Голованов Василь	100 м	11,6
17	Федченко Микола	400 м	55,7
18	Федченко Микола	1500 м	4:03,7
19	Голованов Василь	400 м	52,6

Мал. 3.36. Таблиця з результатами виступів спортсменів у різних змаганнях на трьох дистанціях

Результати змагань 100 м			
Спортсмен	Дистанція	Мін-Результат	Макс-Результат
Петренко Степан	100 м	10,5	11,4
Федченко Микола	100 м	10,8	11,1
Суботів Віктор	100 м	10,9	11,1
Хміз Дмитро	100 м	11,1	11,4
Голованов Василь	100 м	11,4	11,4

Мал. 3.37. Таблиця, утворена як результат запиту на вибірку найкращих результатів спортсменів на дистанції 100 м

Результати змагань 1000 м та 1500 м				
Спортсмен	100 м	1300 м	1500 м	400 м
Голованов Василь	11,4	4:01,23	52,6	
Петренко Степан	10,3	4:02,00	54,65	
Суботів Віктор	10,9	4:03,22	52,34	
Федченко Микола	10,8	4:03,11	55,7	
Хміз Дмитро	11,1	4:03,43	51,4	

Мал. 3.38. Таблиця, утворена як результат перехресного запиту на вибірку найкращих результатів кожного зі спортсменів на трьох дистанціях

- обчислення узагальнюючих даних (*суми, максимального чи мінімального значення тощо*) для заданих полів, наприклад найкращого (мінімального) результату з бігу на 400 м;
- знаходження значень інших властивостей шляхом виконання операцій над даними з полів однієї або кількох таблиць (запитів), наприклад знаходження густоти населення певної країни на основі значень площи та кількості населення;
- внесення змінень у вже існуючі таблиці (новлення даних, уставлення і видалення записів тощо), наприклад внесення змін у поле із ціною товару у зв'язку з подорожчанням (здешевленням) на 15 %.

Залежно від призначення запити поділяють на:

- запити на вибірку даних** — запити, з використанням яких на основі існуючих таблиць (мал. 3.36) створюється таблиця з даними, які відповідають певним умовам (мал. 3.37);
- перехресні запити** — запити, у яких на першому етапі здійснюється узагальнення даних (знаходиться сума, середнє, максимальне значення тощо), а на другому — групування цих даних за двома наборами даних, один з яких визначає заголовки стовпців таблиці, а другий — заголовки рядків. Наприклад, у таблиці, створеній запитом на вибірку найкращих результатів кожного зі спортсменів на трьох дистанціях (мал. 3.38), заголовками стовпців стали дані з поля **Спортсмен** (Голованов Василь, Петренко Степан та ін.). У клітинках на перетині стовпців і рядків указано найкращий (мінімальний) результат певного спортсмена на певній дистанції. Такі запити схожі на зведені таблиці в табличному процесорі;
- запити на внесення змін** — запити, використовуючи які користувач може змінювати значення в полях певних записів, створювати нові записи або видаляти існуючі записи тощо;
- запити з параметрами** — запити, після запуску на виконання яких користувач має ввести значення певних властивостей (параметрів), за якими буде здійснено опрацювання даних. Наприклад, можна створити запит, що буде створюю-

вати таблицю, — список результатів спортсменів на певній дистанції. Після запуску такого запиту на виконання буде відкрито вікно з полем, у яке користувач повинен увести дистанцію бігу. Залежно від уведеного значення буде побудовано таблицю — список результатів спортсменів на вказаній дистанції, наприклад 400 м (мал. 3.39).

Запит зберігається в базі даних під певним іменем. Після подвійного класання на імені запиту в **Області переходів** відбувається опрацювання даних відповідно до умов запиту і результати запиту виводяться на екран у вигляді таблиці.

## ЗАПИТИ НА ВИБІРКУ

Запити можна створювати з використанням елементів керування групи **Запити** вкладки **Створити — Майстер запитів і Конструктор запитів**.

Розглянемо послідовність створення запиту на вибірку з використанням **Майстра запитів**. Для бази даних **Країни світу** створимо запит, який би містив дані про *країни Європи*, площа яких *понад 400000 км<sup>2</sup>*. Для створення запиту вибрати кнопку **Майстер запиту** групи **Запити** вкладки **Створити**. У подальшому слід виконувати таку послідовність дій:


1. Вибрати у вікні **Новий запит** у списку видів майстрів запитів **Майстер простих запитів**, після чого — кнопку **ОК**.
2. Вибрати у списку **Таблиці і запити** вікна **Майстер простих запитів** таблицю, на основі якої буде створено запит, наприклад таблицю **Країни світу**.
3. Перемістити зі списку **Доступні поля** у список **Вибрані поля** потрібні імена полів, наприклад **Назва**, **Частина світу**, **Площа**.
4. Вибрати один з варіантів відображення записів з даними — *докладно* (без виконання операцій зведення) або з *використанням зведення* (знаходження *суми*, *середнього значення*, *мінімуму*, *максимуму* для певних полів) — вибором відповідного перемикача. (*Цей і наступний кроки виконуються тільки для записів, що містять числові дані.*)
5. Вибрати за потреби кнопку **Параметри зведення** та встановити для кожного з полів потрібні операції зведення встановленням відповідних позначок пропорців. Вибрати кнопку **ОК**.
6. Увести назву запиту в поле **Виберіть назву для запиту**, наприклад **Площа країн світу**.
7. Вибрати варіант продовження роботи із запитом — *відкрити запит для перевідгуку даних* чи *перейти до зміни макета запиту* вибором відповідного перемикача.
8. Вибрати кнопку **Готово**.

Якщо ви вибрали варіант *відкрити запит для перевідгуку даних*, то на екран буде виведено таблицю результатів виконання запиту. Це нова таблиця, що містить поля, які були вибрані під час створення запиту. Ім'я цієї таблиці в нашому прикладі буде **Площа країн світу**.

Установлення умов відбору даних у вибраних полях запиту здійснюється в поданні **Конструктор**. Тому якщо планується виводити в таблицю не всі дані з вибраних полів, то на сьомуому кроці наведеного алгоритму варто обрати другий варіант — *перейти до зміни макета запиту*, і новий запит відкриється в поданні **Конструктор**.

Результати запиту		
Спортмен	Дистанція	Результат
Патренко Степан	400 м	54,65
Федченко Микола	400 м	55,7
Голованов Василь	400 м	52,6
Хмиз Дмитро	400 м	51,4
Патренко Степан	400 м	52,4
Федченко Микола	400 м	53,23

Мал. 3.39. Таблиця, утворена як результат запиту з параметром по полю **Дистанція** та значенням параметра **400 м**



Мал. 3.40. Фрагмент вікна запиту  
**Площа країн світу** у поданні  
**Конструктор**

- **Критерії**, який може містити вираз-умову для вибірки даних з відповідного поля;
- **або** — для запису ще одного виразу, який є частиною складеної умови і який поєднується з виразом у рядку **Критерії** логічною операцією **АБО** (диз'юнкція).

Якщо в одному й тому самому рядку **Критерії** та **або** записано вирази для кількох стовпців (полів), то вони об'єднуються в один вираз логічною операцією **I** (кон'юнція). Наприклад, для того щоб у запиті відображалися лише записи для **країн Європи**, площа яких **понад 400000 км<sup>2</sup>**, потрібно в рядку **Критерії** у стовпці

Площа країн світу		
Назва	Частина світу	Площа
Росія	Європа	1,70754E+07
Франція	Європа	674843
Україна	Європа	603628
Іспанія	Європа	504782
Швейцарія	Європа	449964

Мал. 3.41. Результат виконання запиту  
**Площа країн світу** для **країн Європи**,  
площа яких **понад 400000 км<sup>2</sup>**

(мал. 3.40). У цьому поданні у верхній частині робочого поля розміщено список імен полів таблиці, на основі якої було створено запит.

У нижній частині робочого поля вікна запиту розміщено таблицю конструктора. Вона містить такі рядки:

- **Поле**, у якому відображаються імена обраних полів;
- **Таблиця**, у якому відображається ім'я таблиці, до складу якої входить відповідне поле;
- **Сортування**, у якому може задаватися вид сортування, що буде застосований до записів даного поля в таблиці запиту;
- **Відображення**, який містить пррапорець, установлена позначка якого свідчить про те, що дане поле буде відображатися в запиті;

Якщо в одному й тому самому рядку **Критерії** та **або** записано вирази для кількох стовпців (полів), то вони об'єднуються в один вираз логічною операцією **I** (кон'юнція). Наприклад, для того щоб у запиті відображалися лише записи для **країн Європи**, площа яких **понад 400000 км<sup>2</sup>**, потрібно в рядку **Критерії** у стовпці

**Частина світу** записати **Європа**, а в тому самому рядку у стовпці **Площа** записати **>400000**. Установимо для стовпця **Площа** сортування **За спаданням**. Для застосування обраних значень параметрів запиту необхідно перейти до **Подання таблиці**. Для цього потрібно виконати **Знаряддя для запиту** ⇒ **Конструктор** ⇒ **Результати** ⇒ **Запуск**.

Створену на основі запиту таблицю подано на малюнку 3.41.

## ВИРАЗИ ТА ОПЕРАТОРИ В ЗАПИТАХ

У запитах для запису умов відбору даних або для виконання дій над даними використовують вирази. Вираз в **Access** схожий на формулу в **Excel**. Вирази можуть містити:

- ідентифікатори — імена полів таблиць та елементів керування;
- оператори — послідовність символів для позначення операцій. Розрізняють оператори: арифметичні, порівняння, логічні, об'єднання, специфічні (табл. 3.3);
- функції — аналогічні за призначенням і використанням функціям в **Excel**, однак в **Access** трохи інший набір функцій і вони згруповані за іншими категоріями;
- константи — незмінні значення, наприклад фрагмент тексту або число;
- круглі дужки — для встановлення пріоритету операцій у виразі.

У процесі створення виразів слід дотримуватися таких правил:

- імена полів та інші ідентифікатори записують у квадратних дужках;
- під час посилання на поле певної таблиці використовують знак окилику, наприклад вираз **[Товари]![Код товару]** містить посилання на поле **Код товару** таблиці **Товари**;
- текст записується в лапках " ".

## Деякі оператори та їх призначення в Access

Оператор	Призначення		Приклад виразу
<b>Арифметичні</b>			
+	-	Для знаходження суми (різниці) двох чисел	= [Кількість товару на складі]-[Кількість купленого товару]
*		Для знаходження добутку двох чисел	= [Ціна товару]*[Кількість товару]
/		Для знаходження частки від ділення першого числа на друге	= [Кількість населення]/[Площа країни]
^		Для піднесення числа до вказаного степеня	= [Сторона квадрата]^2
<b>Порівняння</b>			
>	<	Для визначення значень, які більші (менші) за вказані	>0, <01.01.1957
>=	<=	Для визначення значень, які більші або дорівнюють (менші або дорівнюють) вказаним	>=3,14, <=2,8
=	<>	Для визначення значень, які дорівнюють (не дорівнюють) вказаним	=3456, <>0
<b>Логічні</b>			
<b>And</b>	Для застосування до виразів логічної операції «І» (кон'юнкція)		>0 <b>And</b> <4,7
<b>Or</b>	Для застосування до виразів логічної операції «Або» (диз'юнкція)		"Монархія" <b>Or</b> "Конституційна монархія"
<b>Not</b>	Для застосування до виразів логічної операції «Ні» (заперечення)		<b>Not</b> "Азія"
<b>Об'єднання (конкатенація, зчеплення)</b>			
&	Для об'єднання (зчеплення) двох рядків в один		[Прізвище] & [Ім'я]
<b>Спеціфічні</b>			
<b>Like</b>	Для знаходження фрагмента тексту, що відповідає зразку		<b>Like</b> "В*"




Для тих, хто хоче знати більше


#### Запити з параметрами

У процесі використання запиту, створення якого розглянуто вище, може статися, що нам потрібно буде переглядати площини країн то однієї, то іншої частини світу. І тоді доведеться або постійно переходити до подання **Конструктор** і змінювати умови запиту, або створити окремі запити для кожної частини світу. Цього можна уникнути, якщо використати **запит з параметром**. Щоб його створити, слід відкрити запит у поданні **Конструктор** і виконати таку послідовність дій:

1. Зробити поточним рядок **Критерії** стовпця з іменем поля (наприклад, **Частина світу**), для якого буде вводитися значення параметра.



Мал. 3.42. Установлення параметра запиту в поданні Конструктор



Мал. 3.43. Вікно Введення значення параметра

2. Увести в квадратні дужки текст, що буде відображатися в діалоговому вікні, яке відкриється на початку виконання запиту, наприклад [Назва частини світу] (мал. 3.42).
3. Увести за потреби текст іншого повідомлення для введення значення іншого параметра для інших полів.
4. Вибрати кнопку Запуск !.

Після запуску запита на виконання відкривається вікно **Введення значення параметра** (мал. 3.43), у якому слід увести значення потрібного параметра, наприклад **Африка**. Для переходу до перегляду даних про країни іншої частини світу необхідно закрити таблицю результатів виконання запиту і запустити його на виконання знову та ввести інше значення параметра — назустріч іншої частини світу.

### Працюємо з комп'ютером

**Увага!** Під час роботи з комп'ютером дотримуйтесь вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм.

База даних магазину комп'ютерної техніки містить дані про комп'ютери (стacioнарні та ноутбуки), їх комплектуючі (монітори) та додаткові пристрої (сканери, принтери, цифрові фотоапарати) (мал. 3.44). Створіть запит на вибірку даних про всі ноутбуки, що надійшли до магазину після 01.11.2017 року. Для цього:

1. Запустіть програму **Access**.
2. Відкрийте файл бази даних, наприклад **Тема 3\Пункт 3.5\вправа 3.5.1**.
3. Відкрийте таблицю **Отримання товару**. Для цього двічі класніть на імені таблиці в **Області переходів**.
4. Виконайте **Створити ⇒ Майстер простих запитів**.
5. Виберіть параметр **Майстер простих запитів** у вікні **Новий запит** і виберіть кнопку **ОК**.
6. Перемістіть поля **Номер накладної**, **Дата отримання**, **Тип товару**, **Назва товару**, **Кількість**, **Ціна** з поля **Доступні поля** до поля **Вибрані поля**, використовуючи кнопку **>**, та виберіть кнопку **Далі**.

Отримання товару						
(Документ)	Номер накладної	Дата отримання	Тип товару	Назва товару	Кількість	Ціна
2	123	31.10.2017	Комп'ютер	Настіlnий	4	6 600,00 грн
3	123	31.10.2017	Монітор	19"	5	2 567,00 грн
4	123	31.10.2017	Сканер	Планшетний	3	437,00 грн
5	124	21.10.2017	Комп'ютер	Ноутбук	10	5 656,00 грн
6	124	21.10.2017	Фотоапарат	Цифровий	15	1 271,00 грн
7	125	23.11.2017	Комп'ютер	Настіlnий	12	6 398,00 грн
8	125	23.11.2017	Принтер	Лазерний	13	954,00 грн
9	125	23.11.2017	Принтер	Струменевий	5	673,00 грн
10	126	27.11.2017	Комп'ютер	Ноутбук	14	7 300,00 грн
11	126	27.11.2017	Монітор	22"	7	1 895,00 грн
12	123	31.10.2017	Монітор	24"	6	3 888,00 грн
13	124	21.10.2017	Монітор	27"	4	5 312,00 грн
14	125	23.11.2017	Комп'ютер	Ноутбук	12	6 417,00 грн
15	126	27.11.2017	Комп'ютер	Настіlnий	3	7 133,00 грн

Мал. 3.44. Фрагмент таблиці бази даних з відомості про отриманий товар у магазині комп'ютерної техніки

7. Установіть перемикач у положення **Докладно (відображає кожне поле кожного запису)** та виберіть кнопку **Далі**.
8. Уведіть у поле **Виберіть назву для запиту** назву запиту — *Ноутбуки*.
9. Установіть перемикач у положення **Змінити макет запиту** та виберіть кнопку **Готово**.
10. Уведіть у рядку **Критерії** умову відбору:
  - у стовпці **Дата отримання** — > #01.11.2017# (у даному випадку знак # використовується для позначення типу даних — дати);
  - у стовпці **Назва товару** — "Ноутбук".
11. Виконайте запит вибором кнопки **Запуск** ! у групі **Результати** тимчасової вкладки **Конструктор**.
12. Визначте кількість знайдених записів. Закрийте вікно створеного запиту.
13. Збережіть файл у вашій папці у файлі з іменем **вправа 3.5**.



### **Дайте відповіді на запитання**

- 1°. Для чого призначені запити?
- 2°. Що таке запит і що є результатом його виконання?
- 3°. Які основні операції виконуються з використанням запитів у базах даних?
- 4°. Для чого в запитах використовують вирази?
- 5°. Із чого можуть складатися вирази?
- 6°. Які особливості запису запитів до полів з текстовими записами?
- 7°. Які оператори, що використовуються у виразах для створення запитів, ви знаєте?
- 8°. Яка послідовність створення запиту на вибірку з використанням **Майстра запитів**?
- 9°. Які об'єкти має вікно запиту в поданні **Конструктор**? Яке їх призначення?



### **Виконайте завдання**



- 1°. Складіть схему класифікації запитів.
- 2°. Відкрийте файл бази даних, наприклад **Тема 3\Пункт 3.5\зразок 3.5.2**. Створіть з використанням **Майстра простих запитів** запит на вибірку даних з таблиці **Географічні та історичні карти**. Запит повинен включати дані з полів **Країна**, **Регіон**, **Вид карти**, **Розмір**, **Ціна**. У поданні **Конструктор** установіть такі умови відбору даних: за полем **Вид карти** — **Політична**; за полем **Ціна** — **менше ніж 45 грн**. Збережіть базу даних у вашій папці у файлі з іменем **завдання 3.5.2**.
- 3°. Відкрийте файл бази даних, наприклад **Тема 3\Пункт 3.5\зразок 3.5.3**. Створіть запит на вибірку даних з таблиці **Географічні та історичні карти**. Запит повинен включати дані з полів **Країна**, **регіон**, **Вид карти**, **Вид оформлення**, **Ціна**. У поданні **Конструктор** установіть такі умови відбору даних: за полем **Вид карти** — **Ілюстрована** або **Оглядова**; за полем **Ціна** — **від 10 до 35 грн**. Збережіть базу даних у папці **Мої документи** у файлі з іменем **завдання 3.5.3**.
- 4°. Відкрийте файл бази даних, наприклад **Тема 3\Пункт 3.5\зразок 3.5.4**. Створіть запит на вибірку даних з таблиці **Електронні засоби для навчання в школі**. Запит повинен включати дані з полів **Назва**, **Тип програми**, **Ціна**, **Кількість**, **Гриф МОН**. Передбачте виведення в результаті запиту даних тільки про **Електронні атласи**, що мають **гриф МОН**. Збережіть базу даних у вашій папці у файлі з іменем **завдання 3.5.4**.

# Розділ 4. Мультимедійні та гіпертекстові документи

## 4.1. ТЕХНОЛОГІЇ ОПРАЦЮВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ДАНИХ



1. Які типи (формати) аудіо- та відеофайлів ви знаєте? Які з них не передбачають часткової втрати даних?
2. Які види програм для опрацювання мультимедійних даних ви знаєте?
3. Які операції опрацювання мультимедійних даних ви використовували? З якою метою?

### МУЛЬТИМЕДІЙНІ ДАНІ

Ви вже знаєте, що повідомлення можна подавати різними способами: текстом, числами, графікою, звуком, відео, умовними сигналами, спеціальними символами та комбінованим способом — шляхом поєднання кількох різних способів.

Повідомлення, подані комбінованим способом, ще називають мультимедійними. **Мультимедія** — це поєднання різних способів подання повідомлень, а текст, графічні зображення, аудіо та відео є об'єктами мультимедійних повідомлень, або об'єктами мультимедія. Разом з тим здебільшого до мультимедійних об'єктів відносять тільки аудіо- та відеооб'єкти. Тобто аудіо- та відеодані — це мультимедійні дані. А технології опрацювання аудіо та відео є технологіями опрацювання мультимедійних даних.

### РОЛЬ ЕЛЕКТРОННИХ МЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ


Життя сучасної людини важко уявити без електронних медійних засобів. З появою різноманітних мобільних пристройів, оснащених пристроями та програмами роботи з фото, аудіо та відео, значно змінилася, наприклад, організація навчання у школі. Учень не записує домашнє завдання в щоденник, він фотографує його з дошки з використанням смартфона або планшетного комп'ютера. Пояснення вчителем нового матеріалу можна записати з використанням диктофона. Дослід Е. Резерфорда можна детально розглянути у відеофільмі на сайті **YouTube**. Розклад навчальних занять з нагадуванням про особливості підготовки до певних з них можна занести в електронний календар, синхронізувавши його з **Google Календарем**. Процес створення виробу для уроків технологій можна записати на відео.

Кількість електронних газет і журналів зараз значно перевищує кількість друкованих, а їх оперативність реагування на події не варто й порівнювати. Книжки в електронному форматі поступово витісняють їх друковані аналоги.


Ще до початку цього тисячоліття створенням відеофільмів займалися лише окремі користувачі, що мали відеокамери. А редактувати їх вміли тільки окремі з них. Така сама ситуація була й з аудіоданими. Розвиток інформаційних технологій опрацювання мультимедійних даних зробив створення власних відео- та аудіозаписів, їх редактування не складнішою операцією, ніж написання текстового твору. Технології опрацювання мультимедійних даних стали загальнодоступними і використовуються в усіх галузях діяльності людини.

## ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ОПЕРАЦІЙ З МУЛЬТИМЕДІЙНИМИ ДАНИМИ

У попередніх класах на уроках інформатики ви вже ознайомилися з різноманітним програмним забезпеченням для здійснення операцій з мультимедійними даними. Схему класифікації таких програм та операцій, що здійснюються з їх використанням, подано на малюнку 4.1.



Мал. 4.1. Схема класифікації програм для роботи з мультимедійними даними



1. Рядок меню
2. Панелі інструментів
3. Шкала часу
4. Графічне зображення лівого звукового стереоканалу
5. Графічне зображення правого звукового стереоканалу

Мал. 4.2. Вікно програми **Audacity**

Технології опрацювання мультимедійних даних з використанням програвачів, конверторів, граберів і відеоредакторів були розглянуті в курсі інформатики попередніх років. Розглянемо особливості опрацювання аудіоданих з використанням редакторів аудіоданих на прикладі програми **Audacity**. Ця програма, крім операцій редагування, надає користувачу можливість здійснювати операції запису та програвання звуку, конвертації окремих форматів аудіофайлів, а також окремі операції, що характерні для аудіостудій (робота з кількома каналами, зниження шуму, додавання різноманітних звукових ефектів).

Програма **Audacity** вільно розповсюджується розробниками. Файли інсталяції програми для різних операційних систем (**Windows**, **Linus**, **MacOS**, **Unix**) можна завантажити із сайту <https://www.audacityteam.org>. Інтерфейс програми із завантаженим музичним твором у стереоформаті подано на малюнку 4.2.

### ЗАПИС ЗВУКОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

Для запису звукового повідомлення з використанням програми **Audacity** потрібно виконати такий алгоритм:

1. Підключити мікрофон до комп’ютера або використати вбудований мікрофон.
2. Запустити програму **Audacity**.
3. Виконати **Файл ⇒ Створити**.
4. Вибрать кнопку **Рівень запису**
5. Вибрать команду **Почати спостереження** в меню, що відкрилося.
6. Провести опробування рівня запису. Для цього:
  1. Проговорити в мікрофон обраний текст, стежачи за тим, щоб рівень запису на індикаторі не заходив у червону зону (мал. 4.3).
  2. За потреби змінити рівень запису за допомогою повзунка **Гучності запису** .
  7. Вибрать кнопку **Записати** .
  8. Відтворити в мікрофон потрібне повідомлення.
  9. За потреби призупинити запис вибором кнопки **Призупинити** .
  10. Зупинити запис вибором кнопки **Зупинити** .
  11. Прослухати запис. Для цього вибрать кнопку **Відтворити** .
  12. Зберегти звукове повідомлення у файл. Для цього:
    1. Виконати **Файл ⇒ Експорт**.
    2. Вибрать команду експортування у файл певного типу, наприклад **Експортувати як mp3**.
    3. Указать у вікні, що відкрилося, ім’я файла, за потреби використати список **Тип файла** для зміни типу файла.
    4. Указать місце збереження файла.
    5. Вибрать кнопку **Зберегти**.
  13. Закрити вікно програми.



Мал. 4.3. Індикатор рівнів запису лівого та правого каналів

### ПОЄДНАННЯ ЗВУКОВИХ ФРАГМЕНТІВ

**Міксер** (лат. *mixus* — змішування) — пристрій для змішування.

Використовуючи програму **Audacity**, можна також об’єднувати (мікшувати) різні звукові фрагменти. Розглянемо кілька варіантів поєднання звукових фрагментів.

Для накладання двох звукових фрагментів, наприклад запису декламації вірша, фоном до якого буде слугувати мелодія однієї з пісень, слід:

1. Записати декламацію вірша описаним вище способом або відкрити у програмі **Audacity** аудіофайл з декламацією. Для відкриття файла виконати **Файл ⇒**


**Імпорт** ⇒ **Звукові дані** та вказати папку з потрібним файлом, наприклад файл **Розділ 4/Пункт 4.1/Франко\_вірш**.

2. Дібрати мелодію, що буде фоном до декламування вірша, та імпортувати її до середовища програми **Audacity**, наприклад **Розділ 4/Пункт 4.1/Мелодія\_1**.
3. Змістити початок відтворення запису декламації на 5 секунд від початкового положення (нуль на шкалі часу). Для цього:
  1. Відмінити синхронізацію доріжок зазначених звукових фрагментів, виконавши **Доріжки** ⇒ **Синхронізація-прив'язка доріжок (вимкн./увімкн.)**.
  2. Вибрati на панелі інструментів кнопку **Зсув у часі** .
  3. Перетягнути зображення звукової діаграми вздовж доріжки аудіозапису декламації вірша так, щоб її початок збігався з позначкою 5 с на шкалі часу (мал. 4.4).



Мал. 4.4. Доріжки аудіозапису декламації вірша

4. Синхронізувати звукові доріжки двох аудіофрагментів так, щоб фонова мелодія закінчувалася на 5 с пізніше закінчення запису вірша (у нашому випадку тривалість мелодії фону на 1 хв 22 с довша за тривалість декламації вірша). Для цього видалимо фрагмент мелодії фону:
  1. Вибрati на панелі інструментів кнопку **Інструмент вибору** .
  2. Виділити на зображені звукової діаграми доріжки мелодії фону фрагмент з позиції 1 хв 55 с до кінця запису (мал. 4.5) (синхронізація доріжок повинна бути вимкнена).
  3. Натиснути клавішу **Delete**.



Мал. 4.5. Виділення фрагмента запису на звуковій доріжці

5. Узгодити рівні звучання звукових фрагментів. Для цього:
  1. Збільшити рівень гучності звучання декламації вірша, перемістивши повзунок відповідного регулятора вправо на 3–4 позначки.
  2. Зменшити рівень гучності звучання мелодії фону, перемістивши повзунок відповідного регулятора вліво на 3–4 позначки.
  3. Прослухати результат накладання звукових фрагментів, вибравши кнопку **Відтворити** на панелі інструментів.
  4. За потреби змінити рівні гучності звучання фрагментів.
  6. Зберегти аудіозапис у файлі потрібного формату.


Якщо треба поєднати кілька аудіофрагментів, які повинні йти один за одним, слід по черзі імпортувати звукові дані з потрібних файлів і змістити початок їх звучання з описаного вище інструмента **Зсув у часі** . За потреби можна вставити паузи між фрагментами. Після завершення мікшування слід зберегти результат у файлі потрібного типу.

### ЗМЕНШЕННЯ ШУМУ В АУДІОЗАПИСАХ


Шум є невід'ємною складовою будь-яких аудіо- та відеозаписів. Зазвичай це результат електромагнітних коливань, які діють на системи, що використовують для запису та відтворення звуку та відео. Також це може бути шум навколошнього середовища — шум транспорту, вітру, сторонніх розмов, від тварин тощо. Для зменшення шуму запис звуку здійснюють у студіях зі спеціальною звукоізоляцією, розміщених у будівлях з товстими стінами і подалі від джерел шуму.

Найбільше шуму зазвичай містять аудіозаписи, записані з використанням дешевих мікрофонів, мікрофонів, умонтованих у ноутбуки, або інших мобільних пристройів. Для зменшення шуму в таких аудіозаписах можна скористатися відповідною функцією програми **Audacity**. Для цього слід:

1. Запустити програму **Audacity**.
2. Провести запис потрібного аудіоповідомлення з використанням підключенного мікрофона або імпортувати створений раніше аудіозапис. Бажано, щоб запис містив фрагмент у кілька секунд, коли корисний сигнал (голос диктора, музика, розмова людей чи голоси тварин або птахів тощо) відсутній. Така ділянка запису буде містити тільки шум.
3. Виділити ділянку, що містить тільки шум, тривалістю у кілька секунд.
4. Виконати **Ефекти**  $\Rightarrow$  **Зменшення шумності** (мал. 4.6).
5. Вибрати кнопку **Створити модель шуму** (мал. 4.7).
6. Виділити ділянку, шум у якій потрібно зменшити.
7. Виконати **Ефекти**  $\Rightarrow$  **Зменшення шумності**.
8. Установити значення властивостей фільтрації шуму (мал. 4.7).
9. Вибрати кнопку **Гаразд**.
10. Прослухати результат зменшення шуму, за потреби повторити операцію з іншими значеннями властивостей фільтрації шуму.



Мал. 4.6. Команди меню  
**Ефекти**




Мал. 4.7. Вікно Зменшення шумності

### Працюємо з комп’ютером

**Увага!** Під час роботи з комп’ютером дотримуйтесь вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм.

Для музичного вечора, присвяченого класичному року, запишіть в один файл кілька музичних творів. Для цього:

1. Запустіть програму **Audacity**.
2. Імпортуйте перший файл з музичним твором, наприклад **Розділ 4/Пункт 4.1/The\_Beatles\_Come\_Together**, виконавши **Файл ⇒ Імпорт ⇒ Звукові дані**.
3. Імпортуйте наступні файли, наприклад, з тієї самої папки файли **Jimi\_Hendrix\_Little\_Wing**, **The\_Animals\_House\_Of\_The\_Rising\_Sun**, **Bon\_Jovi\_It\_s\_my\_life**.
4. Змістіть у відповідних доріжках початок чергової пісні через 5 с після закінчення наступної. Для цього:
  1. Відмініть, якщо вона не відмінена, синхронізацію всіх доріжок, виконавши **Доріжки ⇒ Синхронізація-прив’язка доріжок (вимкн./увімкн.)**.
  2. Виберіть на панелі інструментів кнопку **Зсув у часі**
  3. Виберіть початок потрібної доріжки та перетягніть у положення, що відповідає позиції на 5 с далі позиції завершення попереднього музичного твору на шкалі часу. Для відображення доріжок у згорнутому вигляді виберіть кнопку **Згорнути** , що дасть змогу переглядати всі доріжки у вікні програми.
  4. Повторіть попередню дію для наступних доріжок.
  5. Здійсніть зведення (мікшування) всіх доріжок. Для цього:
    1. Увімкніть синхронізацію всіх доріжок, виконавши **Доріжки ⇒ Синхронізація-прив’язка доріжок (вимкн./увімкн.)**.
    2. Виберіть усі доріжки, виконавши **Вибір ⇒ Все**.
    3. Виконайте **Доріжки ⇒ Мікшування ⇒ Змікшувати та обробити**.
    4. Дочекайтесь завершення мікшування за індикатором у вікні **Мікшувати і перетворити** (мал. 4.8).
  6. Упевніться в тому, що зведення здійснено успішно і всі доріжки зведені до двох стереодоріжок.
  7. Збережіть аудіозапис у файлі **Легенди року.wav** у вашій папці.



Мал. 4.8. Вікно Мікшувати і перетворити



### Дайте відповіді на запитання

- 1°. Для чого призначені аудіо- та відеоредактори? Чим вони відрізняються від програм-граберів?
- 2°. Які дані належать до мультимедійних?
- 3°. Які технології опрацювання мультимедійних даних ви знаєте?
- 4°. Які приклади використання електронних мультимедійних засобів ви знаєте?
- 5°. Як записати у програмі **Audacity** звукове повідомлення?
- 6°. Як створити у програмі **Audacity** повідомлення з текстом диктора на фоні музики? У якій програмі ще можна реалізувати ці дії?
- 7°. Як зменшити рівень шуму у програмі **Audacity**?
- 8°. Як змінити рівень гучності відтворення запису на кожній з доріжок? У яких випадках це може знадобитися?



### Виконайте завдання

- 1°. Підготуйте у власному виконанні аудіозапис одного з ваших улюблених віршів з курсу літератури 10 (11) класу. Доберіть для фонового звучання музичний супровід відповідно до теми вірша. Створений файл збережіть у вашій папці у файлі з іменем **завдання 4.1.1**.
- 2°. Використовуючи алгоритм зменшення шуму, описаний у пункті, створіть відеофільм «Зменшення шуму в аудіозаписах». Використайте під час створення відеофільму програму захоплення відео для запису послідовності дій у програмі **Audacity**, аудіо- та відеоредактор. Збережіть створений відеофільм у папці **Мої документи** у файлі з іменем **завдання 4.1.2**.
- 3°. Використовуючи алгоритм об'єднання кількох фрагментів аудіоданих в один, описаний у пункті, створіть відеофільм «Зведення (мікшування) аудіоданих». Використайте під час створення відеофільму програму захоплення відео для запису послідовності дій у програмі **Audacity**, аудіо- та відеоредактор. Збережіть створений відеофільм у папці **Мої документи** у файлі з іменем **завдання 4.1.3**.
- 4°. Проведіть дослідження та підготуйте до музичного вечора «Пісні нашого класу» збірник пісень, що користуються найбільшою популярністю у вашому класі (до п'яти творів). Збірник повинен бути зведеній в одному аудіофайлі. Збережіть цей файл у вашій папці у файлі з іменем **завдання 4.1.4**.
- 5°. Підготуйте повідомлення про шуми, що виникають в аудіосистемах. Повідомлення підготуйте у вигляді відеофільму тривалістю до 5 хвилин.



## 4.2. ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ ВЕБ-САЙТІВ



1. Які етапи створення веб-сайтів?
2. Які засоби можуть бути використані для створення веб-сайтів?
3. Які об'єкти можна вставити на веб-сторінку?

### ЗАСОБИ РОЗРОБКИ ВЕБ-САЙТІВ

Під час створення веб-сайтів можуть бути використані різні засоби та технології. Розробка веб-сторінок здійснюється шляхом написання їх **HTML-коду**.

Як ви вже знаєте, **HTML** (англ. *Hyper Text Markup Language* — мова розмічання гіпертексту) — це мова, призначена для визначення структури та оформлення веб-сторінок.

HTML-код веб-сторінок сайту можна написати в текстовому редакторі та зберегти у файлах з розширенням імені **htm** або **html**. Для написання коду можна використовувати будь-який текстовий редактор, наприклад **Блокнот** — стандартну програму **Windows**, спеціалізовані текстові редактори, наприклад **Notepad++** ([notepad-plus-plus.org](http://notepad-plus-plus.org)), **SublimeText** ([sublimetext.com](http://sublimetext.com)), **Brackets** ([brackets.io](http://brackets.io)), інтегроване середовище розробки **NetBeance** ([netbeans.org](http://netbeans.org)) або ін.

HTML-код веб-сторінки може складатися із сотень або навіть тисяч рядків. Для спрощення розробки веб-сторінок можуть використовуватися **візуальні редактори HTML-коду**, наприклад **Microsoft FrontPage**, **Adobe Dreamweaver** та ін. У таких редакторах створення веб-сторінок виконується на основі готових шаблонів оформлення, об'єкти сторінок можуть бути вставлені з колекції об'єктів. Такі програми є прикладами **WYSIWYG-редакторів** (англ. *What You See Is What You Get* — що ви бачите, то ви й отримуєте). HTML-код сторінки в цих середовищах генерується автоматично та зберігається у файлах.

Засобами для автоматичного створення веб-сайтів є також **системи керування вмістом веб-сайту WCMS** (англ. *Web Content Management System* — система керування веб-контентом) — програми для організації веб-сайтів чи інших інформаційних ресурсів в Інтернеті чи окремих комп’ютерних мережах. Вони мають набори шаблонів оформлення веб-сторінок і модулів, які роблять сайт динамічним: форум, стрічка новин, каталог файлів, форма опитування, гостьова книга тощо. **Контент веб-сторінок** — текст і нетекстові об'єкти, призначенні для розміщення на веб-сторінках — зберігається в базі даних. Генерація веб-сторінок виконується системою за запитом користувача. HTML-код згенерованої сторінки не зберігається в окремому файлі, а надсилається безпосередньо у браузер користувача. Сайт під керуванням WCMS має панель управління, що надає адміністратору сайту інструменти для додавання, редагування та видалення матеріалів на сайті. Популярними системами керування вмістом веб-сайтів є **WordPress**, **Joomla**, **Drupal**, **Moodle** та ін.

Деякі **онлайн-системи конструювання сайтів** одночасно з послугами з розробки та адміністрування веб-сайтів надають доменне ім’я сайту та послуги хостингу. Такими є системи **Сайти Google** ([sites.google.com](http://sites.google.com)), **Weebly** ([weebly.com](http://weebly.com)), **Webnode** ([webnode.com.ua](http://webnode.com.ua)), **uCoz** ([ucoz.ua](http://ucoz.ua)) та ін. У цих системах створення веб-сайту здійснюється в режимі онлайн відразу на сервері хостингу.

## МОВА РОЗМІЧАННЯ ГІПЕРТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ HTML

Розглянемо одну з технологій створення веб-сайтів — написання коду веб-сторінок з використанням мови **HTML**.

У мові **HTML** реалізовано засоби для:


- створення документа, у якому визначено структуру тексту та його форматування;
- створення гіперпосилань, які використовуються для переходу до інших сторінок або інших частин поточної сторінки;
- створення форм для реєстрації або опитування відвідувачів сайту;
- включення зображень, звуку, відео- та інших об'єктів до веб-сторінок.

HTML-код веб-сторінки складається з:

- тексту, який буде відображатися на сторінці;
  - тегів (англ. *tag* — ярлик, ознака) — команд, що визначають:
    - структуру документа (заголовки, абзаци, списки, таблиці тощо);
    - формат тексту (колір символів тексту, розмір, вид шрифту, колір фону тощо);
    - уставлення та розміщення на сторінці нетекстових об'єктів (графічних зображень, анімації, відео- та аудіофайлів тощо)
- та ін.

HTML-код веб-сторінки опрацьовується браузером. Браузер відображає текст і вміст уставлених нетекстових об'єктів, їх форматування відповідно до визначеної структури.

На малюнку 4.9 наведено приклад веб-сторінки та її HTML-коду.



Мал. 4.9. Веб-сторінка та її HTML-код

Теги розміщаються в дужках < та >. Наприклад, <hr> — тег для розміщення на сторінці горизонтальної лінії.

Дія окремих тегів поширюється на певний фрагмент документа. Щоб задати та-кий фрагмент, використовують **відкриваючий** і **закриваючий** теги, які розміщуються на початку фрагмента та в місці його завершення. Перед закриваючим тегом ставлять символ /, наприклад:

<b> Текст, оформленій напівжирним накресленням </b>.

**Атрибут** (лат. *attributum* — додане) — суттєва, невід'ємна властивість предмета або явища; ознака або предмет, які становлять характерну прикмету когось або чогось.

Деякі теги мають **атрибути** для уточнення дії тегу. Атрибутам надаються **значення**. Атрибути та їх значення розміщують усередині відкриваючого тегу. Після імені атрибута ставлять знак =, значення атрибута обмежують лапками. Між тегом й атрибутом та між різними атрибутами

вставляють пропуск. Структура запису тегу з атрибутом:

<тег атрибут = "значення"> фрагмент документа </тег>

Наприклад:

<font color = "red"> Текст червоного кольору </font>

Усередині одних тегів можуть бути розміщені інші теги. Важливо, щоб тег, який був відкритий останнім, закривався першим. Наприклад, заголовок первого рівня, що записаний символами червоного кольору, може бути створений з використанням таких тегів:

<h1> <font color = "red"> Текст заголовка </font> </h1>

У першому рядку HTML-коду сторінки рекомендується розміщувати тег !doctype. Він вказує браузеру версію мови **HTML**, яку використано для створення веб-сторінки. Для останньої п'ятої версії **HTML** тег має вигляд: <!doctype html>

Весь код веб-сторінки міститься між тегами <html> та </html>. Цей код поділено на дві частини: *службову* та *інформаційну*.

Службова частина HTML-коду сторінки містить відомості, потрібні для правильного відображення веб-сторінки браузером і для пошукових систем. Уміст службової частини розміщено між тегами <head> та </head>.

Інформаційна частина коду сторінки містить дані, призначені для перегляду від відвідувачами веб-сторінки. Уміст інформаційної частини розташовано між тегами **<body>** та **</body>**.

Таким чином, рекомендується така структура HTML-коду веб-сторінки:

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    Службова частина
  </head>
  <body>
    Інформаційна частина
  </body>
</html>
```

У службовій частині коду доцільно розміщувати такі теги:

- **title** — для визначення назви сторінки, що відображатиметься на вкладці браузера, наприклад **<title> Моя перша сторінка </title>**;
- **meta** — містить службові дані для браузерів і пошукових систем. Атрибут **charset** указує на таблицю кодування символів, яку використано під час створення веб-сторінки — **Windows-1251** при кодуванні кирилиці в операційній системі **Windows** або **UTF-8** при використанні кодової таблиці **Unicode**. Наприклад, **<meta charset = "UTF-8">**. Використання тегу із цим атрибутом важливе для правильного відображення символів тексту браузером.

Частина коду веб-сторінки, яка містить контент і теги, що визначають способи його відображення на веб-сторінці, розміщується в інформаційній частині веб-сторінки між тегами **<body>** та **</body>**.

У тегу **body** атрибут **bgcolor** указує на колір фону веб-сторінки:

```
<body bgcolor="yellow"> Колір фону сторінки — жовтий </body>
```

Значення кольорів можна записувати відповідними англійськими словами.

Наведемо приклади тегів мови **HTML**, що можуть бути розміщені в інформаційній частині веб-сторінки (табл. 4.1).

Таблиця 4.1

#### Приклади тегів мови HTML

Тег	Призначення	Приклад
<b>h1–h6</b>	Для визначення тексту заголовків різних рівнів. Усього визначено 6 рівнів заголовків	<b>&lt;h1&gt;</b> Заголовок першого рівня <b>&lt;/h1&gt;</b> <b>&lt;h2&gt;</b> Заголовок другого рівня <b>&lt;/h2&gt;</b> ...
<b>p</b>	Для визначення меж абзацу	<b>&lt;p&gt;</b> Текст абзацу <b>&lt;/p&gt;</b>
<b>br</b>	Задає перенесення тексту на новий рядок	Текст первого рядка <b>&lt;br&gt;</b> Текст другого рядка
<b>b</b>	Задає напівжирне накреслення фрагмента тексту	<b>&lt;b&gt;</b> Напівжирний шрифт <b>&lt;/b&gt;</b>
<b>i</b>	Задає курсивне накреслення фрагмента тексту	<b>&lt;i&gt;</b> Курсивний шрифт <b>&lt;/i&gt;</b>
<b>u</b>	Задає підкреслення фрагмента тексту	<b>&lt;u&gt;</b> Підкреслений шрифт <b>&lt;/u&gt;</b>
<b>font</b>	Задає значення властивостей символів фрагмента тексту. Атрибут <b>color</b> установлює колір символів, <b>size</b> — розмір символів (1 — найменший, 7 — найбільший), <b>face</b> — шрифт	<b>&lt;font color="blue" size="5" face="Arial"&gt;</b> Текст синього кольору збільшеного розміру, шрифт символів <b>Arial</b> <b>&lt;/font&gt;</b>

Тег	Призначення	Приклад
<b>img</b>	Забезпечує вставлення до веб-сторінки зображення, що міститься у вказаному графічному файлі. Значенням атрибута <b>src</b> є ім'я або URL-адреса графічного файла	
<b>a</b>	Забезпечує створення гіперпосилання на вказану веб-сторінку. Значенням атрибута <b>href</b> є ім'я html-файла або URL-адреса веб-сторінки, до якої відбудеться перехід після вибору гіперпосилання	<a href="second_page.html"> Переїти до другої сторінки </a>

Повніший список тегів і прикладів їх використання для створення веб-сторінок можна знайти на різних ресурсах Інтернету, наприклад у **Вікіпідручнику** (*uk.wikibooks.org/wiki/HTML*) або на сайті **HTML конструювання** (*htmlbook.in.ua*).



### Для тих, хто хоче знати більше



Мал. 4.10. Тім Бернерс-Лі

Опис мови **HTML** уперше запропонував у 1991 році британський учений **Тім Бернерс-Лі** (нар. у 1955 р.) (мал. 4.10). У документі з назвою **HTML Tags** (*http://info.cern.ch/hypertext/WWW/MarkUp/Tags.html*) містився опис перших 20 тегів для розмітки документів. Тринадцять із тих тегів існують ще й досі в мові **HTML**.

У 1994 році Тім Бернерс-Лі заснував **Консорціум Всесвітньої павутини W3C** (англ. *World Wide Web Consortium* — консорціум всесвітньої павутини), який очолює до сьогодні. Консорціум займається розробкою і впровадженням стандартів для Інтернету, у тому числі затверджує специфікацію мови **HTML**. У 2014 році було рекомендовано стандарт п'ятої версії мови — **HTML5**.

## СТВОРЕННЯ ВЕБ-СТОРІНКИ МОВОЮ HTML

Розглянемо процес створення веб-сторінок з використанням текстового редактора **NotePad++**.

За замовчуванням текст, що вводиться в редакторі, кодується з використанням кодової таблиці **Unicode**.

Після введення коду веб-сторінки та збереження документа у файлі, тип якого **Hyper Text Markup Language file**, елементи коду будуть подані різними кольорами залежно від їх типу — текст, числа, теги, атрибути тегів, значення атрибутів, коментарі тощо (мал. 4.11).

Щоб побачити, як відображається веб-сторінка у браузері, можна виконати **Выполнить** ⇒ **Launch in Chrome**. Після цього буде запущено на виконання браузер **Google Chrome**, у вікні якого відобразиться створена веб-сторінка.

Наведену на малюнку 4.11 структуру коду рекомендується використовувати в усіх веб-сторінках, які ви створюватимете. Для наповнення сторінки контентом, його структурування та форматування, уставляння нетекстових об'єктів потрібно вводити текст і відповідні теги в частині сторінки, що обмежена тегами **<body>** та

```

1 <!doctype html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <title>Насва сторінки</title>
6   </head>
7   <body>
8     Код веб-сторінки
9   </body>
10 </html>
11

```

Мал. 4.11. Вікно текстового редактора **Notepad++** з HTML-кодом веб-сторінки

**</body>**. Під час уведення перших символів окремих слів будуть відкриватися списки, з яких можна вибирати потрібне слово для автоматичного введення.

Після редагування коду веб-сторінки файл потрібно зберегти та переглянути отримані результати, оновивши сторінку браузера.



### Працюємо з комп'ютером

**Увага!** Під час роботи з комп'ютером дотримуйтесь вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм.

Створіть веб-сторінку, розмістивши на ній текст і зображення за зразком (мал. 4.12). Для цього:

1. Запустіть на виконання текстовий редактор **Notepad++**.
2. Закрійте всі відкриті вкладки, вибравши кнопку закриття в заголовках вкладок.

Спочатку HTML уникнів був запропонований у 1991 році британським ученим Тімом Бернерс-Лі (нар. у 1955 р.). У документі з назвою [HTML Tag list](#) містилися лише перших 20 тегів для розміщення документів. Тримавши їх у пам'яті, він використовував їх в своїх документах.

У 1994 році Тім Бернерс-Лі заснував Консортіум Всесвітнього веб-випускання W3C (англ. World Wide Web Consortium – консортіум всесвітньої публічності), який очолюється його організацією. Консортіум займається розробкою і розвиванням стандартів для Інтернету, у тому числі затверджуючи специфікації мови HTML. У 2014 році був розроблений стандарт п'ятої версії мови – HTML5.

### Основні поняття

Тег – це команда браузеру, які якісні, якими членами повинен бути відображені тоб чи інші фрагмент коду.

Контент – це текст із підтекстовими об'єктами (графічні об'єкти, звукові, відео та ін.), що відображаються на веб-сторінці та призначено для перегляду та/або використання користувачем веб-сторінки.

Мал. 4.12

3. Уведіть у новій вкладці код, що визначає структуру веб-сторінки:

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Мова HTML</title>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```

4. Збережіть веб-сторінку у вашій папці у файлі з іменем **мова HTML.html**.

Для цього:

1. Виконайте **Файл ⇒ Зберегти**.
2. Виберіть папку, у якій буде збережено файл.
3. Уведіть ім'я файла *мова HTML* у поле **Ім'я файла**.
4. Виберіть тип файла *Hyper Text Markup Language file* у списку **Тип файла**.
5. Виберіть кнопку **Зберегти**.

Зверніть увагу на зміну кольорів для відображення елементів коду веб-сторінки.

5. Відкрийте файл **Розділ 4\Пункт 4.2\вправа 4.2.docx**, скопіюйте текст і вставте його у вікні редактора **Notepad++** між тегами **<body>** та **</body>**.
6. Збережіть оновлений текст, натиснувши **Ctrl + S**.

7. Перегляньте вигляд веб-сторінки у вікні браузера, виконавши **Виконати ⇒ Launch in Chrome**. Зверніть увагу на оформлення та структуру вставленого тексту.

8. Установіть блакитний колір фону сторінки. Для цього перейдіть до вікна редактора **Notepad++** і впишіть атрибут тегу **<body bgcolor="lightblue">**.

9. Збережіть сторінку та перегляньте її відображення у вікні браузера, натиснувши клавішу **F5** або вибравши кнопку **Перезавантажити цю сторінку** .

10. Оформіть перший рядок уставленого тексту як заголовок первого рівня. Для цього введіть поруч із текстом теги **<h1> Мова HTML </h1>**.

11. Розташуйте заголовок по центру сторінки, додавши відповідний атрибут до тегу **<h1 align="center">**.

12. Збережіть сторінку та перегляньте її відображення у вікні браузера.

13. Оформіть текст *Історія мови* як заголовок другого рівня, використавши тег **<h2>**, розташуйте заголовок по центру сторінки, додавши відповідний атрибут до тегу.

14. Уставте на веб-сторінку зображення з файла **Розділ 4\Пункт 4.2\Tim\_Berners-Lee.jpg**. Для цього:

1. Скопіюйте файл **Tim\_Berners-Lee.jpg** у вашу папку.
2. Уведіть до коду веб-сторінки після заголовка *Історія мови* тег ****.
3. Установіть ширину зображення 100 пікселів, додавши до тегу атрибут ****.

15. Збережіть сторінку та перегляньте її відображення у вікні браузера.

16. Установіть обтікання зображення текстом, додавши до тегу атрибут ****.

17. Оформіть перший абзац тексту, обмеживши його тегами **<p>** та **</p>**.

18. Вирівняйте текст абзацу за ширину, додавши до тегу атрибут **<p align="justify">**.

19. Оформіть ім'я вченого напівжирним накресленням, обмеживши його тегами **<b> Тімом Бернерс-Лі </b>**.

20. Зробіть слова *HTML Tags* гіперпосиланням на веб-сторінку в Інтернеті, де розміщено указаний текст. Для цього введіть тег **<a href = "http://info.cern.ch/hypertext/WWW/MarkUp/Tags.html"> HTML Tags </a>**.

21. Збережіть сторінку та перегляньте її відображення у вікні браузера. Переконайтесь, що гіперпосилання працює коректно.
22. Обмежте тегами другий абзац тексту. Вирівняйте текст абзацу за ширину.
23. Оформіть слова *Консорціум Всесвітньої павутини W3C* напівжирним накресленням.
24. Оформіть слово *HTML5* курсивним накресленням, обмеживши його тегами **<i> HTML5 </i>**.
25. Уставте після другого абзацу горизонтальну лінію. Для цього після абзацу введіть тег **<hr>**.
26. Збережіть сторінку та перегляньте її відображення у вікні браузера.
27. Оформіть текст *Основні поняття* як заголовок другого рівня, розташуйте заголовок по центру сторінки.
28. Обмежте відповідними тегами два абзаци в розділі *Основні поняття*.
29. Оформіть слово *Тег* синім кольором, символами збільшеного розміру. Для цього введіть тег **<font color="blue" size="5"> Тег </font>**.
30. Оформіть слово *Контент* синім кольором, символами збільшеного розміру.
31. Збережіть сторінку та перегляньте її відображення у вікні браузера.
32. Закрійте вікна браузера та текстового редактора.



### Дайте відповіді на запитання

- 1°.** Які засоби можуть використовуватися для розробки веб-сайтів? Охарактеризуйте їх.
- 2°.** Шо таке мова **HTML**?
- 3°.** Із чого складається HTML-код веб-сторінки?
- 4°.** Як записують теги в HTML-коді веб-сторінки? Як записують теги з атрибутами?
- 5°.** Які обов'язкові елементи структури HTML-коду веб-сторінки?
- 6°.** Для чого використовують тег **meta** з атрибутом **charset**?
- 7°.** Як можна записати значення кольорів для їх відображення на веб-сторінці?
- 8°.** Які програмні засоби використовують для створення веб-сторінок; для їх перегляду? Наведіть приклади.



### Виконайте завдання

- 1°.** Створіть веб-сторінку *Про мене*, яка відобразить у вікні браузера ваше прізвище, ім'я та по батькові. Назву сторінки виведіть у заголовок вкладки браузера. Прізвище виведіть у першому абзаці сторінки, ім'я та по батькові — у другому абзаці, у різних рядках. Збережіть створену веб-сторінку у вашій папці у файлі з іменем **завдання 4.2.1.html**.
- 2°.** Створіть веб-сторінку *Про життя*, яка виведе у вікно браузера текст вірша Ліни Костенко «Про життя». Текст вірша міститься у файлі **Розділ 4\Пункт 4.2\зразок 4.2.2.docx**. Назву сторінки виведіть у заголовок вкладки браузера. Назву вірша оформіть як заголовок першого рівня, кожні 4 рядки — як окремий абзац з розривами рядків. Установіть світло-зелений колір фону веб-сторінки. Збережіть створену веб-сторінку у вашій папці у файлі з іменем **завдання 4.2.2.html**.
- 3°.** Створіть веб-сторінку *Візитка*, яка виведе у вікно браузера вашу візитку. Назву сторінки виведіть у заголовок вкладки браузера. По центру сторінки в першому абзаці виведіть назву вашого закладу освіти. Уставте вашу фотографію або емблему, розташуйте її біля лівої межі вікна, установіть обтікання текстом, задайте ширину 100 пікселів. У заголовку першого рівня виведіть ваше

прізвище, у заголовку другого рівня — ім'я та по батькові, у заголовку третього рівня — слово *учень* або *учениця*. Усі заголовки розмістіть по центру сторінки. В окремому абзаці вкажіть вашу адресу та телефон, виведіть їх у різних рядках. Установіть кольоровий фон для візитки за вашим смаком. Збережіть створену веб-сторінку у вашій папці у файлі з іменем **завдання 4.2.3.html**.

- 4\*. Створіть веб-сторінку *Природа України*, яка виведе у вікно браузера відомості про інтернет-ресурси, присвячені природі України: *nature.land.kiev.ua*, *pryroda.in.ua*, *eco-live.com.ua*. Назву сторінки виведіть у заголовок вкладки браузера. Установіть світло-зелений колір фону сторінки (*lightgreen*). У трьох абзацах уведіть опис сайтів, присвячених збереженню природи України: назву сайту (зеленим кольором збільшеного розміру), 2–3 речення про сайт, гіперпосилання на сторінку сайту. Уставте по одному зображеню, що містяться на вказаних сайтах. Збережіть створену веб-сторінку у вашій папці у файлі з іменем **завдання 4.2.4.html**.
- 5\*. Знайдіть в Інтернеті відомості про назви кольорів у мові **HTML** і способи, якими можна задавати колір для елементів сторінки. Створіть веб-сторінку *Веселка*, у якій виведіть відповідними кольорами назви кольорів веселки. Кожна назва — як окремий заголовок першого рівня. Збережіть створену веб-сторінку у вашій папці у файлі з іменем **завдання 4.2.5.html**.

### 4.3.

## СТВОРЕННЯ САЙТУ ЗАСОБАМИ ОНЛАЙН-СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ВМІСТОМ ВЕБ-САЙТІВ



1. Які засоби можуть використовуватися для розробки веб-сайтів?
2. Що таке мова **HTML**? Яке її призначення та можливості?
3. Які об'єкти можуть бути розміщені на веб-сторінках?

### ЕТАПИ РОЗРОБКИ ВЕБ-САЙТІВ

З 9-го класу ви знаєте, що розробка веб-сайтів складається з кількох етапів. Ці етапи подібні до етапів розв'язування задач із використанням комп'ютера. Нагадаємо їх:

- 1. Постановка завдання.** На цьому етапі визначається мета створення сайту, його основна тематика, аудиторія потенційних відвідувачів, перелік сервісів для розміщення на сайті та ін.
- 2. Визначення внутрішньої структури сайту.** На цьому етапі складається перелік розділів сайту для формування системи навігації та список веб-сторінок, визначаються зв'язки між ними. Результатом повинна стати **マпа (карта) сайту** — схема, що візуально відображає ієархію сторінок сайту, зв'язки та переходи між ними.
- 3. Розробка структури веб-сторінок.** На цьому етапі створюється **макет веб-сторінок** — схема розташування на сторінках основних блоків: заголовка, блоків навігації, інформаційних і рекламних блоків, підвалу тощо.
- 4. Розробка дизайну сторінок сайту.** **Дизайн** сторінок включає набір значень властивостей текстових і графічних об'єктів сторінки: кольорової гами, елементів графічного оздоблення, набору шрифтів та ін.
- 5. Створення та верстка сторінок сайту.** **Верстка** — це процес розміщення на сторінці під час її створення текстових, графічних, мультимедійних елементів таким чином, щоб сторінка отримала вигляд згідно з розробленою структурою та дизайном. На даному етапі здійснюється інформаційне наповнення сайту.
6. Якщо на етапі постановки завдання передбачалося розміщення на сайті таких об'єктів, як системи пошуку, голосування, форум та ін., то потрібен ще й етап **програмування сайту**.

**7. Розміщення (публікація) сайту в Інтернеті.** На даному етапі сайт отримує доменне ім'я та розміщується на **сервері хостинг-провайдера**. Після цього сайт стає доступним для перегляду користувачами Інтернету, якщо він не має обмежень на доступ.

## СТВОРЕННЯ САЙТУ В СЕРВІСІ GOOGLE САЙТИ

Ви знаєте, що розробка сайту засобами онлайн-систем керування вмістом веб-сайтів відбувається в кілька кроків:


1. Реєстрація облікового запису на сервері онлайн-системи керування вмістом веб-сайтів.
2. Створення сайту, вибір його назви.
3. Вибір елементів оформлення сайту.
4. Створення сторінок сайту, системи навігації, заповнення сторінок контентом.
5. Публікація сайту.

Якщо ви маєте обліковий запис у сервісі **Google**, то перший крок алгоритму розробки сайту ви вже виконали. Для створення сайту потрібно:

1. Увійти на **Google Диск** з вашим обліковим записом **Google**.
2. Виконати **Створити ⇒ Більше ⇒ Google Сайти**.

Після цього відкриється головна сторінка нового сайту в режимі редагування (мал. 4.13) і сайт вважається створеним. На **Google Диску** з'явиться ярлик сайту з підписом **Сайт без назви** та значком . Надалі цей ярлик можна використовувати, щоб відкрити сайт для редагування.

Для того щоб сайт отримав назву, потрібно ввести її в поле **Введіть назву сайту** у верхній частині заголовка сторінки зліва (мал. 4.13, 3) та натиснути клавішу **Enter** або вибрати місце за межами назви. Одночасно відповідним чином буде змінено текст **Сайт без назви** над сторінкою (мал. 4.13, 4).



Мал. 4.13. Головна сторінка нового сайту в режимі редагування


Наприклад, сайт з описом ваших уподобань і захоплень може мати назву *Світ захоплень*. Після надання назви сайту його ярлик на диску отримує відповідний підпис.

## ВИБІР ЕЛЕМЕНТІВ ОФОРМЛЕННЯ САЙТУ

Сайт може містити логотип. Файл із зображенням логотипа можна завантажити з локального комп’ютера або знайти в Інтернеті.

Для додавання логотипа сайту потрібно:

1. Підвести вказівник до лівого верхнього кута сторінки.
2. Вибрати кнопку **Додати логотип** .
3. Вибрати спосіб додавання логотипа: **Завантажити** або **Вибрати**. У першому випадку потрібно вибрати файл із зображенням з локального комп’ютера. У другому випадку відкривається панель **Вибрати зображення** з вкладками **За URL-адресою**, **Пошук**, **Ваші альбоми**, **Google Диск** (мал. 4.14). Використовуючи елементи керування вкладок, можна знайти зображення в Інтернеті.
4. Вибрати потрібне зображення та кнопку **Вибрати**.




Мал. 4.14. Вибір зображення для логотипа сайту

Після вибору логотипа можна встановити колір його фону (білий, чорний або прозорий) і використати колір логотипа для теми оформлення сайту. Відповідні елементи керування містяться у вікні **Додати логотип**, що відкривається після вибору зображення для логотипа (мал. 4.15).

Логотип і назва сайту будуть відображатися у верхній частині вікна на кожній сторінці.

Кожна сторінка сайту містить **верхній колонтиул** (мал. 4.13, 2) одного з видів: *Обкладинка*, *Великий банер*, *Банер* або *Лишє заголовок*. У верхньому колонтиулі розміщено назву веб-сторінки. У перших трьох випадках верхній колонтиул містить ще й фонове зображення.

Вид колонтиула та фонове зображення можна змінити. Панель з відповідними кнопками з’являється, якщо навес-



Мал. 4.15. Вікно  
**Редагувати логотип**

ти вказівник на нижню частину колонтитула. Зображення для колонтитула, як і для логотипа, можна завантажити з локального комп'ютера або з Інтернету. Вибір зображення в Інтернеті виконується так само, як і логотипа, але для колонтитула пропонується додаткова вкладка — **Галерея**.

Після змінення фонового зображення **Google** автоматично вибирає колір шрифту у верхньому колонтитулі для поліпшення сприйняття тексту назви веб-сторінки.

Для кожної сторінки сайту у верхньому колонтитулі може бути обране окреме фонове зображення, але доцільно вибирати одне зображення для всіх сторінок.

Змінити оформлення сторінок сайту можна також, вибравши тему оформлення на вкладці **Теми** на панелі інструментів. Кожна тема передбачає застосування кольорової гами, стилю шрифту, фонового зображення, яке додається у верхній колонтитул за замовчуванням, елементів оформлення для назви сторінки та системи навігації.

Крім верхнього колонтитула, до всіх сторінок сайту можна додати нижній колонтитул, так званий підвал. Для його додавання слід підвести вказівник до нижньої границі вікна браузера та вибрати кнопку  , що з'явиться. У нижньому колонтитулі зазвичай розміщують відомості про роки існування сайту, його розробників, контактні дані тощо.

## СТВОРЕННЯ ВЕБ-СТОРІНОК І СИСТЕМИ НАВІГАЦІЇ

Ви вже знаєте, що нова веб-сторінка сайту створюється з використанням елементів керування вкладки **Сторінки** панелі інструментів (мал. 4.16).

Створити сторінку одного рівня із щойно створеною сторінкою можна, вибравши кнопку **Додати сторінку**  . Наприклад, якщо сайт містить лише сторінку *Домашня сторінка*, то, використавши кнопку **Додати сторінку**, можна створити сторінки *Подорожі* та *Тварини* (мал. 4.16). Якщо ж останньою була створена сторінка *Київ*, то, використавши кнопку **Додати сторінку**, можна створити сторінку *Львів*.

Щоб створити сторінку нижчого рівня, ніж вибрана на вкладці сторінка, потрібно вибрати кнопку  у рядку з назвою сторінки та в меню, що відкрилося, вибрати команду **Додати підсторінку**. Так можна створити, наприклад, сторінки *Київ* і *Львів*, якщо вибрано сторінку *Подорожі*, та сторінку *Рибки*, якщо вибрано сторінку *Тварини*. Таким чином можна створити до п'яти рівнів підсторінок.


У процесі створення веб-сторінок на вкладці **Сторінки** утворюється мапа сайту, що відображає структуру сайту.

Змінити рівень веб-сторінки у структурі сайту можна, перетягуючи назву сторінки на потрібну позицію.

Одночасно зі створенням нової сторінки на панелі навігації у верхньому колонтитулі сторінок сайту додається гіперпосилання для переходу на цю сторінку. Якщо кількість сторінок більша, ніж може вміститися в один ряд на екрані, то на панелі навігації з'являється команда **Більше** з кнопкою **Розгорнути або згорнути**  , яка відкриває розкривний список з гіперпосиланнями на веб-сторінки. Такі самі кнопки розміщаються поруч із назвами сторінок, для яких створено підсторінки (мал. 4.17).



Мал. 4.16. Вкладка  
**Сторінки**




Мал. 4.17. Верхня панель навігації сайту

Положення панелі навігації можна змінити. Для цього слід:

1. Підвести вказівник до верхнього лівого кута екрана.
2. Вибрать кнопку **Налаштування навігації** .
3. Вибрать спосіб відображення навігаційної панелі (мал. 4.18).

Під час вибору команди **Бічна навігаційна панель** у режимі редагування сайту панель навігації зникає, замість неї у лівому верхньому куті сторінки з'явиться кнопка **Показати або сковати бічну навігаційну панель** .

Використовуючи цю кнопку, можна відкривати меню сайту під час його перегляду для переходу між сторінками.



Мал. 4.18. Вибір способу відображення навігаційної панелі

## ВСТАВЛЕННЯ ОБ'ЄКТІВ НА ВЕБ-СТОРІНКУ

Ви знаєте, що для вставлення об'єктів різних типів на сторінки сайту використовують елементи керування вкладки **Вставити** панелі інструментів (табл. 4.2).

Таблиця 4.2

Деякі елементи керування вкладки **Вставити**

Кнопка	Призначення	Кнопка	Призначення
 Текстове поле	Для вставлення текстового поля	 Зображення	Для вставлення зображення
 Вставити	Для вставлення гіперпосилання на веб-сторінку або об'єкта за його HTML-кодом	 З Диска	Для вставлення файлів будь-якого типу з <b>Google Диска</b> . Для вставлення окремих типів об'єктів з <b>Google Диска</b> призначено додаткові кнопки, які розміщені в нижній частині вкладки <b>Вставити</b>
 Кнопка	Для вставлення кнопки з гіперпосиланням на деякий ресурс Інтернету за його URL-адресою	 Роздільник	Для вставлення горизонтальної лінії

Установлені об'єкти розміщуються в окремих розділах між верхнім і нижнім колонами титулами. Розділи займають прямокутну область, ширина якої відповідає ширині веб-сторінки, а висота залежить від типу та висоти вставленого об'єкта.

Розділи та об'єкти на сторінці можна переміщувати, розташовуючи вище або нижче інших існуючих розділів.


Для розділу можна встановити кольоровий фон. Для цього слід:

1. Навести вказівник на область розділу.
2. Вибрать кнопку **Фон розділу** , що з'явиться біля його лівої межі.
3. Вибрать стиль розділу із числа запропонованих.

Усередині розділу об'єкт розміщується в окремому блоці. Блок має рамку з маркерами, використовуючи які можна змінювати розміри блока. Об'єкт усередині блока можна форматувати, використовуючи меню блока. Уміст меню блока залежить від типу об'єкта.

Блоки можна переміщувати. В одному розділі можуть бути розміщені кілька блоків з об'єктами різних типів (мал. 4.19).

Для розміщення у два, три або чотири стовпчики зображень, відео, карт, календарів та їх підписів або опису можна скористатися одним з макетів, що запропоновані



Мал. 4.19. Розділ з трьома блоками — текстовим полем, зображенням, картою



Мал. 4.20. Вставлення розділу вибраного макета

на вкладці **Вставити**. Після вибору макета на сторінку буде вставлено розділ з місцями для вставлення нетекстових об'єктів і полями для введення заголовків та тексту з описом установлених об'єктів (мал. 4.20).

На сторінки можна вставляти так звані **інформери**, або **віджети** (англ. *Widget* — штучка), — графічні або текстові об'єкти, які призначені для надання змінюваних відомостей з різних джерел. Це можуть бути фінансові, політичні, спортивні новини або інші відомості, що періодично оновлюються. Інформери можна вставляти на веб-сторінки, використовуючи їх HTML-код, який пропонується на багатьох сайтах. Наприклад, на веб-сторінках з указаними адресами можна отримати інформери:

- часу (годинники) — [24timezones.com/uk/clock-widget](http://24timezones.com/uk/clock-widget);
- погодні — [weather.bigmir.net/informer/kiev/8958](http://weather.bigmir.net/informer/kiev/8958);
- новинні — [ua.korrespondent.net/informers](http://ua.korrespondent.net/informers);
- календарні — [www.dilovatmova.com/index.php?page=16](http://www.dilovatmova.com/index.php?page=16)

та ін.

На малюнку 4.21 наведено приклади інформерів.

Для вставлення інформера на сторінку сайту слід:

1. Знайти в Інтернеті та скопіювати HTML-код інформера.
2. Вибрати на вкладці **Вставити** кнопку **Встави-**

**ти**  
Вставити



Мал. 4.21. Приклади інформерів

3. Вибрати на панелі **Вставити з Інтернету** вкладку **Вставити код**.
4. Установити в поле скопійований HTML-код інформера.
5. Вибрати кнопки **Далі** та **Додати**.

## ПЕРЕГЛЯД І ПУБЛІКАЦІЯ ВЕБ-САЙТУ

Після заповнення сторінок контентом потрібно переглянути, який вигляд матиме сайт для користувача. Для цього призначено кнопку **Попередній перегляд** , яка розташована у верхній частині вікна браузера. Після її вибору сторінки сайту відображаються так, як їх будуть бачити відвідувачі вашого сайту. Можна вибирати перегляд на великому екрані, планшеті або смартфоні.

Ви вже знаєте, що сайт стане доступним для перегляду та отримає URL-адресу лише після його опублікування. Для цього призначена кнопка **Опублікувати** у верхній частині вікна.

URL-адреса сайту складається з двох частин: незмінної для всіх сайтів, створених у системі **Google Сайти** — <https://sites.google.com/view/>, та унікальної, яку ви вводите під час опублікування сайту. Наприклад, для сайту *Світ захоплень*, URL-адресою може бути <https://sites.google.com/view/ourinterest>.

Усі користувачі Інтернету, хто знатиме URL-адресу вашого сайту, зможуть переглядати його сторінки. Під час опублікування сайту ви можете погодитись або заборонити пошуковим системам показувати ваш сайт у результатах пошуку.

Опубліковувати сайт потрібно кожного разу після внесення змін до його сторінок. Публікацію сайту можна скасувати, вибравши відповідну команду у списку кнопки **Опублікувати**.

## СПІЛЬНЕ РЕДАГУВАННЯ САЙТУ

Сайт, який ви створили, можете самостійно доповнювати новими сторінками, редактувати вміст, змінювати його структуру. Крім того, ви можете запросити окремих користувачів редактувати разом з вами сторінки сайту. Це зручно для організації колективної роботи із сайтом. Наприклад, під час створення сайту *Світ захоплень* ви можете працювати групою. При цьому кожен з групи зможе заповнювати сторінку, яка відповідає її або його захопленню.

Для надання доступу для редактування іншим користувачам призначено кнопку **Надати доступ іншим** , яка розміщена у верхній частині екрана. Після вибору цієї кнопки відкривається вікно, у полі **Запросити користувачів** якого ви можете

ввести електронні адреси осіб, яким даете дозвіл на редактування вашого сайту (мал. 4.22).

Редакторам, яких ви запросили, ви можете заборонити дії з адміністрування сайту. Для цього потрібно встановити позначку пропорція **Заборонити редакторам публікувати сайт, змінювати параметри доступу й додавати користувачів**.



Мал. 4.22. Поле Запросити користувачів

### Працюємо з комп’ютером

**Увага!** Під час роботи з комп’ютером дотримуйтесь вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм.

Створіть у системі **Google Сайти** веб-сайт *Світ моїх захоплень*, розмістивши на ньому відомості про ваші захоплення. Розмістіть на сайті логотип, змінітьображення у верхньому колонтитулі, додайте нижній колонтитул. Додайте сторінки до сайту, заповніть їх контентом, створіть внутрішні та зовнішні гіперпосилання.

Для цього:

1. Увійдіть на **Google Диск** з вашим обліковим записом **Google**.
2. Виконайте *Створити* ⇒ *Більше* ⇒ *Google Сайти*.
3. Уведіть у поле **Введіть назву сайту** у верхній частині сторінки зліва назву *Світ захоплень* і натисніть клавішу **Enter**.
4. Додайте логотип до сайту. Для цього:
  1. Підведіть вказівник до лівого верхнього кута сторінки.
  2. Виберіть кнопку **Додати логотип**.
  3. Виберіть кнопку **Вибрати**.
  4. Виберіть вкладку **Пошук**.
  5. Уведіть ключове слово *інтерес* у поле пошуку та натисніть клавішу **Enter**.
  6. Виберіть одне із зображень і кнопку **Вибрати**.
  7. Виберіть команду **Використовувати колір логотипа для теми**.
5. Змініть зображення у верхньому колонтитулі. Для цього:
  1. Наведіть вказівник на верхній колонтитул.
  2. Виберіть кнопку **Змінити зображення** і команду **Вибрати зображення**.
  3. Виберіть на вкладці **Галерея** одне із зображень.
  4. Виберіть кнопку **Вибрати**.
6. Додайте нижній колонтитул. Для цього:
  1. Підведіть вказівник до нижньої частини сторінки.
  2. Виберіть кнопку **Додати нижній колонтитул**.
  3. Уведіть у текстове поле поточний рік, ваше прізвище та ім'я.
  4. Розташуйте текст по центру.
  5. Змініть колір фону нижнього колонтитула. Для цього виберіть зліва від нижнього колонтитула кнопку **Фон розділу**  та команду **Виділення 2**.
  6. Виберіть точку за межами текстового поля.
7. Опублікуйте ваш сайт. Виберіть кнопку **Опублікувати** та введіть частину URL-адреси — слово *hobby* та ваше прізвище, записане латиницею.
8. Перегляньте опублікований сайт, вибравши команду **Переглянути опублікований сайт** у списку кнопки **Опублікувати**. Закрийте сторінку перегляду.
9. Змініть назву сторінки на *Moї захоплення*.
10. Уставте на сторінку текстове поле, вибравши відповідну кнопку на вкладці **Вставити** на панелі інструментів.
11. Уведіть у поле список з 3–4 ваших захоплень.
12. Створіть нові сторінки, назви яких відображають ваші захоплення, названі у списку. Для цього використайте кнопку **Додати сторінку**  на вкладці **Сторінки**. Зверніть увагу на оформлення нових сторінок і на формування панелі навігації.
13. Знайдіть в Інтернеті та вставте на створені сторінки зображення, що ілюструють ваші захоплення. Для цього скористайтесь кнопкою **Зображення** з вкладки **Вставити** та пошуком зображень на вкладці **Пошук**.
14. Опублікуйте сайт. Перегляньте опублікований сайт. Закрийте сторінку перегляду.
15. Уставте на домашню сторінку гіперпосилання на одну зі сторінок вашого сайту. Для цього:
  1. Виберіть на панелі навігації гіперпосилання **Домашня сторінка**.
  2. Виділіть перший елемент списку в текстовому блокі.
  3. Виберіть кнопку **Вставити посилання**  в меню блока.
  4. Виберіть назву відповідної сторінки вашого сайту у списку, що відкриється.
  5. Виберіть кнопку **Застосувати**.
16. Уставте на домашній сторінці гіперпосилання на сайт *Природа України* (<http://nature.land.kiev.ua>). Для цього:
  1. Виберіть кнопку **Вставити** на вкладці **Вставити**.

2. Уведіть адресу *nature.land.kiev.ua* в поле **URL-адреса**.
3. Виберіть кнопку **Додати**.
17. Уставте на домашню сторінку інформер часу (годинник). Для цього:
  1. Відкрийте нову вкладку браузера та введіть URL-адресу *24timezones.com/uk/clock-widget*.
  2. Виберіть кнопку **Продовжити** поруч із годинником, який вам подобається, та виконайте потрібні налаштування.
  3. Скопіюйте HTML-код, вибравши кнопку **Копіювати в буфер обміну**.
  4. Виберіть вкладку браузера з домашньою сторінкою вашого сайту.
  5. Виберіть на вкладці **Вставити** кнопку **Вставити** .
  6. Виберіть на панелі **Вставити з Інтернету** вкладку **Вставити код**.
  7. Уставте в поле скопійований HTML-код інформера.
  8. Виберіть кнопки **Далі** та **Додати**.
18. Розташуйте текст на сторінці та інформер поруч в одному розділі. Для цього:
  1. Виберіть текстовий блок.
  2. Перемістіть положення маркерів на границях блока так, щоб блок займав половину ширини розділу.
  3. Перетягніть блок з інформером і розташуйте його в одному розділі поруч із текстовим блоком.
19. Опублікуйте сайт. Перегляньте опублікований сайт.
20. Закрийте вікно браузера.



### Дайте відповіді на запитання

- 1°. Які етапи розробки веб-сайтів? Що відбувається на кожному з них?
- 2°. Які етапи розробки сайту засобами онлайн-системи керування вмістом веб-сайтів?
- 3°. Як створити сайт засобами системи **Google Сайти**?
- 4°. Навіщо на сайті розміщують логотип? Як додати логотип на сайт?
- 5°. Яке призначення колонтитулів сайтів? Як уставити нижній колонтитул на сайт?
- 6°. Що таке розділ сторінки сайту? Як змінити колір фону розділу, у якому розміщено вставлений об'єкт?
- 7°. Як створити сторінки сайту різного рівня?
- 8°. Що таке панель навігації? Як може бути розташована панель навігації сайту?
- 9°. Що таке інформер? Як уставити інформер на сторінку сайту?



### Виконайте завдання

- 1°. Створіть сайт *Про спорт* з використанням сервісу **Google Сайти**. Створіть сторінки *Футбол*, *Хокей*, *Теніс*. Опишіть на сторінках правила зазначених спортивних ігор. Уставте на домашній сторінці зображення з теми *футбол*, *хокей* і *теніс*. Створіть гіперпосилання із цих зображень на відповідні сторінки. Опублікуйте сайт. Надішліть адресу сайту електронною поштою вашому вчителю чи вчительці інформатики.
- 2°. Створіть сайт *Візитка* з однієї сторінки. Створіть у графічному редакторі вашу емблему. Розмістіть на сторінці створену емблему та опишіть, як ви навчаєтесь і чим ви любите займатися у вільний час. Опублікуйте сайт, забороніть пошуковим системам показувати ваш сайт у результатах пошуку. Надішліть адресу сайту електронною поштою вашому учителю чи вчительці інформатики.
- 3°. Створіть сайт *Моя майбутня професія*. На домашній сторінці опишіть, яка професія цікавить вас і чому. На сторінці *Навчання* вкажіть, у яких закладах освіти можна отримати відповідну освіту, уставте гіперпосилання на

сайти цих закладів. На сторінці *Професія* опишіть, які умови праці людей вашої майбутньої професії, уставте відповідне зображення. Опублікуйте сайт. Надішліть адресу сайту електронною поштою вашому учителю чи вчительці інформатики.

-  4\*. Об'єднайтесь у групу з 3–4 осіб. Створіть спільно сайт про ваш населений пункт. Розподіліть обов'язки у групі по заповненню вмістом сторінок сайту. Опишіть цікаві місця, видатних людей, історію вашого населеного пункту. Уставте фотографії та карту місцевості. Опублікуйте сайт. Надішліть адресу сайту електронною поштою вашому учителю чи вчительці інформатики.

## 4.4. ЕРГОНОМІКА РОЗМІЩЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ НА ВЕБ-СТОРІНЦІ. ПОНЯТТЯ ПРОСУВАННЯ ВЕБ-САЙТІВ І ПОШУКОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

-  1. Які теги мови **HTML** ви знаєте? Яке їх призначення?  
 2. Які вимоги до оформлення комп'ютерних презентацій зумовлено правилами композиції, колористики, ергономіки?  
 3. Які етапи створення сайту засобами онлайн-системи керування вмістом веб-сайтів **Google Сайти**?

### ЕРГОНОМІКА РОЗМІЩЕННЯ ОБ'ЄКТІВ НА ВЕБ-СТОРІНЦІ


Дизайн веб-сайту, як і дизайн комп'ютерних презентацій, базується на законах композиції, колористики та ергономіки. Вимоги до ергономіки веб-сайту обумовлені призначенням сайтів та особливостями сприйняття відомостей, що подаються у вікні браузера.

У процесі створення веб-сайту важливо спланувати його структуру так, щоб користувачам Інтернету було максимально зручно працювати з вашим сайтом.

**Ергономіка** (грец. ἔργος — праця, νόμος — закон) — це наука, яка вивчає особливості виробничої діяльності людини з метою забезпечення ефективності, безпеки та зручності цієї діяльності.

**Ергономічний сайт** — це сайт, що забезпечує необхідні зручності відвідувачеві, зменшує фізичну та психологічну втому, зберігає здоров'я та працездатність.

Складовою частиною ергономіки сайту є ступінь зручності та простоти веб-сайтів у використанні для користувача без потреби проходження спеціального навчання. Будь-яка людина повинна мати можливість інтуїтивно пов'язувати дії, які потрібно виконати на веб-сторінці, з об'єктами, що вона бачить (мал. 4.23).



Мал. 4.23. Приклад ергономічного сайту

Під час розробки структури веб-сторінок потрібно:

- подавати інформацію у зрозумілій і стислій формі;
- пропонувати кілька посилань для переходу на одну з тих самих сторінок, щоб забезпечити кожному користувачу можливість вибрати найбільш зручне або очевидне;
- усувати будь-яку двозначність щодо наслідків дій після вибору елементів керування на веб-сторінці.

Ергономіка сайту стосується розміщення інформації на веб-сторінках, системи навігації, оформлення сторінок, швидкості їх завантаження. Наведемо опис критеріїв, за якими оцінюється ергономічність веб-сторінок (табл. 4.3).

**Таблиця 4.3**  
**Критерії оцінювання ергономічності веб-сторінок**

<i>Критерій</i>	<i>Опис</i>
Розташування інформації на сторінці	<p>Назва сайту — у заголовку всіх сторінок.</p> <p>На будь-якій сторінці можна чітко бачити, до якого тематичного розділу вона входить.</p> <p>Найважливіші інформаційні блоки — на початку сторінки.</p> <p>Колонок з контентом — не більше ніж три.</p> <p>Не допустимі горизонтальні смуги прокручування під час перегляду веб-сторінки.</p> <p>Нижній колонтитул (підвал) дублює меню, зазначає авторські права (копірайт) дизайнера сайту, містить контактні дані власника ресурсу та дизайнера</p>
Зручність навігації	<p>З будь-якої сторінки є можливість перейти до перегляду головної (домашньої) веб-сторінки сайту.</p> <p>Сайт має не більше ніж три рівні вкладеності веб-сторінок.</p> <p>Меню сайту — велике та помітне, легке в розумінні.</p> <p>Гіперпосилань в одному блокі навігації — не більше ніж 7, інші — у вкладених меню або інших блоках.</p> <p>Кнопки крупні, зі зрозумілими підписами або зображеннями.</p> <p>Гіперпосилання в тексті чітко відрізняються від решти контенту.</p> <p>На сторінках з великим обсягом тексту присутні засоби для навігації усередині веб-сторінки</p>
Оформлення	<p>Єдиний стиль оформлення та компонування матеріалу на всіх сторінках.</p> <p>Кольори фону сторінки та тексту контрастні.</p> <p>Заголовки статей виділено шрифтом збільшеного розміру.</p> <p>Текст статей вирівняно за ширину.</p> <p>Якісні зображення, з можливістю збільшення для перегляду.</p> <p>Мінімум анімованих зображень, що відволікають увагу.</p> <p>Порожній простір ( поля ) навколо тексту та зображень</p>
Швидкість завантаження	<p>Час завантаження сторінки — якомога менший.</p> <p>Зображення — оптимізовані для веб-простору, бажано не більше ніж 40 Кбайт</p>

Під час розробки веб-сайту потрібно враховувати можливість надання зручності для користувачів з інвалідністю. Для цього варто звертати увагу на таке:

- розмір шрифту повинен бути достатнім, щоб без масштабування сторінок його змогли прочитати без напруження зору більшість користувачів; для людей із захворюваннями зору бажано надавати можливість змінення розміру шрифту;
- зображення повинні мати підписи та текст заміщення, щоб люди із захворюваннями зору змогли зорієнтуватися у змісті зображення;
- за можливості додавати на веб-сторінки елементи, що озвучують важливі інформації на сайті.



## Для тих, хто хоче знати більше

Новим піонером медіа називають **Якоба Нільсена** (нар. 1957 р.) — датського вченого, одного з провідних консультантів з ергономіки сайтів, доктора наук наукового напряму людино-комп’ютерної взаємодії Технічного Університету Данії в Копенгагені (мал. 4.24).

Він має 79 патентів США, більшість з яких отримано за винаходи з полегшення використання веб-ресурсів. На основі методу евристичної оцінки, який він винайшов, здійснюється ергономічний аудит веб-сайтів для поліпшення користувальського інтерфейсу.



Мал. 4.24. Якоб Нільсен

## ПОНЯТТЯ ПРОСУВАННЯ ВЕБ-САЙТІВ

Метою створення сайтів є залучення якомога більшого числа відвідувачів для ознайомлення з матеріалами сайту. Тому важливим етапом роботи із сайтом є його просування.

**Просування сайту** — це комплекс заходів, спрямований на збільшення відвідуваності сайту цільовою аудиторією. Цільовою аудиторією вважаються користувачі, для яких створено цей сайт: для інтернет-магазинів — користувачі, що шукають відповідний товар, для соціальних мереж — ті, хто має потребу у спілкуванні та обміні думками з певних питань, для сайту закладу освіти — ті, хто цікавиться новинами та умовами навчання в закладі тощо.

Існують різні та постійно з’являються нові стратегії просування сайтів. Наведемо приклади стратегій, які використовують для просування сайтів:

**Стратегія** (дав.-грец. στρατηγία — мистецтво полководця) — мистецтво керувати соціально-економічними процесами, визначення головного напряму в досягненні кінцевого результату.

- **Реєстрація в пошукових каталогах** — полягає в розміщенні відомостей про сайт у базах даних популярних тематичних каталогів, наприклад, **Мета** (*meta.ua*), **Uaport** (*uaport.net*) тощо.
- **Пошукова оптимізація**, або **SEO** (англ. *Search Engine Optimization* — пошукова оптимізація), — процес коригування HTML-коду, контенту, структури сайту для забезпечення відповідності вимогам пошукових систем з метою отримання високих позицій веб-ресурсу в результатах пошуку за певними запитами користувачів.
- **Просування засобами соціальних мереж**, **SMO** (англ. *Social Media Optimization* — оптимізація соціальних медіа) та **SMM** (англ. *Social Media Marketing* — маркетинг соціальних мереж) — просування сайту з використанням можливостей соціальних мереж. **SMO** передбачає створення на сайті засобів для зручного додавання відомостей з нього в соціальні мережі, коментування матеріалів сайту з використанням облікового запису соціальних мереж тощо. **SMM** — це реклама сайту в соціальних мережах і медіа.
- **Контекстна (банерна) реклама** — передбачає розміщення рекламих оголошень про сайт на сторінках пошукових систем у результатах пошуку за певними ключовими словами. Рекламна кампанія є платною та проводиться з використанням спеціальних сервісів пошукових систем, наприклад **Google Adwords**.
- **Просування сайту онлайн** — може проводитись у вигляді зовнішньої реклами, листівок, реклами в газетах, на радіо та телебаченні тощо.

Ці та інші засоби сприяють збільшенню відвідуваності сайту. Але основним фактором популярності ресурсу є унікальний, цікавий і корисний для відвідувачів контент сайту.

## ПОШУКОВА ОПТИМІЗАЦІЯ

Розглянемо детальніше прийоми, які використовуються у процесі пошукової оптимізації сайту.

Для того щоб пошукова система наводила в числі перших у списку знайдених ресурсів ваш сайт, потрібно враховувати такі параметри:

- **частота появи ключових слів** на веб-сторінках. Оптимальною вважається щільність ключових слів 5–7 % від текстового вмісту веб-сторінки або 3–4 рази на сторінку;
- **індекс цитування сайту**, тобто показник, який визначається на основі кількості веб-ресурсів, які мають гіперпосилання на цей сайт. При цьому сайти з посиланнями повинні бути такої самої або схожої тематики та ін.

Оптимізація сайту може бути зовнішньою та внутрішньою. **Зовнішня оптимізація** полягає у збільшенні кількості зовнішніх посилань на сайт. **Внутрішня оптимізація** передбачає удосконалення HTML-коду веб-сторінок вашого сайту з точки зору розміщення та форматування ключових слів.

**Ключові слова** характеризують сайт, за ними ваш сайт може бути знайдено під час пошуку в пошукових системах. Наприклад, для сайту навчального закладу ключовими словами можуть бути повна назва закладу, його тип — **заклад освіти, школа, ліцей, гімназія** тощо, слова **освіта, навчання** та ін.

Вибрані ключові слова потрібно розмістити в HTML-тегах сторінки, які опрацьовують пошукові роботи:

- <title> — назва, що відображається на вкладці браузера;
- <meta name="keywords" content="ключові слова"> — список ключових слів;
- <meta name="description" content="опис"> — опис сайту.

Наприклад, під час пошуку в пошуковій системі **Google** за запитом **весела наука** на першій позиції виведено посилання на сайт **Весела наука** з URL-адресою [veselanauka.org](http://veselanauka.org) (мал. 4.25).

HTML-код цієї сторінки містить, серед іншого, такі теги:

<meta name="keywords" content="Всеукраїнський Конкурс Проектів Інформатика Весела Наука школа ліцей черноморський"/>



Мал. 4.25. Сайт **Весела наука**

**<meta name="description" content="Всеукраїнський Конкурс Проектів по Інформатиці Весела Наука"/>**

**<title>Всеукраїнський Конкурс Проектів по Інформатиці Весела Наука</title>**

Під час внутрішньої оптимізації сайту доцільно у HTML-коді сторінок виділити ключові слова тегами, які свідчать про важливість цих слів:

- **<strong>** — задає напівжирне накреслення, указує на важливість виділеного тексту;
- **<i>** — задає курсивне накреслення;
- **<big>** — збільшує поточний розмір символів тексту.

Достатньо, щоб на веб-сторінці було виділено таким чином 1–2 ключових слова.

Також на веб-сторінках повинні бути заголовки. Заголовок, створений тегом **<h1>**, має бути лише один і містити ключову фразу. Підзаголовки на сторінці варто створювати тегами **<h2>**.

Бажано також, щоб зображення, вставлені на веб-сторінку, мали текст заміщення, який містить ключові слова. Для цього використовується атрибут **alt**: ****.

У тексті веб-сторінок доцільно створювати гіперпосилання для переходу на інші сторінки цього самого сайту.

Наприклад, під час пошуку в пошуковій системі **Google** за запитом **винахідник** на першій позиції виведено посилання на сайт **Технічна студія Винахідник** з URL-адресою [vynahidnyk.org](http://vynahidnyk.org).

HTML-код цієї сторінки, серед іншого, містить такі теги:

****

**<strong>Технічна студія Винахідник</strong>**

**<a href="http://vynahidnyk.org/pro-studiyu/">Про студію</a>**

Зауважимо, що під час створення сайту засобами сервісу **Google Сайти** не має можливості врахувати деякі із цих рекомендацій, оскільки розробник сайту не працює безпосередньо з HTML-кодом сторінок сайту.



### Працюємо з комп'ютером

**Увага!** Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм.

Створіть у сервісі **Google Сайти** веб-сайт Збережемо природу рідного краю, розмістіть на ньому відомості про екологічні проблеми вашого регіону та запропонуйте способи їх подолання. Здійсніть заходи з просування та пошукової оптимізації сайту. Для цього:

1. Визначте ключові слова для вашого сайту, які стануть назвами веб-сторінок. Ними можуть бути: **екологія, екологічні проблеми, захист природи, природа України, збереження природи, природа рідного краю, подолання екологічних проблем тощо.**
2. Створіть у сервісі **Google Сайти** сайт з назвою **Збережемо природу рідного краю**.
3. Виберіть тему оформлення сайту та зображення у верхньому колонтитулі домашньої сторінки на ваш смак.
4. Розмістіть ключові слова сайту в назвах веб-сторінок. Для цього дайте домашній сторінці назву, наприклад **Природа рідного краю**. Створіть дві сторінки сайту з назвами, наприклад **Екологічні проблеми** та **Збереження природи**.
5. Розмістіть ключові слова сайту в заголовку статті на домашній сторінці. Для цього:
  1. Виберіть на панелі навігації гіперпосилання **Домашня сторінка**.
  2. Уставте на веб-сторінку текстовий блок.

3. Виберіть у меню текстового блока кнопку відкриття списку **Стилі** Звичайний текст + та команду **Заголовок**. Зверніть увагу на зміну розміру шрифту в заголовку.
4. Уведіть заголовок, наприклад *Рідний край*, натисніть клавішу **Enter**. Зверніть увагу на зміну розміру шрифту в тексті.
5. Уведіть 2–3 речення з описом того, за що ви любите свій край, яким ви хочете його бачити. В окремому абзаці вкажіть призначення сайту — для висвітлення екологічних проблем вашого краю та пошуку шляхів їх подолання.
6. Уставте до тексту сторінки гіперпосилання для переходу на інші сторінки сайту: під час вибору слів про екологічні проблеми — на сторінку з описом проблем, під час вибору слів про шляхи подолання проблем — на сторінку про збереження природи.
7. Уведіть ключові слова як текст заміщення для зображення. Для цього:
1. Уставте на сторінку *Збереження природи* інфографіку **Біорізноманіття в Україні** зі сторінки **Новини** сайту **Всеукраїнська екологічна ліга (ecoleague.net)**. URL-адреса файла із зображенням <http://ecoleague.net/images/infograf/infografikabio.jpg>.
  2. Виберіть у меню блока зображення кнопку **Інші опції редактування**  та команду **Додати текст заміщення**.
  3. Уведіть текст *Природа України*.
  4. Виберіть кнопку **Застосувати**.
8. Уставте на сторінку *Екологічні проблеми* текст з файла, наприклад **Розділ 4\Пункт 4.4\вправа 4.4.docx**. Оформіть заголовки та підзаголовки в тексті. Для цього:
1. Виберіть на панелі навігації сторінку *Екологічні проблеми*.
  2. Уставте на сторінку текстовий блок.
  3. Відкрийте у вікні текстового процесора файл **Розділ 4\Пункт 4.4\вправа 4.4.docx**.
  4. Виділіть уесь текст, скопіюйте його та вставте в текстовий блок на сторінці сайту.
  5. Виділіть заголовок тексту *Сім екологічних проблем України*, виберіть у меню текстового блока кнопку відкриття списку **Стилі** та команду **Заголовок**.
  6. Виділіть підзаголовок *Неякісна вода*, виберіть у меню текстового блока кнопку відкриття списку **Стилі** та команду **Підзаголовок**.
  7. Оформіть як підзаголовки назви ще шести екологічних проблем.
  9. Опублікуйте сайт. Уведіть частину URL-адреси *ecology* та ваше прізвище латиницею.
  10. Перегляньте опублікований сайт.
  11. Закрійте вікно браузера.



### **Дайте відповіді на запитання**

- 1°. Який сайт вважається ергономічним?
- 2°. Які критерії потрібно враховувати для забезпечення ергономічності сайту? Охарактеризуйте їх.
- 3°. Яким чином під час створення сайту можна створити зручності для користувачів з інвалідністю?
- 4°. Що називають просуванням сайту?
- 5°. Які стратегії просування веб-сайтів ви знаєте? Охарактеризуйте їх.

- 6°.** Які параметри потрібно враховувати, щоб пошукова система наводила в числі перших у списку знайдених ресурсів ваш сайт?
- 7°.** Які є види пошукової оптимізації сайту? У чому вони полягають?
- 8°.** Які дії виконують у процесі внутрішньої пошукової оптимізації сайту?



### Виконайте завдання

- 1°.** Перегляньте сайт **Зелена хвиля** ([ecoclubua.com](http://ecoclubua.com)). Запишіть, які елементи сайту відповідають вимогам ергономіки, а які — ні. Запишіть, у чому могла б полягати оптимізація сайту.
- 2\*.** Ознайомтеся з рекомендаціями щодо просування ([igroup.com.ua/seo-articles/prosuvannya-sajtu](http://igroup.com.ua/seo-articles/prosuvannya-sajtu)) та оптимізації сайтів ([igroup.com.ua/seo-articles/otymizatsiya-sajtu](http://igroup.com.ua/seo-articles/otymizatsiya-sajtu)). Складіть карту знань з поясненням понять «просування веб-сайту» та «пошукова оптимізація».
- 3°.** Створіть сайт *Ми за здоровий спосіб життя*. Виберіть тему оформлення сайту таображення у верхньому колонтитулі домашньої сторінки на ваш смак. Визначте ключові слова для сайту. Створіть три сторінки, назвами яких є ключові слова. Знайдіть матеріали для сайту в Інтернеті за визначеними ключовими словами, опрацюйте їх і розмістіть на вашому сайті. Уведіть ключові слова сайту до заголовків матеріалів на веб-сторінках. Уставте в тексті гіперпосилання на сайти, з яких було отримано матеріали, та на сторінки вашого сайту. Уведіть ключові слова як текст заміщення для зображень, розміщених на веб-сторінках. Опублікуйте сайт. Надішліть адресу сайту електронною поштою вашому вчителю чи вчительці інформатики.
- 4°.** Створіть сайт *Економіка та економія. Фінансовий порадник*. Виберіть тему оформлення сайту таображення у верхньому колонтитулі домашньої сторінки на ваш смак. Визначте ключові слова для сайту. Створіть три сторінки, назвами яких є ключові слова. Знайдіть матеріали для сайту в Інтернеті за визначеними ключовими словами, опрацюйте їх і розмістіть на вашому сайті. Уведіть ключові слова сайту до заголовків матеріалів на веб-сторінках. Уставте в тексті гіперпосилання на сайти, з яких було отримано матеріали, та на сторінки вашого сайту. Уведіть ключові слова як текст заміщення для зображень, розміщених на веб-сторінках. Опублікуйте сайт. Надішліть адресу сайту електронною поштою вашому вчителю чи вчительці інформатики.
- 5\*.** Об'єднайтесь у групу з 3–4 осіб. Створіть сайт *Що може волонтер*. Надайте доступ для редагування сторінок сайту всім членам вашої групи. Виберіть тему оформлення сайту таображення у верхньому колонтитулі домашньої сторінки на ваш смак. Визначте ключові слова для сайту. Розподіліть завдання з пошуку, опрацювання та розміщення матеріалів для сайту. Створіть сторінки, назвами яких є ключові слова. Знайдіть матеріали для сайту в Інтернеті за визначеними ключовими словами, опрацюйте їх та розмістіть на вашому сайті. Уведіть ключові слова сайту до заголовків матеріалів на веб-сторінках. Уставте в тексті гіперпосилання на сайти, з яких було отримано матеріали, та на сторінки вашого сайту. Уведіть ключові слова як текст заміщення для зображень, розміщених на веб-сторінках. Опублікуйте сайт. Надішліть адресу сайту електронною поштою вашому вчителю чи вчительці інформатики.

## СЛОВНИЧОК

- Ануїтетна схема повернення кредиту** — схема повернення кредиту, яка полягає в тому, що позичальник повертає банку щомісяця одну й ту саму суму, одна частина якої є частиною самого кредиту, а друга — виплата відсотків за кредитування, с. 60.
- Апаратна складова інформаційної системи** — комплекс технічних засобів, який включає пристрой опрацювання та зберігання даних, пристрой введення та виведення, засоби міжкомп'ютерного зв'язку, с. 7.
- Атрибут** — суттєва, невід'ємна властивість предмета або явища, с. 5 і 116.
- База даних** — упорядкований за певними правилами набір взаємопов'язаних даних, с. 76.
- Ботнет-мережа** — мережа комп'ютерів, на яких установлено приховане шкідливе програмне забезпечення, що використовується злоумисниками для виконання певних, найчастіше протиправних, дій з використанням ресурсів інфікованих комп'ютерів, с. 11.
- Верстка** — процес розміщення на сторінці під час її створення текстових, графічних, мультимедійних елементів так, щоб сторінка отримала вигляд згідно з розробленою структурою та дизайном, с. 122.
- Види депозитів:** з нарахуванням відсотків у кінці строку депозиту і зі щомісячним додаванням відсотків до вкладу (капіталізація відсотків), с. 57.
- Вимоги до вибірки даних:** масовість і репрезентативність, с. 42.
- Дані** — повідомлення, які подано у вигляді, зручному для зберігання, передавання та опрацювання, с. 6.
- Двоетапна перевірка, або двофакторна авторизація**, — спосіб входу до облікового запису, при якому потрібно, крім уведення логіна та пароля, виконати певну додаткову дію, наприклад увести код, отриманий у СМС, на електронну пошту або в голосовому повідомленні, с. 13.
- Доступність даних** — забезпечення доступу до загальнодоступних даних усім користувачам і захист цих даних від блокування злоумисниками, с. 10.
- Електронна енциклопедія** — довідкове електронне видання основних відомостей з однієї чи всіх галузей знання та практичної діяльності, поданих у коротких статтях, доповнених аудіо- та відеоматеріалами, засобами пошуку та відбору довідкових матеріалів, с. 20.
- Електронна комерція** — будь-які форми торгівлі, у яких взаємодія сторін відбувається за допомогою електронних засобів, с. 25.
- Електронна хрестоматія** — електронне навчальне видання літературно-художніх, історичних та інших друкованих, музичних творів, творів образотворчого чи кіномистецтва або уривків з них, с. 20.
- Електронне урядування** — виконання функцій державного управління, за якого вся сукупність як внутрішніх, так і зовнішніх зв'язків і процесів підтримується та забезпечується відповідними інформаційно-комунікаційними технологіями, с. 26.
- Електронний атлас** — колекція зображень різних об'єктів (карт, креслень, малюнків та ін.), поданих в електронному вигляді із засобами навігації та пошуку, с. 20.
- Електронний (віртуальний) практикум** — електронна навчальна збірка практичних завдань і вправ, с. 19.
- Електронний засіб контролю навчальних досягнень учнів** — комп'ютерна програма, призначена для створення тестових завдань, проведення тестування та фіксації результатів, с. 20.
- Електронний посібник** — електронне навчальне видання, у якому подається навчальний і наочний матеріал за програмою певного предмета або його окремого розділу, у тому числі представлений з використанням мультимедійних засобів, с. 19.
- Електронний словник** — комп'ютерна програма, що призначена для опрацювання баз даних словників, с. 20.
- Ергономіка** — це наука, яка вивчає особливості виробничої діяльності людини з метою забезпечення ефективності, безпеки та зручності цієї діяльності, с. 131.
- Ергономічний сайт** — сайт, що забезпечує необхідні зручності відвідувачеві, зменшує фізичну та психологічну втому, зберігає здоров'я та працездатність, с. 131.
- Етапи проведення комп'ютерного експерименту:**
1. Аналіз умови задачі.
  2. Створення комп'ютерної моделі.
  3. Розробка плану проведення комп'ютерного експерименту.
  4. Проведення комп'ютерного експерименту.
  5. Аналіз отриманих результатів, с. 37.

### **Етапи розв'язування задачі оптимізації:**

1. Записати сукупність допустимих можливостей, умов, ресурсів тощо як систему рівнянь і/або нерівностей — **систему обмежень**.
2. Задати для визначення оптимального варіанта **цільову функцію**, яка повинна набути максимального або мінімального значення (залежно від поставленої задачі) для тих значень аргументів, які задовольняють систему обмежень.
3. Знайти мінімум або максимум цільової функції та відповідні йому значення аргументів з урахуванням системи обмежень, що й вважається **розв'язком задачі оптимізації**, с. 64.

**Задача оптимізації** — задача, яка визначає найкращий у певному сенсі (найдешевший, найшвидший, з найменшими втратами, з найбільшими прибутками тощо) план дій, с. 64.

**Запис** — рядок таблиці реляційної бази даних, с. 83.

**Запит з параметрами** — запит, після запуску на виконання якого користувач має ввести значення певних властивостей (параметрів), за якими буде здійснено опрацювання даних, с. 103.

**Запит на вибірку даних** — запит, з використанням якого на основі існуючих таблиць створюється таблиця з даними, які відповідають певним умовам, с. 103.

**Запит на внесення змін** — запит, використовуючи який користувач може змінювати значення в полях певних записів, створювати нові записи або видаляти існуючі записи тощо, с. 103.

**Запит перехресний** — запит, у якого на першому етапі здійснюється узагальнення даних (знаходитьсья сума, середнє, максимальне значення тощо), а на другому — групування цих даних за двома наборами даних, один з яких визначає заголовки стовпців таблиці, а другий — заголовки рядків, с. 103

**Зовнішній (вторинний) ключ** — це одне або кілька полів (стовпців) у таблиці реляційної бази даних, що містять посилання на поле або поля первинного ключа в іншій таблиці. Зовнішній ключ визначає спосіб об'єднання таблиць, с. 84.

**Індекс цитування сайту** — показник, який визначається на основі кількості веб-ресурсів, які мають гіперпосилання на цей сайт, с. 134.

**Інтелектуальні агенти** — комп’ютерні системи, що сприймають навколошній світ за допомогою датчиків і впливають на об’єкти в навколошньому середовищі за допомогою деяких механізмів, с. 30.

**Інтерактивність програмного засобу** — зворотний зв’язок між користувачем і засобами ІКТ, с. 19.

**Інтернет речей** — це глобальна мережа підключених до Інтернету пристроїв, оснащених сенсорами, датчиками, засобами передавання сигналів, с. 32.

**Інтернет-банкінг** — інформаційні технології, які використовуються для здійснення доступу клієнтами банків до своїх рахунків, с. 23.

**Інтернет-маркетинг** — реклама товарів і послуг в Інтернеті, здійснення дій задля збільшення відвідувачів веб-ресурсів компанії, с. 25.

**Інформаційна безпека** — стан захищеності систем опрацювання та зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність даних. Також під інформаційною безпекою розуміють комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності даних від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, внесення змін чи знищення, с. 10.

**Інформаційна графіка, або інфографіка**, — графічне подання відомостей, даних різних видів, с. 53.

**Інформаційна система** — сукупність взаємопов’язаних елементів, яка призначена для реалізації інформаційних процесів, с. 7.

**Інформаційні технології** — технології здійснення операцій над текстами, графічними зображеннями, презентаціями, числовими, мультимедійними та іншими даними з використанням комп’ютерів, с. 7.

**Інформація** — одне з основних понять інформатики, строго й універсальне означення якого неможливе. Інформація є відображенням реалій оточуючого світу у свідомості людини, с. 5.

**Кільцева діаграма** — діаграма, яка будується для кількох рядів даних, якщо потрібно відобразити частку кожного окремого даного в загальній сумі, с. 49.

**Ключове поле** — поле, значення у якому не повторюються. Використовуються в реляційних базах даних для зв’язування таблиць, с. 84.

- Комп'ютерна графічна модель** створюється та досліджується з використанням програм, у яких можна будувати і змінювати графічне зображення об'єкта, с. 37.
- Комп'ютерна імітаційна модель** створюється та досліджується з використанням програм, що відтворюють змінення значень властивостей моделей тих об'єктів, які змінюються випадковим чином і їх не можна описати математично, с. 36.
- Комп'ютерна модель** — інформаційна модель, що створюється й досліджується з використанням комп'ютерних програм. Комп'ютерні моделі поділяються на розрахункові (математичні), імітаційні та графічні, с. 36.
- Комп'ютерна розрахункова (математична) модель** створюється та досліджується з використанням програм, у яких виконуються розрахунки значень властивостей об'єкта, для якого побудовано цю модель, на основі формул, рівнянь, нерівностей, систем та ін., с. 36.
- Комп'ютерне моделювання** — метод розв'язування задач із використанням комп'ютерних моделей, с. 37.
- Комп'ютерний експеримент** — дослідження моделі об'єкта з використанням комп'ютерного моделювання, с. 37.
- Контент** — текст і нетекстові об'єкти, призначенні для розміщення на веб-сторінках, с. 115.
- Конфіденційність** — забезпечення доступу до даних на основі розподілу прав доступу, захист даних від несанкціонованого ознайомлення, с. 10.
- Кортеж** — див. запис, с. 83.
- «Крадіжка особистості»** — несанкціоноване заволодіння персональними даними особи, що дає можливість зловмиснику здійснювати діяльність (підписувати документи, отримувати доступ до ресурсів, користуватися послугами, знімати кошти з банківських рахунків тощо) від її імені, с. 11.
- Лінія тренду** — лінія, уздовж якої розташовуються на діаграмі точки, що зображають дані з певного ряду даних, с. 50.
- Макет веб-сторінок** — схема розташування на сторінках основних блоків: заголовка, блоків навігації, інформаційних і рекламних блоків, підвалу тощо, с. 122.
- Мапа (карта) сайту** — схема, що візуально відображає ієрархію сторінок сайту, зв'язки та переходи між ними, с. 122.
- Масові відкриті онлайн-курси** — освітні курси, призначені для користувачів Інтернету, які бажають пройти навчання у викладачів провідних світових університетів, поспілкуватися на форумах зі студентством з інших країн, отримати документ, що підтверджує успішне проходження курсу, с. 15.
- Математичні процесори**, або **прикладні математичні пакети**, — програми для розв'язування математичних задач: обчислення, спрощення виразів, розв'язування рівнянь, нерівностей, систем рівнянь і нерівностей, побудови графіків та ін., с. 69.
- Медіана впорядкованого ряду даних** — значення, яке поділяє ряд даних на дві рівні частини, тобто зліва і справа від цього значення знаходитьсь однаакова кількість членів упорядкованого ряду даних. Якщо в упорядкованому ряді даних непарна кількість членів, то медіана такого ряду даних дорівнює значенню його середнього члена, а якщо в такому ряді даних парна кількість членів, то його медіана обчислюється як середнє арифметичне значень двох середніх членів. Для обчислення медіан в табличному процесорі можна використати функцію **MEDIAN**, с. 46.
- Мета комп'ютерного експерименту** — отримання даних, на основі яких можна приймати рішення, робити висновки про властивості об'єкта моделювання або прогнозувати його поведінку в тій чи іншій ситуації, с. 37.
- Мобільна комерція** — торговельна діяльність з використанням мобільних електронних пристроїв: смартфонів, планшетних комп'ютерів та ін., с. 25.
- Мода** — значення в ряді даних, яке повторюється найчастіше. Для обчислення моди в **Excel** можна використати функцію **MODE.SNGL**, а в **LibreOffice Calc** — функцію **MODE**, с. 45.
- Наближені значення коренів рівняння**, використовуючи програму **GRAN1**, знаходять за таким алгоритмом:
1. Подати рівняння у вигляді  $Y = Y(X)$ .
  2. Занести відповідний об'єкт до вікна **Список об'єктів**.
  3. Побудувати графік функції  $Y(X)$ , виконавши **Графік** ⇒ **Побудувати** або вибравши на **Панелі інструментів** кнопку **Побудувати графік**.
  4. Установити послідовно вказівник у всі точки перетину графіка з віссю **Ox** і записати наближені значення коренів рівняння, с. 71.

**Наблизені значення розв'язків системи рівнянь**, використовуючи програму **GRAN1**, знаходять за таким алгоритмом:

1. Подати кожне рівняння системи у вигляді  $0 = G(X,Y)$ .
2. Занести відповідні об'єкти до вікна **Список об'єктів**.
3. Побудувати графіки кожного рівняння, виконавши **Графік  $\Rightarrow$  Побудувати** або вибравши на **Панелі інструментів** кнопку **Побудувати графік**.
4. Установити послідовно вказівник у всі точки перетину цих графіків і записати наблизені значення розв'язків системи рівнянь, с. 71.

**Нормована стовпчаста діаграма з накопиченням** — діаграма, яка відображає частини цілого в усьому цілому у відсотках. Усе ціле приймається за 100 %, визначаються відсотки кожної частини від цих 100 %, і всі ці відсотки-частини відображаються частинами одного стовпчика діаграми, с. 49.

**Органайзер** — програмне забезпечення, призначене для планування якихось дій і зберігання у впорядкованому вигляді потрібних відомостей, с. 21.

**Освітні онлайн-платформи** — сайти, на яких надається доступ до масових відкритих онлайн-курсів, с. 15.

**Педагогічні програмні засоби (ППЗ), або програмні засоби навчального призначення**, — программи, які безпосередньо призначенні для забезпечення навчання, с. 19.

**Первинний ключ** — одне або кілька полів (стовпців), комбінація значень яких однозначно визначає кожний запис у таблиці реляційної бази даних. Первинний ключ не допускає порожніх значень або значень, що повторюються, с. 84.

**Повідомлення** — деякі сигнали чи послідовності сигналів, які сприймаються людиною через органи чуття (зір, слух, дотик тощо), с. 6.

**Поле** — стовпець таблиці реляційної бази даних, с. 83.

**Поняття** — форма мислення, яка відображає істотні властивості, зв'язки предметів і явищ, с. 5.

**Пошукова оптимізація, або SEO**, — процес коригування HTML-коду, контенту, структури сайту для забезпечення відповідності вимогам пошукових систем з метою отримання високих позицій веб-ресурсу в результататах пошуку за певними запитами користувачів, с. 133.

**Програмна складова інформаційної системи** — комплекс програм, які забезпечують реалізацію інформаційних процесів пристроями інформаційної системи, с. 8.

**Просування сайту** — комплекс заходів, спрямований на збільшення відвідуваності сайту цільовою аудиторією, с. 133.

**Розв'язок задачі оптимізації** — значення аргументів з урахуванням системи обмежень, за яких цільова функція в задачі оптимізації досягає максимального або мінімального значення, залежно від умови задачі, с. 64.

**Ряд даних** — дані, розташовані в одному рядку або в одному стовпці таблиці, с. 43.

**Середнє арифметичне ряду даних** визначає, які були б значення в цьому ряді, якщо б вони всі були однакові. Для обчислення середнього арифметичного в табличному процесорі можна використати функцію **AVERAGE**, с. 44.

**Система керування вмістом веб-сайту** — програма для організації веб-сайтів або інших інформаційних ресурсів в Інтернеті чи окремих комп'ютерних мережах, с. 115.

**Система обмежень** — система рівнянь і/або нерівностей, що задають сукупність допустимих можливостей, умов, ресурсів тощо в задачі оптимізації, с. 64.

**Системи керування базами даних** — прикладні комп'ютерні програми, призначенні для створення, збереження та використання баз даних, с. 77.

**Соціальна інженерія** — наука, що вивчає людську поведінку та фактори, які на неї впливають, с. 12.

**Стандартне відхилення характеризує**, наскільки широко розташовані значення ряду даних відносно їх середнього арифметичного, с. 45.

**Стандартне відхилення** обчислюється за формулою:

$$S = \sqrt{\frac{(x_1 - x_0)^2 + (x_2 - x_0)^2 + (x_3 - x_0)^2 + \dots + (x_n - x_0)^2}{n}}, \text{де } x_1, x_2, \dots, x_n \text{ — члени}$$

ряду даних, а  $x_0$  — середнє арифметичне цього ряду даних. Для обчислення стандартного відхилення в табличному процесорі можна використати функцію **STDEV.P**, с. 45.

**Стандартна схема повернення кредиту** — схема повернення кредиту, яка передбачає, що сам кредит повертається щомісяця однаковими сумами, а додаткова сума визначається щомісячно як відсотки від залишку кредиту, с. 59.

- Статистика** — наука, яка вивчає методи отримання, опрацювання й аналізу даних, які характеризують масові явища, с. 42.
- Стовпчаста діаграма з накопиченням** — діаграма, яка відображає частини цілого в усьому цілому або кожний з доданків у сумі їх значень для кількох рядів даних, с. 49.
- Теги** — команди, що визначають структуру документа (заголовки, абзаци, списки, таблиці тощо), формат тексту (колір символів тексту, розмір, вид шрифту, колір фону тощо), уstawлення та розміщення на сторінці нетекстових об'єктів (графічних зображень, анімації, відео- та аудіофайлів тощо) та ін., с. 115.
- Термін** — слово, словосполучення, символи, що описують поняття, с. 5.
- Фішинг** — вид шахрайства, щоб виманити персональні дані у клієнтів онлайн-аукціонів, сервісів з переказу або обміну валюти, інтернет-магазинів тощо, с. 11.
- Формула отриманих коштів через рік**, якщо вкладник поклав  $x$  гривень на депозит під  $p$  відсотків річних, —  $x \cdot (1 + p/100)$  гривень, с. 57.
- Формула отриманих коштів через  $k$  місяців з капіталізацією кожного місяця**, якщо вкладник поклав  $x$  гривень на депозит під  $p$  відсотків річних, —  $x \cdot (1 + p/100/12)^k$  гривень, с. 57.
- Хакерська атака** — дії, що спрямовані на порушення штатного режиму функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи, порушення доступності її сервісів, отримання несанкціонованого доступу до конфіденційних відомостей, порушення цілісності даних тощо, с. 11.
- Цілісність даних** — захист даних від їх зловмисного або випадкового знищення чи спотворення, с. 10.
- Цільова функція** — функція в задачі оптимізації, яка повинна набути максимального або мінімального значення (залежно від поставленої задачі) для тих значень аргументів, які задовольняють систему обмежень, с. 64.
- Цифровий розрив** — нерівний доступ громадян до електронних ресурсів і публічної інформації, с. 27.
- Штучний інтелект** — область інформатики, яка займається розробкою інтелектуальних комп'ютерних систем, інтелектуальних комп'ютерних програм, які імітують роботу людського розуму, с. 29.
- DoS-атака** — атака на відмову в обслуговуванні деякого інтернет-сервісу з метою порушення доступності цього сервісу шляхом вичерпання його обчислювальних ресурсів, с. 11.
- EFFECT (EFFECT\_ADD) (річна\_ставка; кількість\_періодів)** — фінансова функція для обчислення річного прибутку по депозиту, де **річна\_ставка** — річна відсоткова ставка; **кількість\_періодів** — кількість **періодів** на рік; **період** — це час, через який нарахований прибуток додається до вкладу (капіталізується), с. 58.
- FV (M3) (ставка; кількість\_періодів; внески\_за\_період; початковий\_внесок)** — фінансова функція для депозиту з регулярним поповненням, де **ставка** — відсоткова ставка за період; **період** — це час, через який вкладник поповнює вклад постійною сумою; **кількість\_періодів** — кількість періодів поповнення вкладу; **внески\_за\_період** — постійна сума поповнення вкладу; задається від'ємним числом, бо вкладник тимчасово віддає (вкладає) свої гроші; **початковий\_внесок** — сума, яку вкладник вкладає, оформлюючи депозит; теж задається від'ємним числом, с. 59.
- HTML** — мова розмічання гіпертексту, призначена для визначення структури та оформлення веб-сторінок, с. 114.
- Smart-технологія** — це процес взаємодії об'єктів з навколоишнім середовищем, що наділяє цю систему здатністю адаптації до нових умов, саморозвитку та самонавчання, ефективного досягнення цілей, с. 34.

## **ЗМІСТ**

*Шановні старшокласниці та старшокласники!* ..... 3

### **Розділ 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СУСПІЛЬСТВІ**

1.1. Основні поняття інформатики. Сучасні інформаційні технології та системи .....	5
1.2. Проблеми інформаційної безпеки .....	10
1.3. Навчання в Інтернеті .....	15
1.4. Комп'ютерно-орієнтовані засоби діяльності .....	18
1.5. Інтернет-комерція. Електронне урядування .....	23
1.6. Штучний інтелект. Інтернет речей. SMART-технології .....	29

### **Розділ 2. МОДЕЛІ ТА МОДЕЛЮВАННЯ. АНАЛІЗ І ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ**

2.1. Комп'ютерне моделювання об'єктів і процесів. Комп'ютерний експеримент .....	36
2.2. Аналіз рядів даних .....	42
2.3. Візуалізація рядів даних. Тренди. Інфографіка .....	49
2.4. Фінансові розрахунки .....	57
2.5. Задачі оптимізації .....	64
2.6. Розв'язування рівнянь і систем рівнянь з використанням математичного процесора <b>GRAN1</b> .....	69

### **Розділ 3. СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ БАЗАМИ ДАНИХ**

3.1. Бази даних. Системи керування базами даних .....	75
3.2. Реляційні бази даних .....	82
3.3. Створення таблиць у реляційній базі даних .....	87
3.4. Упорядкування, пошук і фільтрування даних у базі даних .....	95
3.5. Запити на вибірку даних .....	101

### **Розділ 4. МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТА ГІПЕРТЕКСТОВІ ДОКУМЕНТИ**

4.1. Технології опрацювання мультимедійних даних .....	108
4.2. Технології розробки веб-сайтів .....	114
4.3. Створення сайту засобами онлайн-системи керування вмістом веб-сайтів .....	122
4.4. Ергономіка розміщення відомостей на веб-сторінці. Поняття просування веб-сайтів і пошукової оптимізації .....	131
Словничок .....	138

*Навчальне видання*

РИВКІНД Йосиф Якович  
ЛИСЕНКО Тетяна Іванівна  
ЧЕРНІКОВА Людмила Антонівна  
ШАКОТЬКО Віктор Васильович

**ІНФОРМАТИКА**  
(рівень стандарту)  
**Підручник для 10 (11) класу**  
**закладів загальної середньої освіти**

*Рекомендовано  
Міністерством освіти і науки України*

Головний редактор *Наталія Заблоцька*.

Редактор *Наталія Дащко*. Обкладинка *Тетяни Кущ*.  
Макет, художнє оформлення, комп’ютерна обробка ілюстрацій  
*Василя Марущинця*. Технічний редактор *Цезарина Федосіхіна*.  
Комп’ютерна верстка *Олександра Дружинського*, *Олени Білохвост*.  
Коректор *Лариса Леуська*

Формат 70×100/16.  
Ум. друк. арк. 0,0. Обл.-вид. арк. 0,0.  
Тираж 00 пр. Вид. № 0.  
Зам. №

Видавництво «Генеза», вул. Тимошенка, 2-л, м. Київ, 04212.  
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи серія ДК № 5088 від 27.04.2016.

Віддруковано в